



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-303329809
Konu : TEKLİFE DAVET

30.01.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **STİCKER** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02.02.2026 tarih ve saat 09:30'a kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STİCKERLAR	ADET	812		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: CC54C1E8-5427-49A5-AD42-E6E0D6DA71C1

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.

3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: CC54C1E8-5427-49A5-AD42-E6E0D6DA71C1

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





303292432

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİRİŞ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

29/01/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	SAYFA:1
Sayı:		Tarih:	29.01.2026
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1		150-01-03-99-05	STICKERLAR
2			
3			
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
KURUMUMUZA KALİTE STANDARTLARI GEREĞİ YAPILACAK OLAN STICKERLARIN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU OLDUĞUNDAN DOLAYI TEKNİK ŞARTNAMEDE SAYI, ÖLÇÜ VE İÇERİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERE İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI 29.01.26	
İletişim Tel No:		Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dt.Mehmet Akın İlçi Başhekim 29.01.26	
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ			
		Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası	
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.			
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi			

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere	 nolu kalemler depoda mevcut değildir
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	23.01.26
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	AGRI İL SAĞLIK BAKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi FİLAT ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
23.01.26	23.01.26
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdari Mali İşler Müdürü Doğucayazı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Müdürü FİLAT ÇAKAN	AGRI İL SAĞLIK BAKANLIĞI Başhekim Doğucayazı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dt. Mehmet N. FİLAT ÇAKAN Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmza Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

TEKNİK ŞARTNAME

1. 100 ADET A4 BOYUTUNDA EVSEL ATIK YAZILI STİKER
2. 100 ADET A4 BOYUTUNDA TIBBİ ATIK YAZILI STİKER
3. 4X10 CM 5 ADET ACİL MÜDAHALE SETİ ZEMİN KATTAKİ ACİL MÜDAHALE ODASINDA BULUNMAKTADIR YAZILI STİKER
4. 1 ADET 90X70 CM ACİL MÜDAHALE ODASI YAZILI STİKER
5. 12 ADET 25X15 CM KAYGAN ZEMİN UYARISI YAZILI GÖRSEL STİKER
6. 2 ADET 40X60 CM OVAL ŞEKİLDE EVDE SAĞLIK LOGOLU STİKER
7. 1 ADET 35X70 CM RADYOLOJİ YAZILI STİKER
8. 5 ADET 25X60 CM (RÖNTGEN) RADYOLOJİ YAZILI OK İŞARETİ ŞEKLİNDE STİKER
9. 1 ADET 80X125 CM HASTA KABUL YAZILI STİKER
10. 1 ADET 50X250 ACİL POLİKLİNİKLER YAZILI STİKER
11. 1 ADET 50X250 POLİKLİNİKLER YAZILI STİKER
12. 1 ADET 32X102 GÜVENLİK YAZILI STİKER
13. 20 ADET 15X77 DİKKAT CAM KAPI YAZILI STİKER
14. 2 ADET 4X14 CM ÇEKİM ODASI 2 YAZILI STİKER
15. 5 ADET 6X8 CM DENETİMLİ ALAN YAZILI STİKER
16. 5 ADET 6X8 CM GÖZETİMLİ ALAN YAZILI STİKER
17. 2 ADET 2x10 CM 'ÇEKİM ODASI 1' YAZILI STİKER
18. 2 ADET 2x10 CM 'ÇEKİM ODASI 2' YAZILI STİKER
19. 15 ADET A4 BOYUTUNDA YANICI MADDE İŞARETİ STİKER
20. 5 ADET 10X14 CM UYARI! HİJYEN ALANI BONE,GALOŞ,İŞ ÖNLÜĞÜ GİYMEK MECBURDİR YAZILI STİKER
21. 20 ADET 8X8 CM PERSONEL HARİCİ GİRİLMEZ YAZILI STİKER
22. 200 ADET 4X8 CM YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR YAZILI STİKER
23. 100 ADET 4X6 CM KİŞİSEL DOLAP YAZILI STİKER
24. 50 ADET A4 BOYUTUNDA PLASTİK ATIK YAZILI STİKER
25. 50 ADET A4 BOYUTUNDA KAĞIT ATIK YAZILI STİKER
26. 50 ADET A4 BOYUTUNDA CAM ATIK YAZILI STİKER
27. 2 ADET 90X70 CM SİĞINAK YAZILI STİKER
28. 4 ADET 25X60 CM SİĞINAĞA GİDER YAZILI OK İŞARETİ ŞEKLİNDE STİKER
29. 3 ADET 7X14 CM ÇIKIŞ İŞARETLİ STİKER
30. 2 ADET 30X200 CM ACİL DİŞ KLİNİĞİ YAZILI STİKER
31. 1 ADET 50X250 CM POLİKLİNİKLER YAZILI STİKER
32. 1 ADET 8X6 CM TEHLİKELİ ATIK YAZILI STİKER
33. 1 ADET 12X20 CM TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA ALANI YAZILI STİKER
34. 2 ŞER ADET 8X6 CM BONE,GALOŞ,ÖNLÜK, KİRLİ YAZILI STİKERLAR
35. 6 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM STERİL ALAN YAZILI STİKER
36. 6 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM YARI STERİL ALAN YAZILI STİKER
37. 6 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM TEMİZ ALAN YAZILI STİKER
38. 6 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM KİRLİ ALAN YAZILI STİKER
39. 10 ADET 3X3 CM DİKKAT! ELLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİN YAZILI GÖRSEL STİKER

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

STİKER ÖZELLİKLERİ

- Malzeme dayanıklı olmalıdır.
- Yıpranma ve sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

LEVHA ÖZELLİKLERİ

- Malzeme dayanıklı olmalıdır.
- Yıpranma ve sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

TABELA ÖZELLİKLERİ

- Malzeme dayanıklı olmalıdır.
- Yıpranma ve sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BASKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

GEREKÇE RAPORU

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinin etkin, anlaşılır ve düzenli bir şekilde yürütülmesi; hasta memnuniyetinin artırılması ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi açısından görsel bilgilendirme materyalleri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda kullanılacak reklam baskı ve sticker uygulamaları aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

- **Hasta Bilgilendirmesi:**
Tedavi süreçleri, randevu kuralları, hijyen uygulamaları, hasta hak ve sorumlulukları gibi konularda görsel ve yazılı bilgilendirme sağlanarak hasta farkındalığı artırılır.
- **Yönlendirme ve Düzen Sağlanması:**
Klinikler, poliklinikler, bekleme alanları, danışma ve acil müdahale alanlarına yönelik yönlendirme stickerları sayesinde hasta ve ziyaretçilerin doğru alanlara kolaylıkla ulaşması sağlanır.
- **Hizmet Kalitesinin Artırılması:**
Bilgilendirici ve yönlendirici baskılar, hizmet akışını hızlandırarak karışıklığı önler ve sağlık personelinin iş yükünü azaltır.
- **Kurumsal Kimliğin Güçlendirilmesi:**
Kuruma ait logo, renk ve tasarım unsurlarını içeren baskı ve stickerlar, kurumsal bütünlüğü destekler ve profesyonel bir görünüm sunar.
- **Sağlık Eğitimi ve Koruyucu Hekimlik:**
Ağız ve diş sağlığına yönelik bilgilendirici görseller (doğru diş fırçalama teknikleri, ağız hijyeni, çocuklarda diş sağlığı vb.) toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sağlar.
- **Mevzuata Uygunluk ve Bilgilendirme Yükümlülüğü:**
Sağlık tesislerinde bulunması zorunlu olan uyarı, bilgilendirme ve yönlendirme levhalarının sticker ve baskı yoluyla görünür şekilde sunulması sağlanır.

29/01/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi