

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.02.2026

Sayı: 105
Konu: TEHLİKELİ ATIK KOVASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEHLİKELİ ATIK KOVASI			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TEHLİKELİ ATIK KOVASI ŞARTNAMESİ

ÖZELLİKLER:

1. Çöp kovasının rengi uluslar arası standartlara uygun sarı renkte , 50 lt olmalıdır.
2. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak, poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır.
3. Sağlam, delinmeye, kırılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez , sızdırmaz özellikte olmalıdır.
4. Zayıf noktası olmayan emniyetli şekilde imal edilmiş olmalıdır.
5. "DİKKAT" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! TEHLİKELİ ATIK" ibaresi olmalıdır
6. Çöp kovası sert pvc plastikten olmalıdır.
7. Çöp kovası pedallı, kapaklı ve kare şeklinde olmalıdır.
8. Çöp kovasının açılmasını sağlayan sistem metal, ayak pedal kısmı ise polietilen olmalıdır.
9. Firma ürünü değerlendirmek için bir adet numune göndermelidir.
Numune değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
10. Uygunluk verilen malzemenin alımı söz konusu olursa numune ile gönderilen ürün birebir aynı özelliklere sahip olmalıdır. Herhangi bir olumsuzlukta firma sorumlu tutulacaktır.
11. Firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan , hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenisi ile değiştirmelidir.
12. Satın alınan mallar satıcı firma tarafından alıcının göstereceği stok ambarına düzgün bir şekilde istiflenecektir.


Çevre Sağlık
Birim Sorumlusu
Azat Hamey

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Başkanı
Rafika YALPA

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hemşiresi
Dilek Nur AKSAY