



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-304527609
Konu : TEKLİFE DAVET

10.02.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **Yapı Malzemeleri (PVC & Sticker)** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13.02.2026 tarih ve saat 09:30'a kadar** dogubayazitadsmstinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STİCKERLAR	ADET	1624		
2	PVC LEVHALAR	ADET	6		
3	PVC KAPILAR	ADET	1		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 04AF6BC4-BEEC-473C-8BA0-065074F6D245

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rifki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 04AF6BC4-BEEC-473C-8BA0-065074F6D245

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





304479776

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

09/02/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayı: Tarih: 9.02.2026

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-01-03-99-05	STICKERLAR	1624	ADET
2		150-12-09-02-02-03	PVC LEVHALAR	6	ADET
3		150-12-03-02-10	PVC KAPILAR	1	ADET

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyacı olan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

GEREKÇE RAPORU YAZI EKİNDE SUNULMUŞTUR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

FIRAT ÇAKAN
T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İletişim Tel No: Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

09.02.2026

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimliği Birim İlçesi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

09.02.2026

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin

Adı Soyadı ve İmzası

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.

T.C. DOĞUBAYAZIT

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Firat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcut değildir	12.3-
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	09.02.26
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	Adı Soyadı ve İmzası T.C. DOĞURAYAZI
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fiyat Çarpanı
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	Yaşınır Kavil Tescilli UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
09.02.26	09.02.26
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdari İşler Müdürü Doğucayazı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi Erdal SALMAN	Agri İl Başbekimliği Doğucayazı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi Dt. Mehbube İnançlı Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DÖK.KODU:MC.FR.08

YAY.TAR: 23.01.2018

REV.TAR:

TEKNİK ŞARTNAME

200 ADET A4 BOYUTUNDA EVSEL ATIK YAZILI STİKER

200 ADET A4 BOYUTUNDA TIBBİ ATIK YAZILI STİKER

4X10 CM 10 ADET ACİL MÜDAHALE SETİ ZEMİN KATTAKİ ACİL MÜDAHALE ODASINDA BULUNMAKTADIR YAZILI STİKER

2 ADET 90X70 CM ACİL MÜDAHALE ODASI YAZILI STİKER

24 ADET 25X15 CM KAYGAN ZEMİN UYARISI YAZILI GÖRSEL STİKER

4 ADET 40X60 CM OVAL ŞEKİLDE EVDE SAĞLIK LOGOLU STİKER

2 ADET 35X70 CM RADYOLOJİ YAZILI STİKER

10 ADET 25X60 CM (RÖNTGEN) RADYOLOJİ YAZILI OK İŞARETİ ŞEKLİNDE STİKER

2 ADET 80X125 CM HASTA KABUL YAZILI STİKER

2 ADET 50X250 ACİL POLİKLİNİKLER YAZILI STİKER

2 ADET 50X250 POLİKLİNİKLER YAZILI STİKER

2 ADET 32X102 GÜVENLİK YAZILI STİKER

40 ADET 15X77 DİKKAT CAM KAPI YAZILI STİKER

4 ADET 4X14 CM ÇEKİM ODASI 2 YAZILI STİKER

10 ADET 6X8 CM DENETİMLİ ALAN YAZILI STİKER

10 ADET 6X8 CM GÖZETİMLİ ALAN YAZILI STİKER

4 ADET 2x10 CM 'ÇEKİM ODASI 1' YAZILI STİKER

4 ADET 2x10 CM 'ÇEKİM ODASI 2' YAZILI STİKER

30 ADET A4 BOYUTUNDA YANICI MADDE İŞARETİ STİKER

10 ADET 10X14 CM UYARI! HİJYEN ALANI BONE,GALOŞ,İŞ ÖNLÜĞÜ GİYMEK MECBURİDİR YAZILI STİKER

40 ADET 8X8 CM PERSONEL HARİCİ GİRİLMEZ YAZILI STİKER

400 ADET 4X8 CM YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR YAZILI STİKER

200 ADET 4X6 CM KİŞİSEL DOLAP YAZILI STİKER

100 ADET A4 BOYUTUNDA PLASTİK ATIK YAZILI STİKER

100 ADET A4 BOYUTUNDA KAĞIT ATIK YAZILI STİKER

100 ADET A4 BOYUTUNDA CAM ATIK YAZILI STİKER

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZPÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BASKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

4 ADET 90X70 CM SİĞINAK YAZILI STİKER

8 ADET 25X60 CM SİĞINAĞA GİDER YAZILI OK İŞARETİ ŞEKLİNDE STİKER

6 ADET 7X14 CM ÇIKIŞ İŞARETLİ STİKER

4 ADET 30X200 CM ACİL DIŞ KLİNİĞİ YAZILI STİKER

2 ADET 50X250 CM POLİKLİNİKLER YAZILI STİKER

2 ADET 8X6 CM TEHLİKELİ ATIK YAZILI STİKER

2 ADET 12X20 CM TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA ALANI YAZILI STİKER

4 ER ADET 8X6 CM BONE,GALOŞ,ÖNLÜK, KİRLİ YAZILI STİKERLAR

12 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM STERİL ALAN YAZILI STİKER

12 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM YARI STERİL ALAN YAZILI STİKER

12 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM TEMİZ ALAN YAZILI STİKER

12 ADET ELİPS ŞEKLİNDE 15X23 CM KİRLİ ALAN YAZILI STİKER

20 ADET 3X3 CM DİKKAT! ELLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİN YAZILI GÖRSEL STİKER

ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

STİKER ÖZELLİKLERİ

Malzeme dayanıklı olmalıdır.

Yıpranma ve sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

LEVHA ÖZELLİKLERİ

Malzeme dayanıklı olmalıdır.

Yıpranma ve sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

TABELA ÖZELLİKLERİ

Malzeme dayanıklı olmalıdır.

Yıpranma ve sökülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı tabela ve yönlendirme levhaları yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
FİRAÇKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

PVC LEVHA TEKNİK ŞARTNAME

1. PVC levha, sert (forex/dekota) PVC malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Yüzeyi düzgün, pürüzsüz ve baskıya uygun olmalıdır.
3. Levha beyaz renkli olmalıdır.
4. İç mekân kullanımına uygun olmalıdır.
5. Kesim, delme ve montaj işlemlerine uygun olmalıdır.
6. Çatlama, kırılma, eğilme ve deformasyon olmamalıdır.
7. UV dijital baskı ve folyo kaplamaya uygun olmalıdır.
8. Nem ve rutubetten etkilenmemelidir.
9. Kalınlık ve ölçüler idarenin ihtiyacına göre belirlenecektir.
10. Ürün yeni, kullanılmamış ve ambalajı açılmamış olmalıdır.
11. Ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
12. Kusurlu ürünler kabul edilmeyecek, gerektiğinde yenisi ile değiştirilecektir.

PVC KAPI TEKNİK ŞARTNAME

1. Kapı, **PVC malzemeden** üretilmiş olmalıdır.
2. Kapı kanadı ve kasası sağlam, deformasyona dayanıklı olmalıdır.
3. Yüzey, düzgün, pürüzsüz ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
4. Kapı rengi idarenin talebine uygun olarak sağlanacaktır.
5. Kapı menteşe, kilit ve aksesuarları ile birlikte teslim edilmelidir.
6. Kapı menteşeleri ve aksesuarları dayanıklı ve paslanmaz malzemeden olmalıdır.
7. Kapı, ısı, nem ve rutubetten etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
8. Ses ve ısı yalıtımı sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9. Ölçüler idarenin ihtiyacına göre belirlenecektir.
10. Kapı yeni, kullanılmamış ve ambalajı açılmamış olmalıdır.
11. Ürünler en az **2 (iki) yıl garantili** olmalıdır.
12. Teslim edilen ürünlerde çatlak, deformasyon veya üretim hatası olması durumunda değişim yapılacaktır.
13. 2 adet 150*290 alüminyum doğrama altı kompozit üst taraf 8mm cam olmalıdır.
14. 1 adet 200*290 alüminyum ortada kapı olmalıdır . Alt tarafı kompozit üst tarafı cam olmalıdır.

ÖNEMLİ:

Tüm malzemeler kurumumuzda firma tarafından teslim edilecektir. Kurumumuzda teslim edip ürünlerin kurulumlarını yapamayacak firmaların fiyat teklifi değerlendirilmeyecektir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Tasınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BASKAYA
Tasınır Kayıt Yetkilisi

GEREKÇE

Kurumumuzda yürütülen hizmetlerin etkin, düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla **Sticker, PVC Kapı ve PVC Levha** teminine ihtiyaç duyulmuştur.

1. **Sticker:**

Kurum içi yönlendirme, bilgilendirme ve duyuru amacıyla kullanılacaktır. Farklı alanlarda görsel düzeni sağlamak, hastalar ve personel için yönlendirmeyi kolaylaştırmak ve bilgi akışını hızlandırmak için sticker kullanımı zorunludur. Ayrıca, sticker'lar geçici ve değiştirilebilir nitelikte olduğundan, gerektiğinde güncelleme ve değişim işlemleri hızlı şekilde yapılabilecektir.

2. **PVC Kapı:**

İç mekânlarda kullanılan kapıların dayanıklılığı, hijyen koşulları, ısı ve ses yalıtımı açısından yetersiz olması nedeniyle PVC kapı ihtiyacı doğmuştur. PVC kapılar, uzun ömürlü, temizlenmesi kolay ve deformasyona dayanıklı yapısıyla, kurumumuzun hizmet alanlarında güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturacaktır.

3. **PVC Levha:**

Kurum içinde yönlendirme levhaları, bilgilendirme panoları, tabelalar ve dekoratif amaçlı kullanım için dayanıklı ve hafif bir malzeme gerekmektedir. PVC levha, baskıya ve montaja uygun yapısı ile hem iç mekân kullanımında uzun ömürlü hem de estetik açıdan uygun bir çözüm sunmaktadır.

Belirtilen malzemelerin temini, kurumumuzun hizmet kalitesini artıracak, personel ve hastalar için güvenli ve düzenli bir ortam sağlayacak ve hizmetlerin aksamasını önleyecektir. Ayrıca, alım ile birlikte kurum içi yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin daha sistemli yürütülmesi mümkün olacaktır.

Bu nedenle, **Sticker, PVC Kapı ve PVC Levha** alımının yapılması zorunlu ve ihtiyaç duyulan bir gerekliliktir.

Düzenleyen:

09/02/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi