



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-304482747
Konu : Teklife Davet

09.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2000 ADET GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/02/2026 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU (BURUN KOTER) | ADET | 2000 | | |
| GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ): | | | | | |

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB markod numarası olması gerekmektedir.
- 4- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7- Alım konusu elbuz işe eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- 10- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- 11- Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, görsel olarak elektronik ortamda oluşturulmuştur.

Belge doğrulama kodu: 32EFD8D-3E16-4928-8447-6245BE34A25D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakimligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt /AĞRI/04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta : ddhsatinalma@gmail.com
Kep Adresi: dogubayazit@il.saglik.gov.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU

| | |
|---|--|
| SMT Temel İşlevi: | 1. Nem ile aktive olan yapısı ile etkilenen mukoza bölgesinde kanamayı durdurmak ve siğil ya da leke gibi istenmeyen dokuların bertaraf edilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 2. %75 gümüş nitrat ve %25 potasyum nitrat içermelidir. |
| Teknik Özellikleri: | 3. En az 160 C dereceye kadar dayanıklı olmalıdır. 4. Aktivasyon için nem gereklidir. 5. Çubuk şeklinde olmalıdır. 6. Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır. 7. Tek tarafı aktif olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | 8. Tek kullanımlık olmalıdır. 9. Ürün en az 50 adet en fazla 150 adetli ambalajlı şekilde teslim edilmelidir. 10. Ürün ışık almayacak bir şekilde paketlenmiş olmalıdır. 11. 1 (Bir) adet numune deneme amaçlı bırakılmalıdır. Nihai karar numune denendikten sonra verilecektir. |

Ecz. İhan D. D. D.
Dip. No. 20000000000
Tescim No. 20000000000

Mehmet TUNC
#2777

Olgun Altan