



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-304489461  
Konu : Teklif Davet

10.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 8 KALEM OTOMASYON MALZEMESİ ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/02/2026 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İŞLEMCİ	ADET	5		
2	ANAKART	ADET	5		
3	HDMI TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ	ADET	30		
4	5 PORT GB SWİTCH	ADET	15		
5	8 PORT GB SWİTCH	ADET	10		
6	SSD 120 GB	ADET	10		
7	M2(NWMA )120 GB	ADET	10		
8	TERMAL MACUN	ADET	20		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

UYGUNDUR  
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK  
Başhekim

NOTLAR

- Verdiğimiz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.

Dr. Belge Doğubayazıt İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

Belge Doğubayazıt Kodu: EE843122-00FA-4F03-8129-3A42649BB20F

Belge doğruluğu adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta : [Internet.Adresi:https://dogubayazitil.saglik.gov.tr](mailto:Internet.Adresi:https://dogubayazitil.saglik.gov.tr)  
Rep.Adresi:dogubayazitil@dogubayazitil.k.p.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



# TEKNİK ŞARTNAME

## 1) Anakart (AMD)

- Anakart AMD Ryzen işlemciler ile uyumlu olmalıdır.
- ChipSet AMD B550 olmalıdır.
- AMD AM4 soket yapısına sahip olmalıdır.
- AMD Ryzen 5000 Serisi işlemcileri doğrudan veya BIOS güncellemesi ile desteklemelidir.
- Micro ATX veya ATX form faktöründe olmalıdır.
- En az 2 adet DDR4 RAM yuvası bulunmalı, minimum 64 GB DDR4 RAM desteklemelidir.
- En az 1 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunmalıdır.
- En az 4 adet SATA 3 (6 Gb/s) portu bulunmalıdır.
- En az 1 adet PCI-Express x16 yuvası bulunmalıdır.
- Üzerinde HDMI ve/veya VGA görüntü çıkışı bulunmalıdır.
- En az 4 adet USB portu bulunmalı, bunlardan en az 2 adedi USB 3.0 veya üzeri olmalıdır.
- Dahili Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) ağ kartına sahip olmalıdır.
- UEFI BIOS desteklemeli, Secure Boot özelliği bulunmalıdır.
- Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemleri ile tam uyumlu olmalıdır.
- Ürün sıfır, kutulu ve en az 24 ay garantili olmalıdır.

## 2) İşlemci (AMD Ryzen 5 5000 Serisi)

- İşlemci AMD Ryzen 5 5000 Serisi olmalıdır.
- AM4 soket yapısına sahip olmalıdır.
- En az 4 çekirdek / 8 iş parçacığı yapısında olmalıdır.
- Temel çalışma frekansı en az 3.6 GHz olmalıdır.
- En az 8 MB L3 Cache kapasitesine sahip olmalıdır.
- Dahili AMD Radeon Graphics grafik birimine sahip olmalıdır.
- 64-bit mimariyi desteklemelidir.
- Sanallaştırma (AMD-V) desteği bulunmalıdır.
- İşlemci, teklif edilen anakart ile tam uyumlu olmalıdır.
- Ürün sıfır, orijinal ve en az 24 ay garantili olmalıdır.

Doğru Yazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Rahat ÖZDEN  
Bilgi İşlem Sorumlusu

Taha Yaşar KOÇ  
Kalite Birim Sorumlusu

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUŞ AYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Fikret ERDOĞAN  
Ambar Birimi

### 3) HDMI TO VGA Dönüştürücü

- Dönüştürücü **HDMI çıkışlı cihazdan VGA girişli monitör/TV'ye** görüntü aktarımı yapabilmelidir. **Aktif dönüştürücü** olmalıdır.
- **1920x1080 (Full HD)** çözünürlük desteği sunmalıdır.
- HDMI çıkışı **ses ve görüntü desteklemelidir**.
- USB veya harici güç desteği bulunmalıdır (gerektiğinde).
- Tak-çalıştır (Plug & Play) özelliğine sahip olmalıdır.
- Ürün sıfır ve **en az 24 ay garantili** olmalıdır.

### 4) Yönetilemeyen Masaüstü Switch (Unmanaged Switch) – 5 Port

- Switch **yönetilemeyen (unmanaged)** tipte olmalıdır.
- En az **5 adet 10/100/1000 Mbps (Gigabit)** Ethernet portuna sahip olmalıdır.
- **Tak-çalıştır** özelliği bulunmalıdır.
- Harici konfigürasyon veya yazılım gerektirmemelidir.
- **Metal veya dayanıklı plastik kasa** yapısına sahip olmalıdır.
- Masaüstü kullanımına uygun olmalıdır.
- Ürün sıfır ve **en az 24 ay garantili** olmalıdır.

### 5) Yönetilemeyen Masaüstü Switch (Unmanaged Switch) – 8 Port

- Switch **yönetilemeyen (unmanaged)** tipte olmalıdır.
- En az **8 adet 10/100/1000 Mbps (Gigabit)** Ethernet portuna sahip olmalıdır.
- **Tak-çalıştır** özelliği bulunmalıdır.
- VLAN, yönetim veya konfigürasyon gerektirmemelidir.
- **Sessiz çalışmalı**, fan içermemelidir.
- Masaüstü veya duvar montajına uygun olmalıdır.
- Ürün sıfır ve **en az 24 ay garantili** olmalıdır.

### 6) 128 GB SSD

- SSD **en az 128 GB** kapasiteye sahip olmalıdır.
- **2.5" SATA III (6 Gb/s)** 2.5 inch olmalıdır.
- Okuma hızı **en az 500 MB/s** (SATA için) olmalıdır.
- TRIM ve S.M.A.R.T. teknolojilerini desteklemelidir.
- MTBF değeri **en az 1.000.000 saat** olmalıdır.
- Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olmalıdır.
- Ürün sıfır, **orijinal** ve **en az 24 ay garantili** olmalıdır.

Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Ruhay OZDEMİR  
Tıbbi İşleri Sorumlusu

Taha Yasin KOÇ  
Kalite Birim Sorumlusu

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi İşleri Sorumlusu  
Arşiv Birimi

## 7□) 128 GB M.2 SSD

- M2 SSD **en az 128 GB** kapasiteye sahip olmalıdır.
- **M.2 form faktöründe** olmalıdır.
- **PCIe NVMe** arayüzünü desteklemelidir.
- Okuma/yazma hızı **en az 1500/3000 MB/s** olmalıdır.
- TRIM ve S.M.A.R.T. teknolojilerini desteklemelidir.
- **NVMe 1.3 veya üzeri** standardını desteklemelidir.
- MTBF değeri **en az 1.000.000 saat** olmalıdır.
- Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olmalıdır.
- İşletim sistemleri (Windows 10 ve üzeri) ile tam uyumlu olmalıdır.
- Ürün **sıfır, orijinal** ve **en az 24 ay garantili** olmalıdır.

## 8) Termal Macun

- Termal macun **yüksek ısı iletkenliğine** sahip olmalıdır.
- Isı iletkenlik değeri **en az 21-24 W/mK** olmalıdır.
- **Elektriksel olarak iletken olmamalıdır.**
- Uzun süre kuruma yapmamalı, stabil performans sunmalıdır.
- CPU ve GPU uygulamalarına uygun olmalıdır.
- En az **1 gram** ambalaj kapasitesine sahip olmalıdır.
- Ürün **sıfır** ve **orijinal** olmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yâser Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Rohat ÖZDEN  
Bilgi İşlem Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Fikret ERDOĞAN  
Ambalaj Birimi

Toha Yaşar KOC  
Kofte Birim Sorumlusu

Er