



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-304735543  
Konu : Teklife Davet

12.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMA HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19.02.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	<b>GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMA HİZMETİ BEDELİ</b>	<b>ADET</b>	<b>1</b>		

**GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):**

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**OLUR**  
**Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR**      **Telefon:0472 312 60 47**      **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 09F29C3A-C610-4C5E-B832-90FC315C38E7

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No: 05522148696 - 215



# GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. Amaç Kapsamı

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi; Yoğun bakım ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Çamaşırhane, Sterilizasyon, Kazan dairesi, Mikrobiyoloji ve Biyokimya laboratuvarları gürültü ölçümü ve raporlanması hizmeti satın alınacaktır.

## 2. İşin Tanımı

20 Temmuz 2011 tarihli ve 28.000 sayılı resmi gazetede yayınlanan yataklı sağlık tesislerinden yoğun bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliği (ğ)bendi kapsamında gürültü ölçümü ve raporlanması yapılmasıdır.

## 3. Yüklenici Firmadan İstenilecek Belgeler

TÜRKAK ve benzeri akreditasyon kurumlar tarafından TS EN ISO/IEC 17025: 2005 standartlarına göre akredite olması gerekmektedir.(ortam ölçümleri)

3.1. Yüklenici firma ölçüm hizmetini; hizmet alımı yapan idarenin uygun gördüğü yer ve zamanda yerine getirmekle yükümlüdür. İşte başlangıç aşamasına ayrıntılı iş planını idare sunup onaylatıldıktan sonra işlemlere başlayacaktır.

3.2. Ölçümleri ilgili mevzuata veya standart kapsamında belirtilen ölçüm metotlara uygun olarak yapılacaktır.

3.3. Raporlama uzman mühendisler tarafından yapılacaktır. Raporlarda her sayfa ayrı ayrı imzalanıp kaşelenecektir.

3.4. Ölçüm yapmada kullanılan tüm cihazda TÜRKAK veya benzeri akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda kalibrasyonunun yapıldığı belgelenecektir.

3.5. Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi raporun hazırlandığı tarihte yürürlükte olan ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.

3.6. Ölçüm sonuçların akreditasyon ve kalibrasyon sertifikalı ayrı ayrı dosyalarda oluşturulup tarafımıza verilecektir. Yapılacak ölçüm raporu ikişer kopya halinde kitaplaştırarak teslim edilecek ayrıca tüm ölçü ve raporlar dijital (USB Bellek) bellek ortamında teslim edilecektir.

3.7. Ölçüm sonra hazırlanacak rapor;

- Ölçüm ilgili ifadeler( birimler, kısaltmalara, ilgili kanun ve yönetmeliklerde geçen kelimeleri açıklanması vs.)

- Ölçümde kullanılacak yöntemler

- Ölçümde çıkan sonuçların ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sınırları ve uluslararası mevzuatları belirtilen sınırlara göre değerlendirilmesi firma tarafından yapılacaktır.

3.8. İSGÜM tarafından gerekli yetki belgesine sahip firma tarafında gürültü ölçümü yapılması gerekmektedir. Firma hizmet alımı sürecinde belge gösteremezse teklifi reddedilecektir.

3.9. Gürültü ölçümü hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılması gerekmektedir. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu yapılan ölçümler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Taha Taşın İcra  
Kalite Birim Sorumlusu

İdare 80280811

Semih ÇELİK  
Tıbbi Sekreter

## GEREKÇE

1- Hastanemizin birimlerinde gürültü ölçümü yapılması için ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gerekçeyi Düzenleyen personelin

Adı soyadı : Taha Yasın KOC

Ünvanı : Kalite Birim Sorumlusu

