



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-305653636  
Konu : Teklife Davet

19.02.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN KAPILARIN VE KAPI ÇERÇEVELERİNİN BOYANMASI VE TAMİRATI İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26.02.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YAĞLI BOYA (PARLAK BOYA)	LİTRE	450		
2	TİNER	LİTRE	50		
3	3 NUMARA İÇ KESTİRME FIRÇASI	ADET	10		
4	PARMAK RULO	ADET	15		
5	SATEN RULO (BÜYÜK BOY)	ADET	10		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

UYGUNDUR  
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK  
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:[ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 32922DCC-78A7-4A4D-90B2-B056A9170399

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Özlem DOĞAN  
Sağlık Teknikeri  
Telefon No:



## YAĞLI BOYA

Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olacaktır.

Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır.

İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacaktır.

Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktır.

Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilecek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır.

Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.

İdarece istenen renkte olacaktır.

Boya lar 20 kg"lık teneke ambalaj içerisinde teslim edilecektir

Boya 1. Kalite olacak.

## TİNER

Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için kullanılacak kalitede olmalıdır. Şeffaf renksiz olmalıdır.

## PARMAK RULO

Solventten etkilenmemelidir.

Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.

## KESTİRME FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

3 numara olacaktır.

%100 kıldan üretilmiş olacaktır.

Kılların dökülme özelliği olacaktır.

Boyayı duvara dağıtma özelliği olacaktır.

TSE standartlarına uygun olacaktır.

## TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1. Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
2. Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
3. Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 4- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 5- Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek ,belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Ali Turan SAHİN  
Sihhi Tesisat Tekn.

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Abdurrahman Gökboğa  
Teknik Servis Mobilya Montaj

DOĞUBAYAZIT  
DR YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİKERİ  
DRİS BÖKEĞA