T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-305644672 20.02.2026
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM KURŞUNLU KAPI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26.02.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	**KURŞUNLU ÇİFT KANATLI KAPI (82*208 CM)**	**ADET**	**2**		
2	**KURŞUNLU MDF LAM YÜZLÜ KAPI (75*2028 CM)**	**ADET**	**2**		
				GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):	

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: A081AAF2-561C-476E-9FE2-C9C4152B3075 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:

DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESIKURŞUNLU AHŞAP KANAT VE KASA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu:Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Tomografi ve Röntgen Cihazı Odası Ana Giriş Kapıları için kasa ve ahşap kurşunlu kanat 2 Adet Teknisyen Geçiş Amaçlı Kapılar için Ahşap Kurşunlu Kanat Alımı işini içerir.

1- Tomografi ve Röntgen ana giriş kapı kanadı ahşap, kasası 2mm metal sacdan imal edilecek, kanat kısımında kurşunlu MDF-Lam ve diğer yüzeyler ahşap MDF-Lam malzemeye preslenmiş olmalıdır.

2- Teknisyen odaları geçiş kapıları mevcut kasa yerinde kalacak, kanatları 2mm kurşunlu ahşap kanat ile değiştirlecektir.

3- Kapılarda kullanılacak kurşun levha en az 2mm kalınlıkta olacaktır.

4- Kurşunlu kapı kanadı 35mm çam serenler ile imal edilecek yüzeyine 2mm kurşun levha montajı çivi vida vb. Ürünler kullanılmadan presleme yöntemi ile gerçekleştirilecektir ve kapı kanat iki yüzeyi MDF-Lam yüzeyli olacaktır.

5- Kapılarda kullanılacak kurşun levhalar TSE belgeli ve en az %99.50 geçirgenliğe sahip olacak kosgeb analiz raporu veya yetkili kurumlardan analiz raporu olacaktır.

6- Kapı ölçüleri için teklif verecek firma yerinde ölçü alacak ve ölçü sorumluluğu teklif veren firmada olacaktır.

7- Kapı renkleri idare tarafından seçilecektir.

8- Kapı menteşeleri ağırlığı taşıyacak kapasitede üstte 2 ortada 1 ve en altta 1 menteşe olarak çelik olacaktır.

9- Kapılarda %100 radyasyon geçirmezliği sağlanacak olup, , NDK tarafından yapılacak incelemelerde çıkabilecek eksik veya kusurlar firma sorumluluğunda olacaktır.

10- Kurşunlu kapıların montajı tamamlandıktan sonra radyasyon kaçak ölçüm taahhütü verecek firmaların teklifi geçerli olacaktır.

11- Kapılar tüm aksesuar ve ile birlikte yerine montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

12- Kapı kasaları en az 2mm metal kalınlığında olacak statik boya yapılacaktır.

13- Kurşunlu kapı kasası kurşun levha ile zırhlanmış olacaktır.

14- Teklif verecek firmaların Radyasyon güvenliği ve standartları ile ilgili iş yaptığına dair ISO-9001/2015 ve ISO-13485 belgesi olacaktır.

15- Kurşunlu kapılar en az iki yıl garantili olacaktır.

16- 16-Röntgen Cihaz odasının, giriş kapı kasası metal olarak, her bir kanatın genişliği 82 cm, yüksekliği 208 cm olacak şekilde yapılacaktır.Teknisyen giriş kapının ölçüleri: Genişliği: 75 cm yüksekliği:208 cm

17- Teklif verecek firmalar yapılacak olan oda ölçülerini yerinde değerlendirecek olup, bu ölçülerin dışında olması halinde -/+ maliyet hesabı tamamen teklif verecek firmanın sorumluluğunda olacaktır.

18- İşi alan yüklenici firma mevcut kapının demontajını yaparak yeni kapının montajını yapacaktır.İşin yapımı için gerekli her türlü işçilik, nakliye verilen yerlerin tamiri yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

19- Kapı kenarlarının tamiri işi alan yüklenici firmaya aittir. İşi yapımı idarenin uygun göreceği zamanda sağlık hizmetleri aksamayacak şekilde yapılacaktır.

20- İşi yapımı Teknik servis nezaretinde yapilacaktır.



Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Ali Turan ŞAHİN
Sıhhi Tesisat Teknisyeni

Doktor Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Abdurrezzak ÇÜKOĞLU
Teknik Servis Mobilya Montaj

DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS ÖZBOĞA