

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

23.02.2026

Sayı: 15

Konu: GÜVENLİK KAMERA ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.03.2026 saat: 11:00 'akadar [agrifrhstinalma0404@gmail.com](mailto:agrifrhstinalma0404@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SABİT KAMERALAR			30	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## İÇ MEKAN İÇİN

1/2.8"Cmos 2MP 2.8mm Smart Led POE Sesli Fixed-focal Dome IP Güvenlik Kamera

[08:33, 18.02.2026] Sevkan Bekiroğulları : Görüntü Sensörü 1/2.8" CMOS

Çözünürlük 1920x1080

Lens 2.8mm Sabit Lens

IR Çalışma Mesafesi Array Led ile 30m

Led Sayısı 1

Smart IR Destekliyor

Minimum Aydınlatma 0.01 lux@F2.0 (Renkli), 0.001 lux@F2.0 (Siyah/Beyaz), 0 lux (IR Aktif)

Shutter Hızı 1/3 s–1/100000 s

Video Sıkıştırma Formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264//H.264B/MJPEG

Frame Oranı Ana Akış: 1920× 1080@(1–25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)

Stream Kapasitesi 2 Stream

Çözünürlükler 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

Bitrate Kontrol CBR/VBR

Video Bitrate H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps

Day/Night Oto(ICR)/Renkli/S/B

Görüntü Ayarları BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC

WDR DWDR

Starlight Desteği Desteklemiyor

Akıllı Anallizler Kişi Algılama

Ses Desteği Dahili Mikrofon

Ses Sıkıştırma Formatı G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Alarm Desteği Desteklemiyor

Ethernet 1xRJ45 (10/100Mbps)

Network Protokolleri IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P


SD Kart Desteği Var (Max. 256 GB)

Depolama FTP  
Kasa Tipi Dome  
Kasa Maddesi Metal + Plastik  
Besleme Gerilimi DC12V, PoE  
Güç Tüketimi Maks. 4.0W  
Koruma Standartları IP67  
Çalışma Sıcaklığı -40°C~+60°C  
Boyut 100.9 mm × Ø109.9 mm  
Ağırlık 0.32 kg

**İÇ MEKAN KAMERA SAYISI:22**

  
Tolgahan GÜNDÜZ  
Güvenlik Birim Sorumlusu

  
Yunus KARAKAL  
Taşınır Üniteler Yetkilisi

  
Gökhan ÇELİK  
Personel Sorumlusu

## DIŐ ORTAM İÇİN

2MP Giriő Kızılötesi Deęişken Odaklı Bullet Netwok Kamera

- > 2MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek tanımlı görüntü
- > Çıkışlar maks. 2MP (1920 x 1080)@25/30 fps.
- > H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
- > Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 60 m
- > ROI, SMART H.264 +/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişlięi ve depolama ortamlarına uygulanabilir
- > Rotasyon modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
- > Anormallik algılama: Hareket algılama, gizlilik maskeleyme, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, aę bağlantısı kesilmesi, IP çakışması ve yasa dışı erişim
- > Maks. kart
- > 12V DC/PoE güç kaynaęı
- > IP67 koruması.

**DIŐ MEKAN KAMERA SAYISI:8**

Tolcahan GÜNDÜZ  
Güvenlik Sorumlusu

Yunus KARAKAL  
Taşınır Kayıt Yetkilisi


Ölçühan ÇELİK  
Personel Sorumlusu

## YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yüklenici firma aşağıdaki hususları eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür:

1. Tüm cihazları yeni ve kullanılmamış olarak temin edecektir.
2. Kamera sistemine ait tüm enerji ve görüntü kablolarını çekecektir.
3. Kablolar uygun kanal, boru veya muhafaza içerisinde tesis edilecektir.
4. Kamera montajlarını sağlam ve güvenli şekilde yapacaktır.
5. DVR bağlantıları ve sistem konfigürasyonu tamamlanacaktır.
6. Sistem devreye alınacak ve tüm kameralar test edilecektir.
7. Görüntü ve ses kayıtları kontrol edilerek çalışır halde teslim edilecektir.
8. Montaj sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.
9. Sistem şeması ve kullanıcı bilgileri idareye teslim edilecektir.
10. Personel kullanım eğitimi verilecektir.
11. Sistem en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
12. Garanti süresince işçilik ve parça ücretsiz olacaktır.
13. Arıza durumunda müdahale süresi en fazla 48 saat olacaktır.
14. Tüm kameraların görüntü kalitesi kontrol edilecektir.
15. En az 2 kamerada ses kaydı aktif olarak test edilecektir.
16. Kayıt geri izleme kontrolü yapılacaktır.
17. Eksik veya çalışmayan sistem teslim alınmayacaktır. Kamera sistemlerine ait tüm ekipmanların **nakliyesi, kurulumu ve montajı** yüklenici firmaya aittir.
18. Kamera montajı için gerekli olan **enerji kabloları, data/koaksiyel kablolar, konnektörler, kanal ve borulama malzemeleri** yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
19. Kamera sisteminin çalışır durumda teslim edilebilmesi için gerekli olan **her türlü yardımcı malzeme ve sarf malzemesi** yüklenici firma sorumluluğundadır.
20. Montaj sırasında kullanılacak **aparlar, askı elemanları, montaj ayakları ve bağlantı elemanları** yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
21. Kurulum ve montaj işlemleri, ilgili **standartlara ve teknik şartlara uygun şekilde** yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

  
Tolgahan GÜNDÜZ  
Güvenlik Birim Sorumlusu

  
Yunus KARAKAL  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

  
Gürkan ÇELİK  
Personel Sorumlusu

## GEREKÇE

18.02.2026

Hastanemizde mevcut güvenlik kamera sistemi, bina yerleşimi, hasta ve personel yoğunluğu ile kritik alanların artması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Özellikle giriş-çıkış noktaları, hasta bekleme alanları, acil servis çevresi, otoparklar ve ortak kullanım alanlarında kör noktaların bulunduğu tespit edilmiştir. Mevcut kamera sayısının yetersiz olması; hasta, hasta yakını ve personel güvenliğinin sağlanmasını, olası adli ve idari olayların aydınlatılmasını ve hizmet sürekliliğinin etkin şekilde izlenmesini olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenlerle; güvenliğin artırılması, kamu malının korunması, olaylara hızlı ve doğru müdahale edilebilmesi, kayıt altına alınabilirliğin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde sunulabilmesi amacıyla **kamera sayısının artırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, yeni kamera alımı yapılması zorunlu hale gelmiştir.**

  
Tolgahan GÜNDÜZ  
Güvenlik Birim Sorumlusu

  
Yunus KARAKAL  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

  
GÜNDEM  
Personel Sorumlusu



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

**İSTEK / TALEP FORMU**

Kurumumuz ihtiyacına binaen aşağıdaki listede belirtilen Hizmetin planlanan Alım kapsamında temin edilmesini arz ederim.

18.02.2026

**Talep Eden Personeller**

Tolgahan GÜNDÜZ  
Güvenlik sor.

Yunus KARAKAL  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Gökhan ÇELİK  
Personel Sor.

**TALEP EDİLEN MALIN/HİZMETİN GEREKÇESİ**

Hastanemizde mevcut güvenlik kamera sistemi, bina yerleşimi, hasta ve personel yoğunluğu ile kritik alanların artması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Özellikle giriş-çıkış noktaları, hasta bekleme alanları, acil servis çevresi, otoparklar ve ortak kullanım alanlarında kör noktaların bulunduğu tespit edilmiştir. Mevcut kamera sayısının yetersiz olması; hasta, hasta yakını ve personel güvenliğinin sağlanmasını, olası adli ve idari olayların aydınlatılmasını ve hizmet sürekliliğinin etkin şekilde izlenmesini olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenlerle; güvenliğin artırılması, kamu malının korunması, olaylara hızlı ve doğru müdahale edilebilmesi, kayıt altına alınabilirliğin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde sunulabilmesi amacıyla **kamera sayısının artırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, yeni kamera alımı yapılması zorunlu hale gelmiştir.**

S.N	ÇKYS KODU	TALEP EDİLEN MAL HİZMET ADI	BİRİMİ	MİKTAR
1	255-02-05-04-01-01	SABİT KAMERALAR	Adet	30

Cenap İŞİK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**ÖLÜR**  
Dr. İbrahim DOĞU  
Başhekim