

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

23.02.2026

Sayı: 14

Konu: TEKERLEKLİ SANDALYE EMLİYET KEMERİ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.03.2026 saat: 11:00 'akadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EMNİYET KEMERİ			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKERLEKLİ SANDALYE KEMERİ ALIMI ŞARTNAMESİ

1. Ürünler yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olacaktır.
2. Ürünler yetişkin kullanıcıya uygun ölçülerde olacaktır.
3. Manuel ve akülü tekerlekli sandalyeler ile uyumlu olacaktır.
4. Montaj için gerekli tüm bağlantı aparatları ürünle birlikte verilecektir.
5. Ürünler kullanıcı güvenliğini sağlayacak şekilde ergonomik tasarıma sahip olacaktır. 6. Kemer tipi tercihen 2 noktalı veya 3 noktalı emniyet kemeri sistemi olacaktır (idarenin talebine göre belirtilebilir).
7. Kemer genişliği minimum 4 cm olacaktır.
8. Kemer uzunluğu ayarlanabilir özellikte olacaktır (en az 80–140 cm aralığında ayarlanabilir).
9. Tokası kolay açılıp kapanabilir, tek elle kullanılabilir kilit mekanizmasına sahip olacaktır.
10. Kilit mekanizması darbeye dayanıklı plastik veya metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.
11. Kemer dokuma malzemesi yüksek mukavemetli, yıpranmaya ve kopmaya dayanıklı polyester veya eşdeğer malzemeden olacaktır.
12. Ürün en az 120 kg taşıma kapasitesine uygun olacaktır.
13. Kenarları cilt tahrişine neden olmayacak şekilde yumuşatılmış olacaktır.
14. Gerekli durumlarda hızlı tahliye (quick release) özelliğine sahip olacaktır.
15. Ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır.
16. Teklif verecek firmalar görsel veya katalog gönderecek.
17. Teklif edilen ürünler katalog ve görsel olarak idare tarafından kabul edildikten sonra sipariş çekilecektir.

Çökten Çelik
Tek. S.


Abdullah öncel
Kalite S.


Yunus KARAKAL
Taşınır Kayıt Yetkilisi


TEKERLEKLİ SANDALYE KEMERİ ALIMI

GEREKÇESİ

18.02.2026

Kurumumuz bünyesinde kullanılan manuel sandalyelerde, kullanıcı güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla **tekerlekli sandalye kemeri alımına ihtiyaç duyulmaktadır.**

Mevcut sandalyelerin bir kısmında kemer bulunmamakta, bir kısmında ise mevcut kemerler **yıpranmış, işlevini kaybetmiş veya güvenli kullanım açısından yeterli olmamaktadır.** Bu durum, kullanıcıların ani hareketlerde, eğimli yüzeylerde veya transfer sırasında **düşme ve yaralanma riski ile karşı karşıya kalmasına** neden olmaktadır.

Tekerlekli sandalye kemerleri;

- Kullanıcıların **oturma pozisyonunu sabitlemek,**
- **Denge ve güvenliği sağlamak,**
- Düşme riskini azaltmak,
- Uzun süreli kullanımda **konfor ve stabiliteyi artırmak** amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle, **kullanıcı güvenliğinin sağlanması, bakım ve tedavi süreçlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde yürütülmesi** amacıyla, teknik şartnameye uygun niteliklerde **tekerlekli sandalye kemeri alımının yapılması zorunlu hale gelmiştir.**

