



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-306521842
Konu : TEKLİFE DAVET

26.02.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **MASAÜSTÜ (FLATBED) ÇİFT TARAFLI TARAYICILAR** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04.03.2026 tarih ve saat 10:30'a kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MASAÜSTÜ (FLATBED) ÇİFT TARAFLI TARAYICILAR	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C41E94CC-A0C7-4B8D-95D6-615B9A746B90

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:



7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kasesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: ÇİFTEPINAR MAH. RIFKI BAŞKAYA CAD. NO:2
E-POSTA: dogubayazitadmsatinalma@gmail.com
TELEFON NO: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: C41E94CC-A0C7-4B8D-95D6-615B9A746B90

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftedir Mah. Rifki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:





306519344

AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIř SAĐLIĐI MERKEZİ

BAřHEKİMLİĐİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyaçımız vardır. Alımının gerçekteřtirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

26/02/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĐUBAYAZIT
Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DOKÜMAN (EVRAK) TARAYICI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Birim: Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, kurum bünyesinde kullanılmak üzere evrak, hasta dosyası ve resmi yazışmaların dijital ortama aktarılması amacıyla temin edilecek doküman tarayıcının teknik özelliklerini kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 2.1. Teklif edilecek cihaz yeni, kullanılmamış ve en son üretim model olmalıdır.
- 2.2. Cihaz CE belgeli olmalıdır.
- 2.3. Masaüstü tip ve otomatik belge beslemeli (ADF) olmalıdır.
- 2.4. Günlük en az 3.000 sayfa tarama kapasitesine sahip olmalıdır.
- 2.5. Siyah-beyaz, gri tonlama ve renkli tarama yapabilmelidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3.1. Tarama hızı en az:
 - 35 sayfa/dakika (A4, 200/300 dpi, tek taraflı)
 - 70 görüntü/dakika (duplex)
- 3.2. Minimum optik çözünürlük 600 x 600 dpi olmalıdır.
- 3.3. Otomatik çift taraflı (duplex) tarama özelliği bulunmalıdır.
- 3.4. Otomatik belge besleyici kapasitesi en az 50 yaprak olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Faşinir Kayıt Yetkilisi

UGUR BASKAYA
Tıbbi Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dicle NAR ÇAKAN
Sağın Anıma Birim Sorumlusu

- 3.5. A4, A5, A6 ve kartvizit boyutlarını desteklemelidir.
- 3.6. 40–200 gr/m² kağıt gramaj aralığını desteklemelidir.
- 3.7. Ultrasonik çift besleme algılama sensörü bulunmalıdır.
- 3.8. PDF, PDF/A, JPEG ve TIFF formatlarında çıktı verebilmelidir.
- 3.9. OCR (Optik Karakter Tanıma) yazılımı lisanslı olarak cihaz ile birlikte verilmelidir.
- 3.10. TWAIN ve ISIS sürücü desteği bulunmalıdır.

4. BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

- 4.1. Standart olarak USB 3.0 veya üzeri bağlantı desteği olmalıdır.
- 4.2. Ağ bağlantı (Ethernet 10/100/1000 Mbps) özelliği opsiyonel olacaktır.
- 4.3. Ağ bağlantılı model teklif edilmesi halinde:
- TCP/IP protokol desteği bulunmalıdır.
 - Tarama işlemi doğrudan ağ klasörüne (SMB), e-posta adresine ve FTP sunucusuna yapılabilmelidir.
 - Cihaz üzerinde en az 2,8” renkli LCD ekran bulunmalıdır.
- 4.4. Windows 10 ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

5. KURULUM VE EĞİTİM

- 5.1. Kurulum ücretsiz yapılacaktır.
- 5.2. Kullanıcılara en az yarım gün uygulamalı eğitim verilecektir.

6. GARANTİ VE SERVİS

- 6.1. En az 2 yıl garanti verilmelidir.
- 6.2. Garanti süresince parça ve işçilik ücretsiz olmalıdır.
- 6.3. Arıza bildiriminden itibaren en geç 48 saat içinde müdahale edilmelidir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAKKAYA
Teşhir Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dicle ÖZAR ÇAKAN
Satın Alma Birim Sorumlusu

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Teknik katalog teklif dosyasında sunulacaktır.

7.2. İdare gerekli gördüğü takdirde demonstrasyon talep edebilir.

7.3. Şartnamede belirtilmeyen ancak cihazın çalışması için gerekli tüm donanım ve yazılımlar teklif kapsamında olacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Erol ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BARTAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dicle UÇAR ÇAKAN
Satın Alma Birim Sorumlusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DOKÜMAN (EVRAK) TARAYICI ALIMI

GEREKÇE RAPORU

Kurumumuz **Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi**'nde sunulan sağlık hizmetleri kapsamında hasta dosyaları, resmi yazışmalar, arşiv belgeleri ve idari evrakların yoğunluğumuz bulunmaktadır.

Mevcut durumda evrakların büyük bir bölümü fiziksel ortamda muhafaza edilmekte olup, bu durum:

- Arşivleme alanlarının yetersiz kalmasına,
- Evraklara erişimde zaman kaybına,
- Fiziksel yıpranma ve belge kaybı riskine,
- Kurum içi iş akış süreçlerinin yavaşlamasına

neden olmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme süreçlerinin hız kazanması, hasta kayıtlarının güvenli ve hızlı erişilebilir olması gerekliliği ile birlikte evrakların elektronik ortama aktarılması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu kapsamda;

- Hasta dosyalarının dijital arşiv sistemine aktarılması,
- Resmi yazışmaların elektronik ortamda saklanması,
- Kurum içi birimler arasında belge paylaşımının hızlandırılması,
- Fiziki arşiv yükünün azaltılması,
- İş gücü ve zaman tasarrufu sağlanması

amacıyla, doküman (evrak) tarayıcı cihazının temin edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Ayrıca, cihazda ağ bağlantı (network) özelliğinin opsiyonel olarak belirlenmesi, kurumun mevcut bilgi işlem altyapısına entegrasyon esnekliği sağlamak amacıyla öngörülmüştür.

Sonuç olarak; hizmetin etkin, hızlı ve güvenli yürütülebilmesi için doküman tarayıcı alımının gerekli olduğu görülmüştür.

26/02/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi