



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-306522941  
Konu : TEKLİFE DAVET

26.02.2026

TEKLİFE DAVET  
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **ERKEK TULUMLARI ( TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ELDİVEN, MASKE VE ÇİZME DAHİL XXL BEDEN TAKIM)** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04.03.2026 tarih ve saat 10:30'a kadar [dogubayazitadsmstinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmstinalma@gmail.com)** adresinize göndermenizi rica ederim.

**Erdal SALMAN**  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ERKEK TULUMLARI ( TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ELDİVEN, MASKE VE ÇİZME DAHİL XXL BEDEN TAKIM)	ADET	3		

**GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):**

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR:**

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: EF70257F-5CDD-4B1C-8CD3-C83F564F0978

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelmar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400  
Telefon No: 04723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](http://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi: [dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN  
Sağlık Memuru  
Telefon No:



5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

**ADRES: ÇİFTEPINAR MAH. RIFKI BAŞKAYA CAD. NO:2**  
**E-POSTA: [dogubayazitadsmstinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmstinalma@gmail.com)**  
**TELEFON NO: 0472 312 40 21**

Mehmet Nuri İLÇİ  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: EF70257F-5CDD-4B1C-8CD3-C83F564F0978

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftedir Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400  
Telefon No: 04723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi: [dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN  
Sağlık Memuru  
Telefon No:





306518785

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİT

## AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

### BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

26/02/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ  
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0	SAYFA:1
Sayı:		Tarih:		26.02.2026

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU <sup>1</sup>	TAŞINIR KODU <sup>1</sup>	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-06-01-01-08-02	ERKEK TULUMLARI (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN EL DİVEN, MASKE VE ÇİZME DAHİL XXL BEDEN TAKIM)	3	ADET
2					
3					

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyacı fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

GEREKÇE RAPORU YAZIMIZ EKİNDE SUNULMUŞTUR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR
T.C. DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi	İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI 26.02.26 Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Başkanı
İletişim Tel No:	26.02.26

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere .....	nolu kalemler depoda mevcuttur.
Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası	Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi



# T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

### TIBBİ ATIK PERSONELİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SETİ

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Birim: Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, kurumumuzda görev yapan tıbbi atık toplama ve geçici depolama alanında çalışan personelin korunması amacıyla temin edilecek **çok kullanımlık kişisel koruyucu donanım (KKD) setinin** teknik özelliklerini kapsar.

Ürünler, 25.01.2017 tarihli **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** hükümlerine uygun olacaktır.

## 2. SET İÇERİĞİ

Her bir set aşağıdaki ürünlerden oluşacaktır:

1. Çok kullanımlık koruyucu tulum (XXL beden)
2. Çok kullanımlık koruyucu eldiven
3. Koruyucu çizme
4. Koruyucu maske

Tüm ürünler aynı set halinde teslim edilecektir.

## 3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Tüm ürünler yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.

3.2. Ürünler 2016/425 AB Kişisel Koruyucu Donanım Regülasyonuna uygun CE belgeli olacaktır.

3.3. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olacaktır.

3.4. Teknik dokümanlar ve sertifikalar teklif dosyasında sunulacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BASKAYA  
Tıbbi Atık Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

---

## 4. KORUYUCU TULUM ÖZELLİKLERİ (XXL BEDEN – ÇOK KULLANIMLIK)

- 4.1. Tek parça, boydan fermuarlı olacaktır.
- 4.2. Su geçirmez veya sıvı itici özellikte, dayanıklı kumaştan imal edilmiş olacaktır.
- 4.3. En az EN 13034 (Tip 6) standardına uygun olacaktır.
- 4.4. Antistatik özellikte olacaktır (EN 1149).
- 4.5. Dikiş yerleri güçlendirilmiş olacaktır.
- 4.6. Kapüşonlu olacaktır.
- 4.7. Bilek ve paça kısımları elastik olacaktır.
- 4.8. En az 30 yıkamaya dayanıklı olacaktır (belgelendirilecektir).
- 4.9. Renk turuncu veya kırmızı olacaktır.
- 4.10. Sırt kısmında reflektif “TIBBİ ATIK” ibaresi bulunacaktır.
- 4.11. Tüm tulumlar XXL beden olacaktır.

---

## 5. KORUYUCU ELDİVEN

- 5.1. Çok kullanımlık, ağır hizmet tipi olacaktır.
- 5.2. Nitril veya PVC kaplı, delinmeye ve kimyasallara dayanıklı olacaktır.
- 5.3. En az EN 388 (mekanik riskler) standardına uygun olacaktır.
- 5.4. Bilek kısmı uzun (en az 30 cm) olacaktır.
- 5.5. İç kısmı terlemeyi azaltıcı özellikte olacaktır.

---

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BASKAYA  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

## 6. KORUYUCU ÇİZME

- 6.1. PVC veya poliüretan malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 6.2. Su geçirmez olacaktır.
- 6.3. Kaymaz tabanlı olacaktır (SRC standardına uygun).
- 6.4. Burun kısmı darbeye dayanıklı (tercihen çelik burunlu) olacaktır.
- 6.5. Kimyasallara dayanıklı olacaktır.
- 6.6. 44 numara olarak teslim edilecektir.**

## 7. KORUYUCU MASKE

- 7.1. En az FFP2 veya eşdeğeri koruma seviyesinde olacaktır.
- 7.2. EN 149 standardına uygun olacaktır.
- 7.3. Yüzü tam oturacak yapıda ve ayarlanabilir burun klipsli olacaktır.
- 7.4. Çok kullanımlık maske olmalıdır ve buna göre filtre değiştirilebilir özellikte olacaktır. Maske yanında en az 50 adet filtre verilecektir.**

## 8. TESLİMAT VE KABUL

- 8.1. İdare gerekli gördüğü takdirde numune talep edebilir.
- 8.2. Muayene ve kabul komisyonu tarafından teknik şartnameye uygunluk kontrolü yapılacaktır.
- 8.3. Uygun bulunmayan ürünler teslim alınmayacaktır.

## 9. DİĞER HÜKÜMLER

- 9.1. Şartnamede belirtilmeyen ancak personel güvenliği için gerekli tüm özellikler teklif kapsamında olacaktır.
- 9.2. Ürünler kullanım talimatı ile birlikte teslim edilecektir.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA  
Tedarik Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

# T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

### TIBBİ ATIK PERSONELİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SETİ ALIMI

#### GEREKÇE RAPORU

Kurumumuz **Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi** bünyesinde sunulan sağlık hizmetleri sonucunda oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması işlemleri düzenli olarak yürütülmektedir.

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması sırasında görevli personelin enfeksiyöz, kesici-delici ve kimyasal risklere maruz kalma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle çalışan sağlığının korunması ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı zorunludur.

25.01.2017 tarihli **Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği** hükümleri gereği, tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında görevli personelin uygun koruyucu ekipman kullanması gerekmektedir. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Mevcut durumda kullanılan koruyucu ekipmanların kullanım ömrünü tamamlamış olması ve personel güvenliği açısından yetersiz kalması nedeniyle;

- Çok kullanımlık koruyucu tulum (XXL beden),
- Kimyasallara ve delinmeye dayanıklı koruyucu eldiven,
- Kaymaz ve darbeye dayanıklı koruyucu çizme,
- En az FFP2 seviyesinde koruyucu maske

içeren kişisel koruyucu donanım setinin temin edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Çok kullanımlık ürün tercih edilmesinin nedeni; uzun vadede maliyet etkinliği sağlanması, sürdürülebilir kullanım imkânı sunması ve sürekli temin ihtiyacını azaltmasıdır.

Sonuç olarak; personel sağlığının korunması, mevzuata uyumun sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla kişisel koruyucu donanım setinin temin edilmesi gerekir.

26/02/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi