

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.02.2026

Sayı: 186

Konu: 3 KALEM TONER VE KARTUŞ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CANON KARTUŞ (L-546)			30	Adet		
2	CANON KARTUŞ (L-454)			30	Adet		
3	BLACK TONER WERALINK B125-B130-B135			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

XEROX B7025/B7030 YÜKSEK KAPASİTELİ ORJİNAL TONER
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Model : 106R03392 / B7025/B7030

Renk : Siyah

Baskı Kapasitesi : Sayfanın %5 yoğunluk oranına göre 20.000 sayfa yazdırır.

Marka : Xerox


Depolama Isısı : -20 ile -40 derece arasındadır.


Depolama Nemi : %10-90 Bağlı nem oranı vardır.

Çalışma Isısı Aralığı: 10 ile -32,5 derece aralığındadır.

Garanti : 2 Yıl (24 Ay)

Satıcı : Yetkili servis ve bayi tarafından sağlanmalıdır.

Yusef Turhan


Mehmet Pekar


Murat DEJİZ
Etiler İşletim Birim Sorumlusu
İçişleri Bakanlığı Araştırma Hastanesi



TEKNİK ŞARTNAME

Malın Adı: Orijinal Canon PG-545 Siyah ve CL-546 Renkli Mürekkep Kartuş Seti (2'li Paket)

1. Ürüne Ait Genel Özellikler

- 1.1. Teklif edilecek ürün Canon marka, PG-545 (Siyah) ve CL-546 (Renkli) model orijinal (OEM) mürekkep kartuşları olacaktır.
- 1.2. Kartuşlar yeni, kapalı ambalajında, son kullanma tarihi geçmemiş ve kullanılmamış olmalıdır.
- 1.3. Muadil, doldurulmuş, yenilenmiş (refilled/refurbished) ürünler kabul edilmeyecektir.
- 1.4. Ürünler Canon FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering) teknolojisine uygun olacaktır.

2. Teknik Özellikler

2.1. PG-545 Siyah Kartuş

- Tip: Mürekkep püskürtmeli inkjet kartuş
- Renk: Siyah
- Mürekkep Türü: Pigment bazlı
- Mürekkep Hacmi: Minimum 8 ml
- Baskı Kapasitesi: ISO/IEC 24711 standardına göre 180 sayfa
- Ürün Kodu: PG-545

2.2. CL-546 Renkli Kartuş

- Tip: Mürekkep püskürtmeli inkjet kartuş
- Renk: Üç renk (Cyan, Magenta, Yellow)
- Mürekkep Türü: Boya (dye) bazlı renkli mürekkep
- Mürekkep Hacmi: Minimum 9 ml
- Baskı Kapasitesi: ISO/IEC 24711 standardına göre 180 sayfa
- Ürün Kodu: CL-546

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇAMŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

Vesnel ACAL
Dilber

Murat ASLAN
MUT

3. Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri

Teklif edilen kartuşlar aşağıdaki yazıcı modelleri ile tam uyumlu olmalıdır:

- Canon PIXMA iP2850
- Canon PIXMA MG2450 / MG2455
- Canon PIXMA MG2550 / MG2550S / MG2555 / MG2555S
- Canon PIXMA MG2950 / MG2950S
- Canon PIXMA MG3050 / MG3051 / MG3052 / MG3053
- Canon PIXMA MX495
- Canon PIXMA TR4550 / TR4551
- Canon PIXMA TS205 / TS305 / TS3150 / TS3151
- Canon PIXMA TS3350 / TS3351 / TS3352 / TS3355
- Canon PIXMA TS3450 / TS3451 / TS3452

(Teklif edilen ürün bu listedeki yazıcılarla çalışır özellikte olacaktır.)

4. Çevresel / Saklama Koşulları

- Çalışma sıcaklığı: 15–35°C
- Depolama sıcaklığı: 10–35°C
- Nem oranı: %5–95 arası

5. Teslimat ve Garanti

5.1. Teslim edilecek ürünler orijinal Canon ambalajında olacaktır.

5.2. Ambalajı hasarlı, açılmış veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

5.3. Kartuşlarda yazıcı tarafından "tanınmama", "boş kartuş hatası", "murekkep akıtma", "baskı vermemeye" gibi hatalar oluşması durumunda yüklenici ürünü ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür.

6. Standartlara Uygunluk

6.1. Baskı kapasitesi ISO/IEC 24711 standardına uygun olacaktır.

6.2. Ürün Canon tarafından belirlenen orijinal üretim standartlarına uygun olmalıdır.

6.3. Bir adet numune gönderilmelidir.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

Uygun ACAR

Murat ASLAN