



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-306737769  
Konu : TEKLİFE DAVET

02.03.2026

TEKLİFE DAVET  
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **29 Kalem Nalbur** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06.03.2026 tarih ve saat 10:30'a kadar [dogubayazitadsmstinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmstinalma@gmail.com)** adresinize göndermenizi rica ederim.

**Erdal SALMAN**  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KAPI KİLİTLERİ (NORMAL KAPI BARELİ)	ADET	20		
2	KAPI KİLİTLERİ (PROFİL KAPIYA UYGUN UZUN KAPI BARELİ)	ADET	50		
3	TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI (DÜZ TORNAVİDA SETİ)	SET	2		
4	TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI (YILDIZ TORNAVİDA SETİ)	SET	2		
5	VİDALAR (4*20 SUNTA VİDASI)	ADET	500		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F401D3CF-54CF-4F35-B388-EE7AFAFE9E0A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: [dogubayazitadsm@saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm@saglik.gov.tr) İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: [dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



6	VİDALAR (4*20 SUNTA VİDASI)	ADET	500		
7	VİDALAR (5*60 SUNTA VİDASI)	ADET	500		
8	VİDALAR (6*60 SUNTA VİDASI)	ADET	500		
9	VİDALAR (4*38 AKILLI VİDA)	ADET	500		
10	VİDALAR (4*22 AKILLI VİDA)	ADET	500		
11	KAPI KİLİTLERİ (SİLİNDİRLİ 3,5 CM)	ADET	10		
12	KAPI KOLU (BASTONLU)	ADET	15		
13	METAL DELME PANÇ (METAL DELME UCU TAKIMI)	SET	1		
14	ASMA KİLİT ORTA BOY	ADET	5		
15	PLASTİK DÜBEL (8 NO ROKET DÜBEL)	ADET	1000		
16	KÖŞEBENTLER (7*7 KÖŞEBENT L DEMİRİ)	ADET	100		
17	PULLAR VE SEKMANLAR (VİDA PULU)	ADET	500		
18	ŞARJLI MATKAP (24 WATT)	ADET	3		
19	BÜRO MOBİLYA TEKERLEKLERİ (SANDELYE TEKERLEĞİ)	ADET	20		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F401D3CF-54CF-4F35-B388-EE7AFAFE9E0A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfık Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: [dogubayazitadsm@saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm@saglik.gov.tr) İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Keş Adresi: [dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



20	HIZLI YAPIŖTIRICILAR	ADET	10		
21	ŖEFFAF SİLİKON	ADET	20		
22	POLİÜRETAN KÖPÜK SPREY	ADET	10		
23	KÜREKLER (KÜREK SAPI DAHİL DEMİR KÜREK)	ADET	2		
24	TIRMIKLAR (TIRMIK SAPI DAHİL DEMİR TIRMIK )	ADET	2		
25	BORU ANAHTARLARI (KÜÇÜK BOY)	ADET	1		
26	BORU ANAHTARLAR (ORTA BOY)	ADET	1		
27	BORU ANAHTARLARI (BÜYÜK BOY)	ADET	1		
28	PVC PENCERE KOLU	ADET	10		
29	LAVOBA MİX BATARYA (FLEXLERİ DAHİL TAM PAKET)	ADET	10		

**GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):**

**Firma Yetkilisi  
İmza/KaŖe**

**OLUR  
MEHMET NURİ İLÇİ**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıŖtır.

Belge dođrulama kodu: F401D3CF-54CF-4F35-B388-EE7AFAFE9E0A

Belge dođrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelınar Mah. Rıfkı BaŖkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: [dogubayazitadm@saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadm@saglik.gov.tr) İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: [dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



## NOTLAR

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

**ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2**  
**e-posta: [dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com)**  
**Telefon No: 0472 312 40 21**

Mehmet Nuri İLÇİ  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F401D3CF-54CF-4F35-B388-EE7AFAFE9E0A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: [dogubayazitadsm@saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm@saglik.gov.tr) İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: [dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





306656236

Ađri Dođubayazıt Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi

## AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIř SAĐLIĐI MERKEZİ

### BAřHEKİMLİĐİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçeleřtirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

26/02/2026

Fırat ÇAKAN

Tařınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĐUBAYAZIT  
Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Tařınır Kayıt Yetkilisi



## TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ  
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16

REV.TAR:

REV.NO:0

SAYFA:1

Sayı:

Tarih:

26.02.2026

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU <sup>1</sup>	TAŞINIR KODU <sup>1</sup>	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-12-02-03-03-13	KAPI KİLİTLERİ ( NORMAL KAPI BARELİ )	20	ADET
2		150-12-02-03-03-13	KAPI KİLİTLERİ ( PROFİL KAPIYA UYGUN UZUN KAPI BARELİ )	50	ADET
3		150-12-01-01-09-04	TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI ( DÜZ TORNAVİDA SETİ )	2	SET
4		150-12-01-01-09-04	TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI ( YILDIZ TORNAVİDA SETİ )	2	SET
5		150-12-02-01-02-03	VİDALAR ( 4*20 SUNTA VİDASI )	500	ADET
6		150-12-02-01-02-03	VİDALAR ( 4*40 SUNTA VİDASI )	500	ADET
7		150-12-02-01-02-03	VİDALAR ( 5*60 SUNTA VİDASI )	500	ADET
8		150-12-02-01-02-03	VİDALAR ( 6*60 SUNTA VİDASI )	500	ADET
9		150-12-02-01-02-03	VİDALAR ( 4*38 AKILLI VİDA )	500	ADET
10		150-12-02-01-02-03	VİDALAR ( 4*22 AKILLI VİDA )	500	ADET
11		150-12-02-03-03-13	KAPI KİLİTLERİ ( SİLİNDİRÜJ 3,5 CM )	10	ADET
12		150-12-06-08-01	KAPI KOLU ( BASTONLU )	15	ADET
13		150-12-02-01-02-13-03	METAL DELME PANÇ ( METAL DELME UCU TAKIMI )	1	SET
14		150-12-02-03-02-12	ASMA KİLİT ORTA BOY	5	ADET

15	150-12-01-01-23-01	PLASTİK DÜBEL ( 8 NO ROKET DÜBEL )	1000	ADET
16	150-12-06-05	KÖŞEBENTLER ( 7*7 KÖŞEBENT L DEMİRİ )	100	ADET
17	150-12-02-01-03-02	PULLAR VE SEKMANLAR ( VİDA PULU )	500	ADET
18	150-12-01-01-57	ŞARJLI MATKAP ( 24 WATT )	3	ADET
19	150-12-06-18-03	BÜRO MOBİLYA TEKERLEKLERİ ( SANDALYE TEKERLEĞİ )	20	ADET
20	150-12-02-02-06	HIZLI YAPIŞTIRICILAR	10	ADET
21	150-12-02-02-04-01	ŞEFFAF SİLİKON	20	ADET
22	150-12-03-02-99-88	POLİÜRETAN KÖPÜK SPREY	10	ADET
23	150-12-01-04-02	KÜREKLER ( KÜREK SAPI DAHİL DEMİR KÜREK )	2	ADET
24	150-12-01-04-05	TIRMIKLAR ( TIRMIK SAPI DAHİL DEMİR TIRMIK )	2	ADET
25	150-12-01-02-02	BORU ANAHTARLARI ( KÜÇÜK BOY )	1	ADET
26	150-12-01-02-02	BORU ANAHTARLARI ( ORTA BOY )	1	ADET
27	150-12-01-02-02	BORU ANAHTARLARI ( BÜYÜK BOY )	1	ADET
28	150-12-06-08-04	PVC PENCERE KOLU	10	ADET
29	150-13-05-32-02	LAVOBA MİX BATARYA ( FLEXLERİ DAHİL TAM PAKET )	10	ADET

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

**TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ**

GEREKÇE RAPORU YAZIMIZ EKİNDE SUNULMUŞTUR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

<b>T.C. DOĞUBAYAZIT</b>
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Firat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

<b>T.C. DOĞUBAYAZIT</b>
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Firat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

**İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI**

26.02.2026  
Başhekim

**DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ**

Yukarıda miktari belirtildiği üzere	..... nolu kalemler depoda mevcuttur.
Yukarıda miktari belirtildiği üzere	..... nolu kalemler depoda mevcut değildir
<b>MKYS Kontrolü Yapılmıştır.</b>	
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
<b>Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.</b>	
26.02.2026	
Gerçekleştirme Görevlisi	
İdari Mali İşler Müdürü	
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	
Doğubayazıt İlçe Sağlık İlhançesi	
Erdoğan SALIMAN	
Başhekim	

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önümlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**KAPI KİLİTLERİ ( NORMAL KAPI BARELİ ):**

- Normal boy **60 mm (30/30 simetrik)** ölçüsünde olacaktır.
- Çift taraflı anahtarlı sistem olacaktır.
- En az 5 pimli mekanizmaya sahip olacaktır.
- Gövde pirinç veya eşdeğeri dayanıklı alaşımdan imal edilmiş olacaktır.
- Korozyona dayanıklı olacaktır.
- TS EN 1303 standardına uygun ve CE belgeli olacaktır.
- Her barel ile birlikte en az 3 adet anahtar verilecektir.
- Sabitleme vidası ürün ile birlikte teslim edilecektir.

**KAPI KİLİTLERİ ( PROFİL KAPIYA UYGUN UZUN KAPI BARELİ ):**

- Barel ölçüsü profil kapı tipine uygun olacaktır (idarece belirlenecek olup 60 mm – 70 mm aralığında olacaktır).
- Çift taraflı anahtarlı sistem olacaktır.
- En az 5 pimli mekanizmaya sahip olacaktır.
- Gövde pirinç veya eşdeğeri dayanıklı alaşımdan imal edilmiş olacaktır.
- Korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır.
- En az 100.000 açma-kapama çevrimine dayanıklı olacaktır.
- Her barel ile birlikte en az 3 adet anahtar teslim edilecektir.
- Anahtarlar paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Sabitleme vidası ürün ile birlikte verilecektir.

**TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI ( DÜZ TORNAVİDA SETİ ) :**

- Set en az 4 farklı boy (örnek: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) tornavida içerecektir.
- Saplar kaymaz, ergonomik ve darbeye dayanıklı olacaktır.
- Uçlar krom-vanadyum çelik veya eşdeğeri sert ve aşınmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Uçlar **düz uç** olacaktır.
- Uçlar manyetik veya işlevsel olarak vida tutacak özellikte olacaktır.
- Set, plastik veya dayanıklı kutu içinde teslim edilecektir.
- TS veya CE belgeli olacaktır.

**TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI ( YILDIZ TORNAVİDA SETİ ) :**

- Set en az 4 farklı boy (örnek: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) tornavida içerecektir.
- Saplar kaymaz, ergonomik ve darbeye dayanıklı olacaktır.
- Uçlar krom-vanadyum çelik veya eşdeğeri sert ve aşınmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Uçlar **yıldız uç** olacaktır.
- Uçlar manyetik veya işlevsel olarak vida tutacak özellikte olacaktır.
- Set, plastik veya dayanıklı kutu içinde teslim edilecektir.
- TS veya CE belgeli olacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fuat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAKKAYA  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**VİDALAR ( 4\*20 SUNTA VİDASI ) :**

- Ölçü: 4 mm çap × 20 mm uzunluk
- Malzeme: Çelik, paslanmaz veya galvaniz kaplama
- Baş tipi: Düz veya yuvarlak başlı (idarece belirlenecek)
- Vida ucu: Kendinden kılavuzlu veya standart uçlu
- Ambalaj: Kurum kullanımına uygun paketlenmiş olarak teslim edilecektir
- Ürün TS veya CE belgeli olacaktır

**VİDALAR ( 4\*40 SUNTA VİDASI ) :**

- Ölçü: 4 mm çap × 40 mm uzunluk
- Malzeme: Çelik, paslanmaz veya galvaniz kaplama
- Baş tipi: Düz veya yuvarlak başlı (idarece belirlenecek)
- Vida ucu: Kendinden kılavuzlu veya standart uçlu
- Ambalaj: Kurum kullanımına uygun paketlenmiş olarak teslim edilecektir
- Ürün TS veya CE belgeli olacaktır

**VİDALAR ( 5\*60 SUNTA VİDASI ) :**

- Ölçü: 5 mm çap × 60 mm uzunluk
- Malzeme: Çelik, paslanmaz veya galvaniz kaplama
- Baş tipi: Düz veya yuvarlak başlı (idarece belirlenecek)
- Vida ucu: Kendinden kılavuzlu veya standart uçlu
- Ambalaj: Kurum kullanımına uygun paketlenmiş olarak teslim edilecektir
- Ürün TS veya CE belgeli olacaktır

**VİDALAR ( 6\*60 SUNTA VİDASI ) :**

- Ölçü: 6 mm çap × 60 mm uzunluk
- Malzeme: Çelik, paslanmaz veya galvaniz kaplama
- Baş tipi: Düz veya yuvarlak başlı (idarece belirlenecek)
- Vida ucu: Kendinden kılavuzlu veya standart uçlu
- Ambalaj: Kurum kullanımına uygun paketlenmiş olarak teslim edilecektir
- Ürün TS veya CE belgeli olacaktır

**VİDALAR ( 4\*38 AKILLI VİDA ) :**

- Ölçü: 4 mm çap × 38 mm uzunluk
- Malzeme: Çelik, paslanmaz veya galvaniz kaplama
- Baş tipi: Tornavida uyumlu (Philips / Torx vb., idarece belirlenecek)
- Vida ucu: Kendinden kılavuzlu (akıllı vida özelliği)
- Ambalaj: Kurum kullanımına uygun paketlenmiş olarak teslim edilecektir
- Ürün TS veya CE belgeli olacaktır

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle KARACAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**VİDALAR ( 4\*22 AKILLI VİDA ) :**

- Ölçü: 4 mm çap × 22 mm uzunluk
- Malzeme: Çelik, paslanmaz veya galvaniz kaplama
- Baş tipi: Tornavida uyumlu (Philips / Torx vb., idarece belirlenecek)
- Vida ucu: Kendinden kılavuzlu (akıllı vida özelliği)
- Ambalaj: Kurum kullanımına uygun paketlenmiş olarak teslim edilecektir
- Ürün TS veya CE belgeli olacaktır

**KAPI KİLİTLERİ ( SİLİNDİRLİ 3,5 CM ) :**

- Silindir ölçüsü: 3,5 cm (35 mm)
- Silindir tipi: Tek veya çift taraflı (idarece belirlenecek)
- Gövde: Pirinç veya dayanıklı metal alaşım
- Korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü
- Anahtar: Her kilit için en az 3 adet anahtar
- Uyum: Ahşap, PVC veya metal kapılarla uyumlu
- CE veya TS belgeli

**KAPI KOLU ( BASTONLU ) :**

- **Malzeme:** Paslanmaz çelik veya eşdeğeri, dayanıklı ve korozyona dirençli.
- **Yüzey:** Mat saten, krom veya proje uyumlu.
- **Kol Boyu:** ~120–140 mm, ergonomik tutuşlu.
- **Montaj:** Standart kapılara uyumlu, vida seti dahil.
- **Performans:** Sarkma/deformasyon yapmaz, açma/kapama sorunsuz.
- **Belge:** Üretici bilgisi ve standart uygunluk işaretleri ambalajda olmalı.
- **Kabul:** Numune ve standart raporları ile kontrol edilip onaylanmalı.

10 ADET BU TİP KAPI KOLU OLACAK.



5 ADET BU TİP KAPI KOLUNDAN OLACAK.



T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BAKIYA  
Tıp Kurumu Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**METAL DELME PANÇ ( METAL DELME UCU TAKIMI ) :**

- **Malzeme:** Yüksek hızlı çelik (HSS) veya eşdeğeri, aşınmaya dayanıklı
- **Kaplama:** Titanyum veya korozyona dirençli yüzey
- **Set içeriği:** Çeşitli çaplarda uçlardan oluşan tam bir set, projeye uygun
- **Uygunluk:** Standart matkap ve makinelerle kullanım için uyumlu
- **Performans:** Temiz ve düzgün delik açar, ısınma veya deformasyon yapmaz
- **Ambalaj ve etiket:** Her uç ve set üzerinde üretici, ölçü ve kalite işaretleri bulunmalı
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile kontrol edilip onaylanmalıdır

**ASMA KİLİT ORTA BOY :**

- **Malzeme:** Dayanıklı paslanmaz çelik veya pirinç alaşım
- **Boyut:** Orta boy (projeye uygun ölçü)
- **Gövde ve mekanizma:** Korozyona dayanıklı, uzun ömürlü
- **Anahtar:** Her kilit için en az 2-3 adet anahtar
- **Kilitleme:** Tek veya çift taraflı mekanizma (idarece belirlenecek)
- **Uyum:** Ahşap, metal veya PVC kapılarla uyumlu
- **Standart ve belge:** CE veya TS belgeli
- **Kabul:** Numune ve kalite kontrol raporları ile teslim ve onay

**PLASTİK DÜBEL ( 8 NO ROKET DÜBEL ) :**

- **Malzeme:** Yüksek kaliteli plastik veya naylon, dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençli
- **Boyut:** 8 No (projeye uygun ölçü)
- **Uygunluk:** Ahşap, beton, tuğla ve metal yüzeylerle uyumlu
- **Performans:** Delik içine sıkıca oturur, gevşeme yapmaz
- **Montaj:** Standart vida çaplarına uygun
- **Korozyon ve çevre koşullarına dayanıklı**
- **Ambalaj ve etiket:** Üretici bilgisi, boyut ve kalite işaretleri ambalaj üzerinde olmalı
- **Kabul:** Numune ve kalite kontrol raporları ile teslim ve onay

**KÖŞEBENTLER ( 7\*7 KÖŞEBENT L DEMİRİ ) :**

- **Malzeme:** Sıcak haddelenmiş veya galvanizli çelik, dayanıklı ve uzun ömürlü
- **Ölçü:** 7×7 mm, L profil (projeye uygun uzunluk)
- **Yüzey:** Korozyona ve paslanmaya dayanıklı
- **Performans:** Yük taşıma kapasitesi projeye uygun
- **Montaj ve uyum:** Standart bağlantı elemanları ile uyumlu
- **Ambalaj ve etiket:** Üretici bilgisi, ölçü ve kalite işaretleri ambalaj üzerinde olmalı
- **Kabul:** Numune ve kalite kontrol raporları ile teslim ve onay

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAKIYA  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**PULLAR VE SEKMANLAR ( VİDA PULU ) :**

- **Malzeme:** Paslanmaz çelik veya dayanıklı metal alaşım
- **Ölçü:** Projeye uygun çap ve kalınlıkta
- **Yüzey:** Korozyona ve paslanmaya dayanıklı
- **Performans:** Montaj sırasında gevşeme yapmaz, yük taşımaya uygun
- **Uyum:** Standart vidalarla tam uyumlu
- **Ambalaj ve etiket:** Üretici bilgisi, ölçü ve kalite işaretleri ambalaj üzerinde olmalı
- **Kabul:** Numune ve kalite kontrol raporları ile teslim ve onay

**ŞARJLI MATKAP ( 24 WATT ) :**

**1. Genel Özellikler**

- Güç: 24 Volt DC
- Maksimum tork: En az 40 Nm
- Hız: En az 2 kademe (0-450 / 0-1500 RPM)
- Motor tipi: Fırçasız veya standart DC motor
- Şarj süresi: Maksimum 1-2 saat
- Akü tipi: Li-ion (lityum iyon)
- Akü kapasitesi: En az 2.0 Ah
- Şarj cihazı: Uyumlu ve güvenli şarj cihazı ile birlikte

**2. Fiziksel Özellikler**

- Hafif ve ergonomik tasarım
- Maksimum ağırlık: 2 kg (akü dahil)
- Matkap ucu kapasitesi: 1.5 – 13 mm
- Malzeme: Dayanıklı plastik ve metal gövde

**3. Fonksiyonel Özellikler**

- İleri/geri dönüşlü çalışma özelliği
- LED aydınlatma: Çalışma alanını aydınlatan LED ışık
- Kavrama sistemi: Ayarlanabilir 2-3 kademeli kavrama
- Uygun taşıma çantası veya kutusu ile birlikte

**4. Garanti ve Servis**

- Minimum 2 yıl garanti
- Yetkili servis desteği
- Akü ve şarj cihazı için ayrı garanti

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA  
Tespit Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dişle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**BÜRO MOBİLYA TEKERLEKLERİ ( SANDALYE TEKERLEĞİ ) :**

- **Malzeme:** Yüksek mukavemetli naylon veya poliüretan, dayanıklı ve korozyona dirençli.
- **Yüzey / Kaplama:** PU veya kauçuk kaplama, zemin dostu ve sessiz hareket sağlar.
- **Çap / Boyut:** 50–65 mm, mil çapı 10–11 mm, standart sandalye tabanına uyumlu.
- **Montaj:** Standart silindir yuvasına uyumlu, montaj için vida seti veya kilit mekanizması dahil.
- **Performans:** 360° serbest döner, tek tekerlek minimum 75 kg taşıyabilir, sarkma veya deformasyon yapmaz, halı ve sert zeminde sorunsuz hareket eder.
- **Belge:** Üretici bilgisi, üretim partisi ve standart uygunluk işaretleri ambalajda bulunmalıdır.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile kontrol edilip onaylanmalıdır.

**HIZLI YAPIŞTIRICILAR :**

- **Malzeme / Tür:** Sıvı cyanoacrylate bazlı hızlı yapıştırıcı, metal, plastik, ahşap ve seramik gibi yüzeylere uygun.
- **Ambalaj:** 5–20 g tüpler veya damlalıklı küçük şişeler, hava geçirmez kapaklı.
- **Renk / Görünüm:** Şeffaf veya proje gereksinimine uygun.
- **Performans:** 10–60 saniye içinde güçlü yapışma sağlar, tam kürleşme  $\leq 24$  saat.
- **Dayanıklılık:**  $-20^{\circ}\text{C}$  ile  $+80^{\circ}\text{C}$  arası sıcaklıklara dayanıklı, suya ve çoğu çözücüye dirençli.
- **Güvenlik:** Göz ve cilt temasına karşı uyarı etiketi, toksik olmayan içerik.
- **Montaj / Kullanım:** Temiz ve kuru yüzeylerde uygulanmalı, fazla miktarda kullanılmamalı.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası, MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalajda bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile yapışma gücü ve dayanıklılık kontrol edilip onaylanmalı.

**ŞEFFAF SİLİKON :**

- **Malzeme / Tür:** Şeffaf, nötr kürleşen veya asidik (asetat) bazlı silikon mastik, metal, cam, seramik, plastik ve ahşap yüzeylere uygun.
- **Ambalaj:** Kartuş veya tüp formunda, hava geçirmez kapaklı.
- **Renk / Görünüm:** Şeffaf, parlak veya proje gereksinimine uygun.
- **Performans:** Elastik yapıda, su ve hava sızdırmazlığı sağlar, tam kürleşme 24 saat içinde.
- **Dayanıklılık:**  $-40^{\circ}\text{C}$  ile  $+150^{\circ}\text{C}$  arası sıcaklıklara dayanıklı, UV ışınlarına ve çoğu kimyasal maddeye dirençli.
- **Güvenlik:** Göz ve cilt temasına karşı uyarı etiketi, toksik olmayan içerik.
- **Montaj / Kullanım:** Temiz ve kuru yüzeylere uygulanmalı, düzgün ve eşit şekilde sıkılmalı.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası, MSDS ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalajda bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile yapışma gücü, elastikiyet ve sızdırmazlık kontrol edilip onaylanmalı.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BASKAYA  
Tespit Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dile UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**POLİÜRETAN KÖPÜK SPREY :**

- **Malzeme / Tür:** Tek bileşenli, poliüretan bazlı spreycöpük, inşaat ve izolasyon amaçlı.
- **Ambalaj:** 600 g basınçlı spreycöku, standart püskürtücü başlık ile birlikte.
- **Renk / Görünüm:** Açık sarıdan beyaza doğru, proje gereksinimine uygun.
- **Performans:** Uygulama sonrası hızlı genişler, boşluk ve çatlakları doldurur, küreleşme süresi ~1–2 saat (yüzey ve sıcaklığa bağlı).
- **Dayanıklılık:** -40°C ile +90°C arası sıcaklıklara dayanıklı, nem ve suya karşı dayanıklı, büzülme yapmaz.
- **Güvenlik:** Yanıcı gaz içerir, göz ve cilt temasına karşı uyarı etiketi, toksik olmayan içerik.
- **Montaj / Kullanım:** Temiz ve kuru yüzeye uygulanmalı, kullanım sırasında köu dik pozisyonda tutulmalı.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası, MSDS ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalajda bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile genişleme, yapışma ve dolgu performansı kontrol edilip onaylanmalı.

**KÜREKLER ( KÜREK SAPI DAHİL DEMİR KÜREK ) :**

- **Malzeme / Tür:** Kürek başı yüksek dayanımlı dökme demir veya eşdeğeri, sap ise sert ahşap veya fiber takviyeli polimer.
- **Yüzey / Kaplama:** Kürek başı paslanmazlık için elektrostatik toz boya veya galvaniz kaplama, sap pürüzsüz ve ergonomik.
- **Boyut / Ağırlık:** Toplam uzunluk ~120–150 cm, kürek başı genişliği ~25–30 cm, uygun ağırlık dağılımı ile ergonomik.
- **Montaj / Birleştirme:** Sap ve kürek başı sağlam şekilde monte edilmiş, gevşeme yapmamalı.
- **Performans:** Kazma, taşıma ve karıştırma işlemlerinde sarkma veya deformasyon yapmaz; darbeye dayanıklı.
- **Güvenlik:** Keskin kenarlar yuvarlatılmış, kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalaj veya etikette bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile dayanıklılık, montaj sağlamlığı ve ergonomi kontrol edilip onaylanmalı.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞIYA  
Tespit Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Sağın Ağız ve Diş Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**TIRMIKLAR ( TIRMİK SAPI DAHİL DEMİR TIRMİK) :**

- **Malzeme / Tür:** Yüksek dayanımlı çelik dişler ve sap; sap tercihen sert ahşap veya fiber takviyeli polimer.
- **Yüzey / Kaplama:** Dişler paslanmazlık ve aşınmaya karşı elektrostatik toz boya veya galvaniz kaplama, sap pürüzsüz ve ergonomik.
- **Boyut / Ağırlık:** Toplam uzunluk ~120–150 cm, diş genişliği ~30–40 cm, uygun ağırlık dağılımı ile ergonomik.
- **Montaj / Birleştirme:** Dişler ve sap sağlam şekilde monte edilmiş, gevşeme veya sarkma yapmamalı.
- **Performans:** Toprak, kum ve bahçe temizliği işlemlerinde sarkma veya deformasyon yapmaz; darbeye dayanıklı.
- **Güvenlik:** Keskin uçlar yuvarlatılmış, kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalaj veya etikette bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile dayanıklılık, montaj sağlamlığı ve ergonomi kontrol edilip onaylanmalı.

**BORU ANAHTARLARI ( KÜÇÜK BOY ) :**

- **Malzeme / Tür:** Yüksek dayanımlı çelik alaşımlı, korozyona dayanıklı (Cr-V veya eşdeğeri).
- **Yüzey / Kaplama:** Mat veya parlak krom kaplama, paslanmaya karşı korumalı.
- **Boyut / Ölçü:** Ayarlanabilir açıklık 6–60 mm arası (modeline göre), ergonomik tutma sapı ile rahat kullanım. KÜÇÜK BOY
- **Montaj / Ayar Mekanizması:** Dişli veya kayar mekanizma sorunsuz çalışmalı, sıkma ve gevşetme esnasında sarkma yapmamalı.
- **Performans:** Sert civatalar ve borularda deformasyon veya kayma yapmadan dayanıklı şekilde kullanılabilir.
- **Güvenlik:** Sap ergonomik, kaymayı önleyen yüzey; kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalaj veya etiket üzerinde bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile mekanizma performansı, dayanıklılık ve güvenlik kontrol edilip onaylanmalı.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAKKAYA  
Tespit Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UĞAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**BORU ANAHTARLARI ( ORTA BOY ) :**

- **Malzeme / Tür:** Yüksek dayanımlı çelik alaşımı, korozyona dayanıklı (Cr-V veya eşdeğeri).
- **Yüzey / Kaplama:** Mat veya parlak krom kaplama, paslanmaya karşı korumalı.
- **Boyut / Ölçü:** Ayarlanabilir açıklık 6–60 mm arası (modeline göre), ergonomik tutma sapı ile rahat kullanım. ORTA BOY
- **Montaj / Ayar Mekanizması:** Dişli veya kayar mekanizma sorunsuz çalışmalı, sıkma ve gevşetme esnasında sarkma yapmamalı.
- **Performans:** Sert civatalar ve borularda deformasyon veya kayma yapmadan dayanıklı şekilde kullanılabilir.
- **Güvenlik:** Sap ergonomik, kaymayı önleyen yüzey; kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalaj veya etiket üzerinde bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile mekanizma performansı, dayanıklılık ve güvenlik kontrol edilip onaylanmalı.

**BORU ANAHTARLARI ( BÜYÜK BOY ) :**

- **Malzeme / Tür:** Yüksek dayanımlı çelik alaşımı, korozyona dayanıklı (Cr-V veya eşdeğeri).
- **Yüzey / Kaplama:** Mat veya parlak krom kaplama, paslanmaya karşı korumalı.
- **Boyut / Ölçü:** Ayarlanabilir açıklık 6–60 mm arası (modeline göre), ergonomik tutma sapı ile rahat kullanım. BÜYÜK BOY
- **Montaj / Ayar Mekanizması:** Dişli veya kayar mekanizma sorunsuz çalışmalı, sıkma ve gevşetme esnasında sarkma yapmamalı.
- **Performans:** Sert civatalar ve borularda deformasyon veya kayma yapmadan dayanıklı şekilde kullanılabilir.
- **Güvenlik:** Sap ergonomik, kaymayı önleyen yüzey; kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalaj veya etiket üzerinde bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile mekanizma performansı, dayanıklılık ve güvenlik kontrol edilip onaylanmalı.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA  
Tıbbi Kayıt Yetkilisi


T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birimi Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**PVC PENCERE KOLU :**

- **Malzeme / Tür:** Paslanmaz çelik, alüminyum veya dayanıklı polimer, korozyona karşı dirençli.
- **Yüzey / Kaplama:** Mat saten, krom veya proje gereksinimlerine uygun.
- **Boyut / Ergonomi:** Kol boyu ~120–140 mm, ergonomik tutuş sağlar.
- **Montaj:** Standart pencere kasalarına uyumlu, vida seti dahil.
- **Performans:** Açma/kapama sorunsuz, sarkma veya deformasyon yapmaz.
- **Güvenlik:** Keskin kenar yok, kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası ve CE / ISO uygunluk işaretleri ambalajda bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile mekanik dayanıklılık ve uyumluluk kontrol edilip onaylanmalı

**NOT:** Bu resimdeki pencere kolunun aynısı olmalıdır. Aksi takdirde ürünün muayene kabulü yapılmayacaktır.



T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAKKAYA  
Denetim Kuruluşu

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Dicle UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK MALZEMELER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

**LAVOBA MİX BATARYA ( FLEXLERİ DAHİL TAM PAKET ) :**

- **Malzeme / Tür:** Paslanmaz çelik veya pirinç, korozyona ve suya dayanıklı.
- **Yüzey / Kaplama:** Krom, mat saten veya proje gereksinimlerine uygun kaplama.
- **Boyut / Tasarım:** Standart lavabo uyumlu, ergonomik ve kullanım rahatlığı sağlayacak boyut.
- **Montaj:** Standart lavabo deliklerine uyumlu, gerekli tüm montaj parçaları dahil.
- **Performans:** Sızdırmazlık sağlayan conta ve valf sistemi, açma/kapama sorunsuz, uzun ömürlü.
- **Güvenlik:** Sıcak su akışı kontrollü, kullanıcıya zarar vermeyecek tasarım.
- **Belge / Standart:** Üretici bilgisi, parti numarası, CE / ISO uygunluk işaretleri ve test raporları ambalajda bulunmalı.
- **Kabul:** Numune ve test raporları ile su sızdırmazlık, mekanik dayanıklılık ve uyumluluk kontrol edilip onaylanmalı.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BİSKAYA  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Diçil UÇAR ÇAKAN  
Satın Alma Birim Sorumlusu

# GEREKÇE RAPORU

## 1. Amaç

Teknik servisin bakım, onarım ve montaj faaliyetlerinin güvenli, etkin ve kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli malzemelerin temin edilme gerekçesini açıklamaktır.

## 2. Kapsam

Rapor, teknik serviste kullanılacak araç, gereç ve sarf malzemelerinin temini ve kullanım gerekçelerini kapsamaktadır.

## 3. Gerekçeler

- Servis Verimliliği:**  
Gerekli malzemelerin bulunmaması, bakım ve onarım işlemlerinde gecikmelere yol açar. Temin edilmesi, müdahale süresini kısaltır ve servis verimliliğini artırır.
- Güvenlik:**  
Dayanıklı ve standartlara uygun malzemeler, hem personelin hem de hastane ortamının güvenliğini sağlar; iş kazalarını ve olası arızaları önler.
- Kalite ve Uyumluluk:**  
Standartlara uygun malzemeler ile yapılan işlemler, cihaz ve tesisat ömrünü uzatır ve uyumsuz veya düşük kaliteli malzemedeki kaynaklanacak arızaları engeller.
- Operasyonel Süreklilik:**  
Acil bakım ve onarım işlemlerinde malzemelerin bulunması, hizmet kesintilerini önler ve operasyonel sürekliliği sağlar.
- Maliyet Etkinliği:**  
Kaliteli ve dayanıklı malzemelerin kullanımı, tekrar alım ihtiyacını azaltarak uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar.

## 4. Sonuç ve Öneri

Teknik servisin etkin çalışması, bakım ve onarım sürelerinin kısılması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için malzemelerin temini gereklidir. Temin edilen malzemelerin standartlara uygun ve dayanıklı olması önemlidir.

26/02/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi