

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.03.2026

Sayı: 190
Konu: 2 KALEM DERİ PRİCK TESTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DERİ PRİCK TESTİ (HER BİR ALLERJEN İÇİN)			11	Adet		
2	DERİ PRİCK TESTİ SOLÜSYONU			32	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmannın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T. C
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

DERİ PRİK TEST İÇİNANTİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Deri prik test kiti 2 ml, 3 ml veya 5 ml flakonlar içerisinde olmalıdır.
- 2-Deri prik test kiti orijinal üretildiği ülkede dolum yapılmış olmalı ve şişe kapakları lateks damlalıklı olmalıdır.
- 3-Deri prik test kitlerinin Biyolojik BAU değerleri bu speklerde olmalıdır. %50Gliserol içeren serum fizyolojik içerisinde çözündürülerek %4 Fenol ile presene edilmiş olmalı ve protein konsantrasyonu 4000-6000 PNU /M sınırları arasında,Natriumchlorid 8.55-9.45 g/l,Phenol1.8-2.2 g/l arasında içermelidir.Test kitlerinin şişe kapakları her ürün grubu için farklı renkte olmalıdır.
- 4-Test kitleri ile birlikte özel muhafaza sandıkları ve gerekli donanımlar ücretsiz olarak verilmelidir.
- 5-Teklif edilen alerjen 2-8 C° stabil olarak saklanabilmelidir.
- 6- Deri prik test kitleri Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Müdürlüğünden alınmış "kontrol belgesine" sahip olmalıdır(Kontrol belgesi ibraz edilmeyen kitler alınmayacaktır). İlgili doküman ihale dosyasında sunulmalıdır,bu belgeyi ihale dosyasında sunmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.Ayrıca teklif edilen ürüne ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB) kaydı var ise ihale dosyasında sunulmalı şayet mevcut ürünün TITUBB kaydı yok ise T.C Sağlık Bakanlığında onaylı firma beyanlı Ulusal Bilgi Bankası(UBB) Kapsam dışı yazısı mutlaka ihale dosyasında sunulmalıdır.Bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Deri test kitleri satan firmalar son kullanıcı izleme birliğinin sağlanabilmesi ve kitlerin soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için Türkiye Distribitör tarafından verilmiş yetkili satıcı belgesini teklif ile birlikte ibraz etmelidir,aksi takdirde kitlerin hangi koşullarda getirildiği bilinemeyebileceğinden testlerde yanlış sonuçlar çıkabilmektedir.Deri prik test kitlerine teklif veren firma, yetkili satıcı olduğunu distribitör firmadan alınmış YETKİ SATICI BELGESİ ile ispatlamalıdır.

Ayşe Ural
A. Ural

Dr. Med. Dr. Nihal ÇİHANBEYLEROĞLU
İmmünoyolji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sireyya Uzer
A. Ural

8-Deri test kitleri istenildiği takdirde opsiyonel olarak intradermalve provakasyon test kitleriyle desteklenebilmelidir.

9-Deri prik test kitleri karışımpanelden tekli panele indirgenebilmelidir.

10-Deri prik testine ait içerik aşağıdaki liste gibi olmalıdır.

11- Mevcutallerjenler aşağıdaki listeden üretimde var olan ürünlerden temin edilecektir.

12. Verilen ürünler teslim tarihi itibari ile son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.

13. Teklif edilen ürünlerin numuneleri değerlendirildikten sonra ürünün alımına karar verilecektir.

Ayşe Vural

Ast

Simayra Uzer
Hemşire





T. C
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

DERİ PRİCK TESTİ ANTİJEN LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

<u>BESİN</u>	<u>MİKTAR</u>	<u>ADET</u>
SÜT	9 ml	3
YUMURTA AKI	9 ml	3
YUMURTA SARISI	9 ml	3
FINDIK	6 ml	2
CEVİZ	6 ml	2
YER FISTIĞI	6 ml	2
BUĞDAY UNU	6 ml	2
KIRMIZI ET	6 ml	2
TAVUK ETİ	6 ml	2
BADEM	6 ml	2
SOYA	6 ml	2
PATATES	3 ml	1
MUZ	3 ml	1
BALIK	3 ml	1
PROFİLİN	3 ml	1
SUSAM	3 ml	1
ÇİLEK	3 ml	1
KIVI	3ml	1

Ayşe Vural
Avt

İmmünooloji Uzmanı
Dış. No: 194076
Ağrı Araştırma Hastanesi

Sümeyra Uzer
Nancira

T. C
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

DERİ PRİCK TESTİ ANTİJEN LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

1- AEROALLERJEN

KAZAYAĞI (Chenopodium)	9 ML	3
SİNİR OTU (English Plantain, Plantago)	9 ML	3
LATEX	3 ML	2
APIS MELLİFERA	3 ML	1
WASP	3 ML	1
VESPULA SPP.	3 ML	1

Ayşe Jurd
Ard

Dr. Nelek CİHANDEYLER
Alerji ve İmmünoloji Uzmanı
Dip. No: Dr. 169070
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sümeyra Uzer
Hemşire

