

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.03.2026

Sayı: 207

Konu: RETİKÜLİN BOYA KİTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RETİKÜLİN (CUMŞ RENKLENDİRME KİTİ)			100	TEST		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**HAZIR RETİKÜLİN HİSTOKİMYASAL BOYA KİTİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün, Patoloji Laboratuvarı'nda konvansiyonel histokimya çalışarak Retiküler lifleri boyamak ve mikroskopta incelemek için kullanılacaktır.
2. Son kullanım tarihi teslim edildikten sonra 24 aydan az olmamalıdır.
3. Her bir kutuda en az **100 testlik** (lamlık) kullanım olmalıdır.
4. Kontrol bloğa ait doku örneğinde çalışacak hassasiyette olmalıdır.
5. Ürünler set halinde teslim edilecektir.
6. Ürün, +4°C ve daha yukarı sıcaklıklarda saklanabilmelidir. Ürünün nakliyesi ve teslimatı da saklama koşullarına uygun olmalıdır.
7. Uluslararası standartlara uygunluk belgeleri sunulmalıdır.
8. Gereklilik görülürse numune istenecektir; numune denenip uygunluğuna karar verilecektir.
9. Gönderilen ve denenmiş numunenin özelliklerinin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir.
10. Belirtilen özellikleri taşımasına rağmen amacına yönelik kullanımında şartnamenin ilk maddesi ile uyumlu olmayan sorunlar ortaya çıkan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, ürünü başka bir lot ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.
11. Boya için gerekli teknik prosedür veya talimat teklif ile birlikte iletilmelidir.

Yakup ARACI
Pat. Teknikeri
YAS

Uzm. Dr. Erhan EKREN
Dip. No: 166519
Erol

27.07.2026
Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 158173
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Erdem AYIK