

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 250
KONU : Teklife Davet

16//03/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANE MUTFAĞI HERMETİK (SIZDIRMAZ) KAPI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18/03/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	HASTANE MUTFAĞI HERMETİK (SIZDIRMAZ) KAPI ALIMI	1	ADET		

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali/Hiz. Müd.

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

HASTANE MUTFAĞI HERMETİK (SIZDIRMAZ) KAPI

TEKNİK ŞARTNAME

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi mutfak bölümünde kullanılmak üzere temin edilecek **hermetik (tam sızdırmaz) kapının** teknik özelliklerini, montaj ve teslim şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Genel Özellikler

- Kapı **hermetik tipte tam sızdırmaz özellikte** olmalıdır.
- Kapı kapanma sırasında **kasa üzerine baskı yaparak hava, toz ve koku geçişini engelleyen sistem** ile çalışmalıdır.
- Kapı **hastane hijyen standartlarına uygun** olmalıdır.
- Kapı yüzeyi **kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir** olmalıdır.
- Kapı **yoğun kullanım için uygun endüstriyel tipte** olmalıdır.
- Kapı **manuel veya otomatik sistemle çalışabilir** olmalıdır.
- Kapı **sessiz ve titreşimsiz çalışmalıdır**.

3. Teknik Özellikler

- Kapı kanadı **en az 40-50 mm kalınlığında** olmalıdır.
- Kapı yüzeyi **paslanmaz çelik, antibakteriyel laminat veya elektrostatik boyalı galvaniz sac** olmalıdır.
- Kapı içinde **yüksek yoğunluklu poliüretan veya eşdeğer izolasyon malzemesi** bulunmalıdır.
- Kapı çevresinde **tam sızdırmazlık sağlayan hermetik conta sistemi** bulunmalıdır.
- Kapı ray sistemi **sessiz ve uzun ömürlü rulmanlı mekanizma** içermelidir (otomatik sistemlerde).
- Kapı kasası **paslanmaz çelik veya galvaniz sac** olmalıdır.
- Kapı **yoğun nem ve buhar bulunan mutfak ortamına dayanıklı** olmalıdır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

8. Kapı açılma genişliği **minimum 90 cm** olmalıdır (idarenin belirleyeceği ölçülere uygun olacaktır).
-

4. Hijyen Özellikleri

1. Kapı yüzeyleri **pürüzsüz ve bakteri barındırmayacak yapıdadır.**
 2. Kapı yüzeyi **kolay temizlenebilir ve dezenfektanlara dayanıklı** olmalıdır.
 3. Kapı üzerinde **kir birikmesine neden olacak keskin köşe veya girinti bulunmamalıdır.**
-

5. Montaj ve Kurulum

1. Kapı yüklenici **firma tarafından montajı yapılmış şekilde teslim edilecektir.**
 2. Montaj için gerekli tüm **aksesuar ve bağlantı elemanları firma tarafından sağlanacaktır.**
 3. Montaj sonrası kapının **hermetik sızdırmazlığı kontrol edilerek çalışır durumda teslim edilecektir.**
-

6. Belgelendirme

1. Ürün **CE belgeli** olmalıdır.
 2. Ürün **TSE veya eşdeğer kalite standartlarına uygun** olmalıdır.
 3. Firma ürünün **teknik kataloglarını teklif ile birlikte sunmalıdır.**
-

7. Garanti ve Teslimat

1. Ürün **en az 2 yıl garantili** olacaktır.
2. Ürün **yeni ve kullanılmamış** olmalıdır.
3. Kusurlu veya hasarlı ürünler **firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.**


Ahmet Emin YILMAZ
TKY


Mücahit YAMAN
TKY