

TEKLİFE DAVET

16.03.2026

Sayı: 219

Konu: YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 5 ADET PASLANMAZ ÇELİK (METAL) LAVABO ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.03.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAC LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PASLANMAZ ÇELİK (METAL) LAVABO			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanışının numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanışının numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PASLANMAZ ÇELİK DOLAPLI LAVABO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

1.1 Genel Özellikler

- Ürün minimum AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- Sac kalınlığı minimum 1,00 mm olacaktır.
- Tüm yüzeyler pürüzsüz, satine yüzeyli ve kolay temizlenebilir olacaktır.
- Keskin kenar, çapak ve yaralanmaya sebep olacak çıkıntı bulunmayacaktır.
- Hastane dezenfektanlarına ve kimyasal temizlik ürünlerine dayanıklı olacaktır.
- Her lavabo üzerinde endüstriyel tip spiralli ön yıkama bataryası bulunacaktır, bataryalar lavaboya montajlı olacaktır.

1.2 Evye Özellikleri

- Tek gözlü, derin tip evye olacaktır.
- Evye derinliği minimum 25 cm olacaktır.
- Sıçramayı önleyici arka siperlik (backsplash) minimum 10 cm yüksekliğinde olacaktır.
- Standart sifon ve gider bağlantısına uygun olacaktır.
- Su birikmesine neden olmayacak eğimli tasarımda olacaktır.

1.3 Dolap Özellikleri

- Alt bölüm kapaklı dolaplı olacaktır.
- Kapaklar menteşeli ve ergonomik kulplu olacaktır.
- İç kısımda en az bir adet raf bulunacaktır.
- Dolap iç yüzeyleri de paslanmaz çelik olacaktır.

1.4 Ayak ve Taşıyıcı Sistem

- Minimum 4 adet ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklı olacaktır.
- Zemin eğimine uyum sağlayacak yükseklik ayarı yapılabilir olacaktır. - Ayak uçları kaymaz özellikte olacaktır.

1.5 Ölçüler

- Genişlik: 60–80 cm (idare ihtiyacına göre belirlenecektir)
- Derinlik: Minimum 60 cm- Yükseklik: 85–90 cm

2. GARANTİ VE SERVİS

- Ürün minimum 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır.
- Garanti süresince oluşabilecek üretim hatalarına karşı ücretsiz servis sağlanacaktır.

3. DİĞER HUSUSLAR

- Ürün montaj dahil teslim edilecektir.
- Nakliye ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde numune talep edebilir.

Saddam YAMAN
Yenşire

Xuray Zek
N. K.

EMİTOPAL
Satış ve Teknikleri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Merkezi
Mühür