

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 320
KONU : Teklife Davet

03//04/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANE BAHÇESİ İÇİN PANEL ÇİFT ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06/04/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali/Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	PANEL ÇİFT 80X250 CM	130	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

PANEL ÇİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, hastane bahçesinde bulunan yeşil alanların korunması, düzenli kullanımının sağlanması ve izinsiz girişlerin engellenmesi amacıyla temin edilecek panel çit sisteminin teknik özelliklerini ve diğer hususları kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 2.1. Panel çit sistemi; sağlam, uzun ömürlü, dış hava koşullarına dayanıklı ve estetik görünüme sahip olacaktır.
- 2.2. Kullanılacak tüm malzemeler yeni, kullanılmamış ve standartlara uygun olacaktır.
- 2.3. Sistem, insan sağlığına zarar vermeyen ve çevre dostu malzemelerden üretilmiş olacaktır.
- 2.4. Çit sistemi, hastane bahçesinde güvenliği sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

3. PANEL ÇİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3.1. Panel çitler galvanizli çelik telden imal edilmiş olacaktır.
- 3.2. Tel çapı minimum **4 mm – 5 mm** aralığında olacaktır.
- 3.3. Panel ölçüleri:
 - Yükseklik: minimum **70 cm – 80 cm** (idarenin belirleyeceği ölçüde)
 - Genişlik: standart **250 cm** olacaktır.
- 3.4. Göz aralıkları (tel aralığı): yaklaşık **50x200 mm** veya **50x150 mm** olacaktır.
- 3.5. Panel çitler elektrostatik toz boya ile boyanmış olacak ve paslanmaya karşı dayanıklı olacaktır.
- 3.6. Boya rengi idarenin talebine göre belirlenecek olup genellikle yeşil (**RAL 6005**) tercih edilecektir.
- 3.7. Panel üst kısımları yaralanmalara sebebiyet vermeyecek şekilde kıvrımlı veya korumalı olacaktır.

4. DİREK (POST) ÖZELLİKLERİ

- 4.1. Direkler galvaniz kaplı çelik profilden imal edilecektir.
- 4.2. Direk kesiti minimum **50x50 mm** veya **60x60 mm** olacaktır.
- 4.3. Direk boyu, panel yüksekliğine uygun olacak ve minimum **50 cm** beton içine gömülecektir.
- 4.4. Direkler de panel ile uyumlu şekilde elektrostatik boyalı olacaktır.
- 4.5. Direk üstleri plastik tapa ile kapatılacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

5. BAĞLANTI ELEMANLARI VE AKSESUARLAR

- 5.1. Panel çitlerin montajında kullanılacak tüm bağlantı elemanları (kelepçe, klips, vida, somun, rondela vb.) galvanizli veya paslanmaz çelik olacaktır.
- 5.2. Tüm bağlantı elemanları, dış ortam koşullarına dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır.
- 5.3. Panel çit sistemine ait tüm bağlantı aparatları ve yardımcı ekipmanlar eksiksiz olarak temin edilecektir.

6. MONTAJ VE TESLİM ESASLARI

- 6.1. Panel çit sisteminin montajı idare tarafından yapılacaktır.
- 6.2. Yüklenici firma, montaj için gerekli olan tüm aparat, bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeleri eksiksiz ve tam takım halinde panel çitlerle birlikte teslim etmekle yükümlüdür.
- 6.3. Teslim edilen malzemeler, montaja hazır ve herhangi bir eksik parça içermeyecek şekilde olacaktır.
- 6.4. Yüklenici tarafından teslim edilen ekipmanların montajı sırasında ihtiyaç duyulabilecek özel aparatlar var ise bunlar da ayrıca sağlanacaktır.

7. DAYANIKLILIK VE GARANTİ

- 7.1. Panel çit sistemi dış ortam koşullarına (yağmur, kar, güneş vb.) dayanıklı olacaktır.
- 7.2. Ürünler minimum **2 yıl garanti** kapsamında olacaktır.
- 7.3. Paslanma, boya atması ve deformasyonlara karşı garanti verilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR

- 8.1. Yüklenici firma, teslim edeceği ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu belgelemekle yükümlüdür.
- 8.2. İdare gerekli gördüğü durumlarda teknik değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY