



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-310452615
Konu : TEKLİFE DAVET

06.04.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **2 Kalem Tıbbi Sarf** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **08.04.2026 tarih ve saat 16:00'a kadar dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DENTAL AHŞAP KAMA	ADET	40		
2	DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	PAKET	200		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E99E69EE-E7A6-4A0E-9B23-62E1AE6615D2

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfka Başkaya Cad. No:2 4400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:
<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



NOTLAR

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsm@satinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E99E69EE-E7A6-4A0E-9B23-62E1AE6615D2

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



Ağrı Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİRİŞ
06.04.2026 09.00.00 - E-99989031-000-310445389



310445389

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİRİŞ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

UĞUR BAŞKAYA
Teşhir Kuru Vaka



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16

YAY.TAR: 21.11.2025

REV.TAR:

REV.NO:0

SAYFA:1

Sayı:

Tarih:

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU '1	TAŞINIR KODU '1	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-03-03-210007595	DENTAL AHŞAP KAMA	40	ADET
2		150-03-03-210033080	DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	200	PAKET
3					
4					
5					
6					

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

DİŞ HASTASINDAN ALINAN TÜKÜRÜK VE KAN ÖRNEKLERİ SIRASINDA, MİKROORGANİZMA BULAŞINI ÖNLEMELERİ AMACIYLA ALIMI İHTİYACINA BİNAEN

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

UĞUR BAŞKAYA

İletişim Tel No :

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisinin

		Adı Soyadı ve İmzası
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.		UĞUR BAŞKAYA Tespit Komisyon Başkanı
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere 2 nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.		
..... 2 nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.		Adı Soyadı ve İmzası UĞUR BAŞKAYA Tespit Komisyon Başkanı
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.		
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
.....	 Harcama Yetkilisi
Gerçekleştirme Görevlisi Agri İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Yılmaz F. Yılmaz Doğum Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Bülent ÖZCAN		Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşıma kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DENTAL SAKŞIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable ve plastik olmalıdır.
2. Fleksible değildir.
3. İçinden tel geçirilmiş olmalıdır.
4. 100 lük poşetler şeklinde ambalajlanmış olmalıdır.
5. Uçları kolay çıkmamalıdır. Uçlarının kenarları pürüzsüz bir şekilde yuvarlatılmış olmalı, hasta ağzında rahatsızlık yaratmamalı.
6. Verilen formu kolaylıkla kaybetmemelidir.
7. Boyu 14 ± 1 cm olmalı, tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olmalı ve numune görülmelidir.

Doç.Dr.Yasar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Cerrahis Tıp An
Dip.No:35233

Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Ağız ve Diş Hastalıkları
Bölümü

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Dip.No:352134 Dip.No:272

DENTAL AHŞAP KAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tutmayı kolaylaştıracak sap kısmı olmalıdır.
2. Kıymıklı olmamalıdır. Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Diş arayüz anatomisine uygun olmalıdır.
4. Dental kullanım amaçlı üretilmiş olmalıdır.
5. Farklı renk ve kalınlıklarda tahta kama bulunacaktır.
6. Turuncu renkte olan kama ayrı kutularda olacaktır.
7. Numune olacaktır.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dental Polikliniği
Cemal YUCEBAŞ
No: 32233

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dental Polikliniği
Cemal YUCEBAŞ
No: 32233

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dental Polikliniği
Cemal YUCEBAŞ
No: 32233

STOK KOORDİNASYON SİSTEMİ



Kurum : Sağlık Bakanlığı

Birim : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çalışma Yılı : 2026

Hoşgeldiniz, UĞUR BAŞKA

Anasayfa

Talep Oluşturma

Talep Değerlendirme

Mesajlar

İletişim Bilgileri

Yardım

Malzemeye Göre

Onay Durumu : GİDEN TALEPLER KABUL EDİLMİŞ TALEPLER REDDEDİLMİŞ TALEPLER

Talep No :

Barkod No :

Malzeme Tanımı :

Malzeme Açıklama :

Excel'e Aktar

Ara

Talep No	Talep Tarihi	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılana Miktar	Karşılana Tarihi	Karşılana Birim İl Adı	Karşılana Birim Adı	Sistem Açıklama	İşlem Geçmiş	Sil
136	31.03.2026	150-03-03-210033080	DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK), DİŞ SAKŞIN UCU TUKRUK EMİCİ 100 LUK.	+E3072281045214	Onaylananlar	200	200		ŞANLIURFA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ		...	
135	31.03.2026	150-03-03-210033080	DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK), DİŞ SAKŞIN UCU TUKRUK EMİCİ 100 LUK.	+E3072281045214	Onaylananlar	200	200		ŞANLIURFA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ		...	

1.Sayfa Toplam 1 Sayfa (2 Kayıt)

[1]

E-Posta : khgm.stokyonetim@saglik.gov.tr

Yardım

Mevzuatsal Destek : 0(312) 565 03 80-82-85-59-60

STOK KOORDİNASYON SİSTEMİ



Kurum : Sağlık Bakanlığı

Birim : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çalışma Yılı : 2026

Hoşgeldiniz, UĞUR BAŞKA

[Anasayfa](#)

[Talep Oluşturma](#)

[Talep Değerlendirme](#)

[Mesajlar](#)

[İletişim Bilgileri](#)

[Yardım](#)

Malzemeye Göre

Onay Durumu :

GİDEN
TALEPLER

KABUL EDİLMİŞ
TALEPLER

REDEDEDİLMİŞ
TALEPLER

Talep No :

Barkod No :

Malzeme Tanımı : KAMA

Malzeme Açıklama :

Excel'e Aktar

Ara

Talep No	Talep Tarihi	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılana Miktar	Karşılana Tarihi	Karşılana Birim İ Adı	Karşılana Birim Adı	Sistem Açıklama	İşlem Geçmiş	Sil
131	31.03.2026	150-03-03-210007595	DENTAL AHŞAP KAMA TUM BOYLAR	DENTAL AHŞAP KAMA TUM BOYLAR, ROCODENT - RPW032 - DENTAL KAMA (DENTAL AHŞAP KAMA TUM BOYLAR)	6975336249017	Onaylananlar	40	40		MANİSA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ		...	
129	31.03.2026	150-03-03-210034428	DENTAL ŞEFFAF KAMA TUM BOYLAR	DENTAL ŞEFFAF KAMA TUM BOYLAR, KAMA(DENTAL KAMA)-DİVRİĞİ	8680440575416	Onaylananlar	40	40		SİVAS	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ		...	
74	7.11.2025	150-03-03-210155762	MATRİKS VE KAMA SİSTEMİ, METAL BANT, BÖBREK, SET	MATRİKS VE KAMA SİSTEMİ, METAL BANT, BÖBREK, SET, MATRİKSLER "PONY" MATRİKS SİSTEM 1311 (MATRİKS VE KAMA SİSTEMİ METAL BANT BOBREK SET)	806802583549	Onaylananlar	50	50		SİVAS	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ		...	