

153 KALEM KIRTASIYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

1-)Ambalajlı olan malzemelerin üzerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarası, imal tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi açık ve kolay okunur şekilde olacaktır. Ambalajlar yırtık, patlak, delik, ıslanmış, rengi solmuş olmayacaktır.

2-)İhale Komisyonuna tüm teklif edilen malzemeler için numune verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. **Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacağından teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;**

- Numuneler Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Stok Birimine son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir.
- Numune teslim tutanağı Stok Birimine onaylatılarak ihale dosyasına konularak sunulacaktır.
- Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.

3-)İhalesi yapılan kırtasiye ve temizlik malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Eleşkirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi, Hamur Devlet Hastanesi, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı, Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin 12 aylık ihtiyaçlarıdır. Teslimatı yapılacak malzemeler ambar görevlilerinin uygun bulunduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.

4-)Malzeme miktarları İl Sağlık Müdürlüğü Stok Biriminin onayına istinaden sağlık tesislerimizce firmanın e-posta adresine siparişi üzerine **BELİRTİLEN SAYIDA** teslim edilecektir.

5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Tesellüm Komisyonunca tetkik edildikten sonra teslim alınacaktır. Muayene komisyonunca özellikleri şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler firma tarafından en geç 1 (bir) hafta içerisinde şartnameye uygun olanlarla değiştirilmelidir.

6-) Depo saklama koşullarında özelliğini yitiren malzemeler hastane idaresinin isteği üzerine tutanakla belgelendirilerek firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7-) Miadının bitimine 2 ay kala tüketilemeyen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından fiyat farkı gözetilmeksizin uzun miatlı temizlik malzemeleri ile değiştirilecektir.

8-) İstekliler Teklif mektubunda her kaleme ait malzemenin markasını belirteceklerdir.

9-) İhalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile aynı olmayan malzemeler teslim alınmayacak olup, firmalara işlem yapılacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep ÇUNAY
Eczane Teknikeri

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sahin Tekim KIRLI
Etil Toprak

Berat KAYA
T. K. Y.

DOÇ. DR. YASAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Ambalaj Birimi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
TRK

TEKNİK ŞARTNAMESLER

1.KALEM; AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

- 1- Üretici firmanın gayri sihhi müesese ruhsatı olmalıdır.
- 2- Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 3- İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır.
- 4- Ürün ağır kir, yağ ve kan sökücü Özellikte olmalıdır.
- 5- ANYONİK AKTİF MADDE %1-5 PH DEGERİ;11,0-13,0 SODYUM TRIPOLYPHOSPHATE %15-30,SODYUM KARBONAT %15-30 OLMALIDIR.
- 6- Ürün 10 ila 25 kg arası lamine baskı torbalarda veya plastik bidonlarda olmalıdır.
- 7- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2.KALEM; ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS

- 1- 100 cm genişliğinde olmalıdır.
- 2- Renk TURKUAZ olmalıdır.
- 3- Altı kapalı, kir tutmamalı, temizliği kolay olmalıdır.
- 4- Kanserojen madde içermemelidir.
- 5- Non-slip kaymaz özellikte olmalıdır.
- 6- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.KALEM; ASETATLI KALEMLER MAVİ

- 1- M uç kalınlığında yuvarlak uç olmalıdır.
- 2- Metal, cam, CD, DVD ve plastik dâhil olmak üzere tüm yüzeylere yazma özelliğine sahip olmalıdır.
- 3- Işığa, ısıya, suya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır
- 4- Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
- 5- Arkasında silgi bulunmalıdır.
- 6- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.KALEM; ATAÇLAR (BÜYÜK BOY)

- 1-Ataçlar Büyük boy olmalıdır.6 cm olmalıdır.
- 2-Kutuların içerisinde 100 adet bulunmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.KALEM;ATAÇLAR (KÜÇÜK BOY)

- 1-Ataçlar küçük boy olmalıdır. 2 cm olmalıdır.
- 2-Kutuların içerisinde 100 adet bulunmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.7.8.9.KALEMLER-BARKOD ETİKETLERİ

(3*4 CM LABORATUVAR İÇİN), (2,5*6 CM), (3*5 CM), (7*10)

- 1-Listede belirtilen ölçülerde olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GUNAY
Eczane Teknikeri

İşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
ANAYAT BİRİMİ

Berat KAYA
T.G.Y.

DOÇ.DR.YAŞAR ERGİLİ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERGİLİ
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

2-Çabuk, bırakmayan, kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.

3-Tüm barkod yazıcılarda kullanılabilmelidir.

4-Her ruloda en az 1000 Adet Etiket olmalıdır.

5-Etiket rengi beyaz olmalıdır.

6-Nem, alkol, ışık ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.

7-Termal olmalıdır.

8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10.KALEM; CAM ÇEKCEKLER

1-Cam çekçek 35 cm boyutunda ve metal olmalıdır.

2-Tutma kulpu olmalı ve kullanılan aparata uyumlu olmalıdır.

3-Oksitlenme yapmamalı ve lastiği dayanıklı olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11.KALEM; CAM VE YER ÇEKÇEKLERİ (YER ÇEKÇEK TAKIMI)

1-Çekpas muhafazalı, kalın lastikli ve lastiği çift olmalıdır.

2-Çekpas 45cm(±2 cm) uzunluğunda olmalıdır.

3-Çekpas sapı 120 cm uzunluğunda ve ağaçtan olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12.KALEM; CAM VE PENCERE TEMİZLEYİCİLERİ

1-Püskürtme mekanizması olmalı su kaydırma özellikli ve su tutmaz olmalıdır.

2-Buğu oluşumunu engellemeli, etkisi uzun süre olmalıdır

3-500 ml plastik ambalajlarda olmalıdır.

4-Her türlü cam, ayna, fayans vb. suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizlemelidir.

5-Camsil temizleyicinin bileşiminde; aniyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olmalıdır.

6-Camsil temizleyicinin yoğunluğu 0,98±0,05g/cm³ olmalıdır.

7-Camsil temizleyicinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olmalıdır.

8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13.ÇALI SÜPÜRGESİ (SAPLI ÇÖPÇÜ SÜPÜRGESİ)

1-Sap uzunluğu 120 (±5) cm olmalıdır.

2-Sap sert dayanıklı plastikten veya ahşaptan olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14.KALEM;CAMASIR MAKİNESİ DETERJANLARI

1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır.

2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.

3-İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır.

4-Ürün hoş kokulu olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep SUNAY
Eczane Teknisyeni

Patnos Devlet Hastanesi
Sibel SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.

Erol TOPAL
Sak Teknisyeni
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
KYNİYAT BİRİMİ

DOÇ.DR.YAŞAR BRYILMAZ
DOĞURAYAZIT DİŞ SAĞLIK MERKEZİ
Fikret ERDOĞAN
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Firat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Beset KAYA
T.K.Y.

5-ANYONİK AKTİF MADDE;4,9-5,9% TOPLAM AKTİF MADDE;8,0-9,0 PH DEĞERİ;10,0-11,0 KÖPÜK TEST SONUCU 2,5 -4,5CM OLMALI,SODYUM TRİPOLYPHOSPHATE%15-30 SODYUM METASİLİKAT %5-15 SODYUM KARBONAT%15-30CMC%0,5-1SIVI OPTİK %0,1-0,5 ENZİM %0,1-0,5TAED %0,1-0,5 SABUN %0,1-0,5 NONYLPHENOXY 6 EO %1-5 OLMALIDIR.

6-Ürün beyaz ve renkli çamaşırları soldurmayacak özellikte olmalıdır.

7-Ürün en fazla 10 kg'lık lamine baskı plastik poşetlerde olmalıdır.

8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15.KALEM; ÇAMAŞIR SULARI (YOĞUN KIVAMLI)

1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.

2-Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.

3-5 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.

4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.

5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16.KALEM; ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARI

1-Statik elektriklenmeyi önleyerek ütüde kolaylık sağlamalıdır.

2-Ev tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.

3-Katyonik surfektanlar, sitrik asit, parfüm ve su içermeli, ürün koruyucu antibakteriyel maddeler içermelidir.

4-Orijinal ambalajında ve konsantre yumuşatıcı olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17.KALEM; ÇÖP POŞETİ KÜÇÜK BOY

1-Çöp poşeti 13 mikron kalınlığında olmalıdır.

2-Orijinal yüksek yoğunluk polietilen özelliği olmalıdır.

3-Şeffaf renkli olmalıdır.

4-35*30 cm boyutlarında olmalıdır

5-1 ruloda en az 40 adet poşet olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

18.KALEM; ÇÖP TORBASİ TIBBİ ATIK (BATTAL BOY 72X80, KIRMIZI)

1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır.

2-Bir rulo çöp poşeti en az 790-800 gram olmalıdır. Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır.

3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.

5-72*80 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikleri

Patnos Devlet Hastanesi
Gözetmeni
Gözetmenliği
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Erol TOPAL
Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
ANİTYAT BİRİMİ

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Berat KAYA
5.12.4

DOĞUDU YAŞAR İLİM
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Ekin ERDOĞAN
Amirler Birimi

19.KALEM; ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (JUMBO BOY 80X110, KIRMIZI)

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Bir rulo çöp poşeti en az 800-1000 gram olmalıdır.Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.
- 5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20.KALEM;ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (ORTA BOY 55X60, KIRMIZI)

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2- Bir rulo çöp poşeti en az 600-800 gram olmalıdır.Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.
- 5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

21.KALEM; DELGEÇ BÜYÜK BOY

- 1- En az 75 sayfa birinci sınıf hamur kalitesinde kağıt delme kapasitesi olmalıdır.
 - 2- 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
 - 3- Metal ve dayanıklı olmalıdır.
 - 4- Kaymayı önleyen koruyucu plastik tabanı olmalıdır.
 - 5- Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır.
 - 6- Ürün, kırılmaya karşı korumalı dayanıklı/doküman kutu içinde olacaktır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

22.KALEM; DELGEÇ ORTA BOY

- 1- Çelik paslanmaz gövdeli ve en az 20 adet A4 fotokopi kâğıdı delecek şekilde olmalıdır.
- 2- Atık kağıt bölümü olmalıdır.
- 3- Ayar çubuğu olmalıdır.
- 4- Delici pimler sabit olmalıdır.
- 5- Alt kısmı masayı çizmemesi için lastik olmalıdır.
- 6- İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır
- 7- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23.KALEM; DİSPLAY/SNAPPER ÇERÇEVE PANO (50*70 EBAT)

- 1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.
- 2-50*70 cm boyutlarında olmalıdır.
- 3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.
- 4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜMÜŞ
Eczane Teknikeri

Emine SARI
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.

Erol TOPAL
Saglık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KİMYAT BİRİMİ

Berat KAYA
T.K.Y.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

24.KALEM; DISPLAY/SNAPPER ÇERÇEVE PANO (A4 BOYUT)

1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.

2-A4 210mm*298mm boyutlarında olmalıdır.

3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.

4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

25.KALEM EPSON AL-M300 FUSER ÜNİTESİ

1.Epson AL-M300 / MX300 fuser (fırın) ünitesi ~100.000 sayfa ömürlü, yüksek kaliteli baskı için tasarlanmış orijinal veya uyumlu,

2. Toner tozunu kağıda sabitleyen ve AL-M300DN serisiyle tam uyumlu olmalıdır.

3.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.EPSON AL-M300Y YAZICI DRUM ÜNİTESİ

1-Epson al-m300 marka yazıcıya takılacaktır.

2- Drum ünitesi kutusunda açılmamış olacaktır.

3- 24 ay garantili olacaktır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (BATTAL BOY 72X80, SİYAH)

1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2- Bir rulo çöp poşeti en az 790-800 gram olmalıdır. Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır.

3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.

5-72*80 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

28.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (JUMBO BOY 80X110, SİYAH)

1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2- Bir rulo çöp poşeti en az 800-1000 gram olmalıdır. Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır..

3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.

5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Patnos Devlet Hastanesi
SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Erol TOPAL

Sağlık Teknikeri

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

DOC.DR.YASAHER YILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ESERDOĞAN

Ambar Birimi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Berat KAYA

T.K.Y

Ambar Birimi

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

29.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (ORTA BOY 55X60, SİYAH)

1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2- Bir rulo çöp poşeti en az 600-800 gram olmalıdır.Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır.

3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.

5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

30.KALEM; FOTOKOPİ KAĞIDI A4

1-1.hamur 80 gr. 210*297 ebadına uygun olmalıdır.

2-Saf beyaz renkli olmalıdır.

3-Selüloz özelliği iyi, yazıcı tonerinin mürekkebinin dağıtmayacak şekilde olmalıdır.

4-Kâğıt denenip ondan sonra uygun görülürse alınacaktır.

5-Paketler en az 500 (beş yüz) adet olacaktır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

31.KALEM; GENİŞ (KALIN) KLASÖR MAVİ:

1-Sırt kalınlığı 7X28X32 cm ebatlarında, kolu mekanizmalı, radolu ve kilit sistemli olmalıdır.

2-Klasörlerin iç yüzeylerin beyaz veya krem renk olabilir.

3-Dış kısmı plastik bezli dosyanın alt kısmı metal korumalı olacak.

4- İdarenin belirlediği renklerde olacaktır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

32.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (JUMBO BOY 80X110, MAVİ)

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2- Bir rulo çöp poşeti en az 800-1000 gram olmalıdır.Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Patnos Devlet Hastanesi
SARI
Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BRİMİ

Berat KAYA
T.K.Y.

DOĞUBAYAZIT
Dış Sağlık Merkezi
EREN CAKAN
İşbirlikçi Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERGÜÇLÜ
Ambar Birimi

33.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (BATTAL BOY 72*80, MAVİ)

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2- Bir rulo çöp poşeti en az 790-800 gram olmalıdır. Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

72*80 cm boyutlarında olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

34.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (ORTA BOY 55X60, MAVİ)

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2- Bir rulo çöp poşeti en az 600-800 gram olmalıdır. Bir ruloda 10 adet çöp poşeti bulunmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

35.KALEM; HIZLI YAPIŞTIRICI

1-Yüksek mukavemetli siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatör spreyden oluşan, özellikle ahşap, MDF, metal ve kauçuk yüzeylerde 5-10 saniye içinde yapışma sağlayan, dikey yüzeylerde akmayan, yüksek viskoziteli ve şeffaf ürünleri kapsamalıdır. TSE/ISO belgeli, son kullanma tarihi en az 1-2 yıl olan ürünler tercih edilmelidir.

2-Hızlı Yapıştırıcı Seti 200ml, Kapasite: 200 ml aktivatör sprey, olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

36.KALEM; ISTAMPALAR

1-Metal olmalıdır.

2-Orta boy olmalıdır.

3-Dokusu kaliteli olmalı, mühür ve kaşeler mürekkeple kolay ıslanmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

37.KALEM İMZA SÜMENİ

1-Genellikle suni deri kaplı, en az 10-17 yaprak kapasiteli, körüklü ve kaliteli malzeme ile üretilmiş, olmalıdır.

2-Standart A4 veya daha büyük evraklar için uygun, siyah/mavi renk seçenekler olmalıdır.

3- Tasarımın estetik, kullanışlı ve Dayanıklı olması, numune üzerinden değerlendirilmesi esas alınmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNEY
Eczane Teknikeri

Eleşirt Devlet Hastanesi
Gökçe SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ahmet Emin TILMAZ
T.K.Y. Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
M. NİYAZI BAKIMCI

Berat KAYA
T.K.Y.

I.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

38.KALEM; İNCE KLASÖRLER:

- 1-Plastik olmalı ve sırt bölgesi perçinli olmalıdır.
- 2-Mekanizmalı olmalıdır.
- 3-Sırt kalınlığı 4 cm olmalıdır.
- 4-Sırt etiket cebi olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

39.KALEM; İPLİK PASPAS

- 1-Paspas ipi: beyaz renkli olmalıdır.
- 2-370 gr- 400 gr ağırlığında olmalıdır.
- 3-Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalıdır.
- 4-Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalıdır.
- 5-Yanmaz, bakteri üretmez olmalıdır.
- 6-Çekince uzamamalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

40.KALEM; İP PASPAS (SAP DAHİL TAKIM)

1. Her takım sap, sıkma aparatı ve paspası ile bir arada olmalıdır.
2. Sap sert, dayanıklı plastikten; Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
3. Paspas takımı dayanıklı, süper emici, uzun ömürlü olmalıdır. Paspas ipi : beyaz renkli olmalı. 370 gr- 400 gr ağırlığında olmalı. Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalı. Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalı. Yanmaz, bakteri üretmez olmalı. Çekince uzamamalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
5. Sapı demirden olmalı ucunda ip paspas takılacak kıskaçlı mekanizması olmalıdır
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

41.KALEM; İŞÇİ ELDİVENİ

- 1-İş eldiveni örme pamuk polyester astarlı olmalıdır
- 2-Kauçuk kaplama olmalıdır
- 3- Eli kavrayan ergonomik yapıda olmalıdır
- 4-Aşınma ve delinmeye karşı sağlam yapıda olmalıdır
- 5-Kırmızı renkte olmalıdır
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

42.KALEM; KABLOLU MOUSE (FARELER)

- 1-İki tuşlu, optik, scroll özellikli ve USB bağlantılı olmalıdır.
- 2-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ntos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.

Elazığ Devlet Hastanesi
SARİ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Devlet Hastanesi
ANIL KIRKCI

Bera KAYA
T.K.Y.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fırat ÇAKAN
Anbar Birimi

43.KALEM; KÂĞIT HAVLU KUTULARI

- 1- Dispanser havlulara birebir uyumlu olmalıdır
- 2- Aparata en az 200 adet dispanser havlu sığabilmelidir
- 3-Aparat paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

44.KALEM; KÂĞIT HAVLULAR (FOTOSELLİ CİHAZ İÇİN KÂĞIT HAVLU)

- 1)Genellikle %100 selülozdan üretilmelidir
- 2)Çift katlı, yüksek emici güce sahip olmalıdır
- 3)Beyaz renkli olmalıdır.
- 4) Sensörlü/fotoselli havlu dispenserleri ile uyumlu olmalıdır, sorunsuz kopan yapısı olmalıdır.
- 5)Rulolar genellikle koli başına 6 adet(rulo ağırlığı en az 1 kg (veya koli bazında 6 kg) olacak şekilde olmalıdır.
- 6)Rulo uzunluğu: 20-36 cm
- 7)Rulo eni(genişlik) 208 mm - 212 mm (genellikle 21 cm olarak tanımlanır)
- 8)Suda kolay eriyen yapıda olmalıdır
- 9) TSE veya TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- 10)Sağlık tesislerinde kullanılan cihazlara uyumlu olmalıdır.
- 11)Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

45.KALEM KÂĞIT HAVLULAR (RULO PEÇETE-HAVLU)

- 1-En az %80 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Rulo eni 23±0.5cm,yaprak boyu 25±0.5 cm olmalıdır
- 3-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Hemen parçalanmamalıdır
- 4-Her ruloda 60±2 yaprak, her pakette en az 2 rulo bulunmalıdır.
- 5-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- 6-Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

46.KALEM; KÂĞIT HAVLULAR (DİSPENSER HAVLU)

- 1-Beyaz renkli ve çift katlı olmalıdır
- 2-Ebatları 21*22 cm olmalı ve her kolide 12 paket olmalıdır
- 3-Paket içi adedi 200±5 adet olmalı ve her paket 300 ile 320 gr arası olmalıdır
- 4-Yüksek kalitede su emici özelliği olmalıdır
- 5-% 100 selülozda imal edilmiş olmalı yumuşak ve emici özelliği yüksek olmalıdır
- 6-Perforesiz, baskısız ve parfümsüz olmalıdır
- 7-Kurumumuzda bulunan aparatlara uyumlu olmalıdır
- 8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

47.KALEM; KAT TEMİZLEME ARABASI

- 1- 2 kovalı 2*20 lt(farklı renkte olmalı) mop kutusu içermelidir. 1 Adet mop sulandırma süzgeci dahilinde olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT

Agız ve Diş Sağlığı Merkezi

Fırat ÇAYAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Berat KAYA

T.C.Y.

DOÇ.DR.YASAR LAYILMA

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

Fikret EROL

Ambar Birimi

Agos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNEY
Eczane Teknikeri
Ahmet Emin YILMAZ
TRK

Agos Devlet Hastanesi
Fırat ÇAYAN
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYKINAT BİRİMİ

- 2- 4 adet temizlik kovası olmalı 4*5 lt (farklı renk seçeneği olmalı)
- 3- 3 Katlı rafı olmalıdır.
- 4- Makine alüminyum profil malzemedен özel kaplama metal gövde yapısında, hafif ve dayanıklı olmalıdır.
- 5- Kullanıcının ihtiyacı olan mop, bez ve paspas gurupları makine üzerinde bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır ve arabanın üstünde sabitleme aparatı olmalıdır.
- 6- Kat arabasının tüm parçaları modüler olmalıdır. Yüksek düzeyde ayarlanabilir itme çubuğu ve kolay manevra özelliğinde olmalıdır. Tekerlekler iz bırakmayan fren sistemli ve bir tuşla kilitlenebilir olmalıdır. Tutma bölümleri antimikrobiyal kavramalı olmalı, arabanın tamamı steril edilebilmelidir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

48.KALEM; KİREÇ SÖKÜCÜ

- 1-Kireç sökücü en az 5 kg lık plastik ambalajlarda olmalıdır
- 2-Kireç, beton, pas, yosun ve özellikle mineral kalıntıları uzaklaştırarak parlak bir zemin sağlamalıdır.
- 3-Metal yüzeydeki harç birikintilerini boyaya zarar vermeden temizlemeli, söktüğü kireci bünyesinde çözmeli ve temizlenme sırasında tıkanmalara yol açmamalıdır
- 4-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, ithal izin tarihi numarası ve içeriği yazmalıdır
- 5-Ürün uygulama sonrası hoş bir koku bırakmalıdır
- 6-Yoğunluğu:1,00+/-0,05 g/cm³ olmalıdır
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

49.KALEM;KLAVYELER

- 1-Klavye kablolu bağlantı tipinde olmalıdır.
- 2-Klavye tipi Türkçe Q olmalıdır.
- 3-Klavvede kısayol tuşlarını kullanarak hesap makinesi, yakınlaştırma ve ses denetimleri gibi sık kullanılan araçlara ulaşım sağlanmalıdır.
- 4-Klavvede multimedya ve fonksiyon tuşları olmalıdır.
- 5-Klavvede nümerik tuşlar olmalıdır.
- 6-Garantisi olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

50.KALEM; KOKU GİDERİCİ ASKILI ERNET

- 1- Ürün yuvarlak şekilde blok halinde olmalıdır
- 2- Ürün kristalize görünümde olmalıdır
- 3- Ürün plastik askısı ile birlikte olmalıdır
- 4- Ürün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır
- 5- Ürün çeşitli kokular içermeli ve tuvalette bulanana kötü kokuları yok etmelidir
- 6- Ürün en az 60 gr olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

51.KALEM; KOLİ BANTLARI

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Askirt Devlet Hastanesi
Gökçen SARI
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYM KATILIMCI

Berat KAYA
T.194

DOC.DR.YAKAR İZMİR
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTAHANESİ
Etiler ERDOĞAN
*Arşiv Birim

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Teşar DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

56.KALEM; MAŞRAPALAR

- 1-Azo boya, toksik madde, kanserojen madde içermemelidir.
- 2- Dayanıklı, sağlıklı ve güvenli olmalıdır.
- 3- Uzun yıllar kullanılabilir olmalıdır.
- 4- Plastik malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- 5- Şeffaf-saydam olmalıdır.
- 6- Pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- 7-Uluslararası bağımsız test kuruluşlarınca yapılmış test raporu ve rapor numarası olmalıdır.
- 8-Kapasitesi en az 1750 ml olmalıdır.
- 9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

57.KALEM; MİNERALLİ SIVI TEMİZLEYİCİLER

- 1- Yüzeyle zarar vermeden temizlemelidir
- 2- Özel formülü sayesinde emaye, plastik boyalı yüzeyler, porselen, seramik, krom ve alüminyum gibi yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır
- 3- 750 ml plastik ambalajlarda yoğun ve sıvı halde olmalıdır
- 4- Yoğunluğu;1,30 +/-0,05 g/cm³ (20 c)
- 5- Vizkozitesi;1000-3000 mPas(20 c)
- 6- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

58.KALEM; MOP PASPAS APARATI 60 CM.

- 1-Mop aparatları, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı
- 2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır
- 3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır
- 4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır
- 5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Alüminyum sap dayanıklı ve 60 cm olmalıdır
- 8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır
- 9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir
- 10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

59.KALEM; MOP PASPAS APARATI 80 CM.

- 1-Mop aparatları,nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı
- 2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır
- 3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır
- 4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır
- 5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Elazığ Devlet Hastanesi
C. SARI
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYYILDIZI

Ahmet Emin YILMAZ
TR Y

Berat GAYE
T.K.Y

DOÇ.DR.YASAR ERYILMAZ
İzmir ve Dış Sağlık Merkezi
Emin ÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

DOÇ.DR.YASAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret E. DOĞRAN
Ambalaj Birimi

- 7-Alüminyum sap dayanıklı ve 80 cm olmalıdır
- 8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır
- 9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir
- 10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

60.KALEM; MOP PASPAS BEZİ 60 CM.

- 1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalıdır.
- 2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.
- 3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır
- 4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır
- 5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır
- 8- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.
- 9- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.
- 10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

61.KALEM; MOP PASPAS BEZİ 80 CM.

- 1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalıdır.
- 2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.
- 3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır
- 4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır
- 5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır
- 8- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.
- 9- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.
- 10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

62.KALEM; NARKOTİK İLAC DEFTERİ:

- 1-40*34 cm ebadında olmalıdır.
- 2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.
- 3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.
- 4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.
- 5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.
- 6-Defter baskılı olacaktır.
- 7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

63-64-65-66. KALEMLER –NORMAL ZARFLAR:

- 1-Zarflar 13*17 cm, 170*250 mm, 26*35 cm, 370*450 mm ebatlarında olmalıdır.
- 2-Ağız yapışkanlı olmalıdır.
- 3-250 veya 500 adetlik kolilerde olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNEY
Eczane Temsilci

Patnos Devlet Hastanesi
Ahmet Emin YILMAZ
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknisyeni
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANILMAZ BİNGÖL

Bemal KAYA
T. K. Y.

DOÇ.DR.YASAK ÖZYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEĞERET HASTANESİ
Etiler Eczane Temsilci

DOÇ.DR.YASAK ÖZYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEĞERET HASTANESİ
Etiler Eczane Temsilci

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

67.KALEM; ODA PARFÜMÜ

1-Oda spreyi, odalar ve kapalı mekanları kokulardan arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalıdır.

2-Oda spreyinin ph değeri 6,5±1 olmalıdır.

3-Oda spreyinin yoğunluğu 20 derece 1,00±0,05g/ml olmalıdır.

4-Oda spreyi 500 ml lik plastik veya metal ambalajlarda ve 12 li karton kutularda olmalıdır

5-Oda spreyi püskürtmeli ergonomik, sıvı, hoş kokulu olmalı ve gaz içermemelidir

6-Oda spreyi etil alkol, esans, monopropilen, glikol içerikli olmalıdır

7-Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı kokusu kalıcı olmalıdır

8-Parfümün aktif maddeleri %80 doğada parçalanabilmelidir

9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

68.KALEM; PASPAS ARABASI SIKACAĞI

1- Metal olmalıdır.

2- Tüm arabalara uygun olmalıdır.

3- Kolay kırılmamalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

69.KALEM ; PEDALLI ÇÖP KOVALARI (ORTA BOY)

1. Çöp kovası pedallı, kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. .

2. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.

3. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır Kolay yıkanabilir olmalıdır

4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

70.KALEM; PEDALLI ÇÖP KOVALARI 50 LT

1- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş 50 ltlik çöp kovası olmalıdır.

2- Ürün iç kovalı olmalıdır.

3- Pedallı olmalıdır.

4- Kapak bağlantı aparatı uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

71.KALEM; PİLLER (İNCE PİL)

1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır. Üzerlerinde son kullanım tarihi yazmalıdır.

2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat AKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYKIRIYAT BİRİMİ

Berat KAYA
T.K.Y.

DOĞUBAYAZIT
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fırat AKAN
Ambalaj Birimi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Patnos Devlet Hastanesi
Fırat AKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

- 3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4-Alkalin olacaktır. Alkaline (AAA) sınıfında ve 1,5 V olmalıdır
- 5-Akıntı ve sızıntı yapmamalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

72.KALEM; PİLLER(KALEM PİL)

- 1- Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır. Üzerlerinde son kullanım tarihi yazmalıdır.
- 2- Piller orijinal ambalajında olmalıdır. Alkaline (AA) sınıfında ve 1,5 v olmalıdır.
- 3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4- Yüksek performans Alkalin olacaktır.
- 5-Akıntı ve sızıntı yapmamalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

73.KALEM; PİLLER (ORTA PİL)

- 1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4-Orta boy (C) alkalin pil olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

74. KALEM; PİLLER (YASSI PİL)

- 1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3- Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4- Alkalin olacaktır
- 5-9V yassı pil olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

75.KALEM; PLASTİK DOSYA GÖMLEKLERİ

- 1-305*235 cm boyutunda naylon poşet (100'LÜK) olacaktır.
- 2-Kolay yırtılmamalıdır.
- 3-Uzun ömürlü olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

76.KALEM; PLASTİK TELLİ DOSYALAR

- 1-235*310 cm boyunda, klasöre takılabilen mavi renkli olmalıdır.
- 2-Kolay yırtılmamalıdır.
- 3-Uzun ömürlü olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

77.KALEM; PRESLİ PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)

10 DOĞUBAYAZIT
Firat ÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Elaşkırt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
ANILAR BİRİMİ

Berat KAYA
T.K.Y.

DOÇ.DR.YASAR YILMAZ
FIRAT DEVLET HASTANESİ
Eczane Yetkilisi
ANILAR BİRİMİ

- 1- Temizlik arabası krom taşıyıcı krom pres çift kovalı olmalıdır.
- 2- Bütün moplar için elverişli olmalıdır.
- 3- Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Çift bölmeli olmalıdır.
- 5- Gövdenin tümü krom materyalden olmalıdır
- 6- İki kovalı, kovalar 25 lt olmalıdır
- 7-Krom presli olmalıdır
- 8-Krom kaplı metal taşıyıcılı olmalıdır
- 9-Sessiz tekerlekli olmalıdır.
- 10-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

78.KALEM;RİSO BASKI MAKİNASI MÜREKKEBİ

- 1- RİSO RZ 230 ER Mürekkepler kesinlikle orijinal ve istenen cihaza uyumlu olacaktır. Orijinal ambalajında olmayan yırtık veya ambalajı bozuk ürünler kabul edilmeyecektir. Mürekkepler teklif mektubunda belirtilen adetlerde istenilen modele uygun olacaktır.
- 2-Satıcı firma garantisinde olmalıdır.
- 3-Orijinal olduğu belgelenmeyen, depomuza direkt aracısız sevk edilmeyen, fason, muadil veya 2.kalite ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir,
- 4-Makinelere takılan mürekkep makineye zarar verirse satıcı firma hiçbir itirazda bulunmadan makinenin arızasını giderip makineyi çalışır duruma getirecektir. Verilen mürekkepler 3 iş gününde şartnamede belirtilen şartlar dâhilin yenisi ile değiştirilecektir.
- 5-Mürekkepler üretici firmanın taahhüt ettiği adetten az kopya çeker ise çekmediği adetler bazında satıcı firma ücretsiz olarak ürünlerin çekmediği kopyalar karşılığında ücretsiz mürekkebi kuruma kurumun talebi doğrultusunda belirtilen adetler dâhilinde teslim edecektir.
- 6-Firma numune göndermek zorundadır. Mal muayene komisyonumuzca onay verildikten sonra firma tamamını gönderecektir.
- 7-Bozuk ve kusurlu ürünlerden firma sorumlu tutulur yenisiyle değiştirmek zorundadır.
- 8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

79.KALEM; ROLLER (PİLOT) KALEMLER (İMZA KALEMİ MAVİ)

- 1-Kalemler opak gövdeli olacaktır.
- 2-Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır.
- 3-Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır.
- 4-Rahat yumuşak yazım olmalıdır.
- 5- Kalemler cebe takılacak şekilde, kapak kısmı kolay çıkmayacak özellikte olmalıdır.
- 6-İstenilen renkte olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

80.KALEM; SAPLI FARASLI SÜPÜRGE

- 1- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Ürünün faraş kısmı uzunluğu 24-25 cm eni 8-9 cm arası sap kısmı ile faraş birleşim kısmı katlanan şekilde olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Birleşim Kurumu
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜLLAY
Eczane Teknikeri

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Patnos Devlet Hastanesi
Cevdet SAĞIN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYLIK İZMİR

Bevat Kutay
T.K.Y
hmk

DOĞUBAYAZIT
Doç. Dr. HAZİT DEĞİRMEN
Fikret E. ÖZGÜR
Ambar Birimi

- 1- Cam silme bezleri; cam, ayna, pencere ve parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Ürünler, **tüy bırakmayan, leke oluşturmayan ve iz bırakmadan temizlik sağlayan** özellikte olmalıdır.
- 3- Bezler; su, cam temizleyici kimyasallar ve deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4- Ürünler uzun ömürlü, defalarca yıkanabilir ve formunu kaybetmeyen yapıda olmalıdır.
- 5- Ürün kenarları **sağlam dikişli** olmalı, sökölme veya yırtılma yapmamalıdır.
- 6- Kullanım sırasında yüzeye zarar vermemelidir.
- 7- Ürün, **statik elektrik tutmayan, emici ve mikrofiber** yapıda olmalıdır. Bezler, **%80 polyester + %20 poliamid (mikrofiber)** karışımından imal edilmiş olmalıdır.
- 8- Gramaj: En az **250 g/m²** olmalıdır.
- 9- Ebat: Yaklaşık **40 cm x 40 cm** veya **40 cm x 45 cm** boyutlarında olmalıdır.
- 10- Malzeme suyu ve kiri yüksek oranda emme özelliğine sahip olmalıdır.
- 11- Kuru ve ıslak kullanım için uygun olmalıdır.
- 12- Ürünler, kimyasal çözücülerle reaksiyona girmemelidir.
- 13- Ürünler **ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi** belgesine sahip üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 14- Ürünler **TSE** veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
- 15- Mikrofiber kumaş kalitesi, dokuma sıklığı ve dayanıklılığı test edilmiş olmalıdır.
- 16- Ürünlerde insan sağlığına zararlı herhangi bir madde (ağır metal, formaldehit vb.) bulunmamalıdır.
- 17- Her bez, **10'lu veya 20'li paketler** halinde, nem ve tozdan korunacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- 18- Teslimatlar, idarece belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve sağlam şekilde yapılmalıdır.
- 19- Ürünler, üretim hatalarına karşı **en az 1 yıl garantili** olmalıdır.
- 20- Normal kullanım koşullarında en az **100 yıkamaya kadar formunu korumalıdır**.
- 21- Muayene ve kabul işlemleri, idare tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır.
- 22- Teslim edilen ürünler, şartnameye uygunluk açısından görsel, fiziksel ve teknik olarak incelenecektir.
- 23- Şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecek ve yüklenici tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

86.KALEM; TEMİZLİK BEZLERİ (MİKROFİBER (ÜÇLÜ))

- 1-Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlikte yapılabilen, saçaklanma ve kırçılama yapmayan özellikte olmalıdır.
- 2-Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
- 3-Mikrofiber olmalıdır.
- 4-Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
- 5-40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.
- 6-3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe)
- 7-Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- 8-Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürünün üzerinde belirtilmelidir.
- 9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

87.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (LAVABO FIRÇASI)

- 1-Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 2-Lavabo fırçasının gövdesi oval sapı kare şeklinde olmalıdır
- 3- Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20 cm.yi aşmayacaktır.
- 4- Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Patnos Devlet Hastanesi
Eczane Teknikeri
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYYHAL BİRİMİ

Berot KAYA
T.K.Y.

I.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKIR
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Patnos Devlet Hastanesi
Eczane Teknikeri
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

5-Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

88.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI)

1-Fırça boyu 22 cm den aşağı olmamalı gürgen sapın kolaylıkla takılabilmesi için orijinal takılma yeri olmalıdır

2-Alt kılları 2 cm sık ve yumuşak plastikten olmalı, çekildiğinde kolay çıkmamalıdır

3-Alt temizleme kılları en az altı sıra olmalıdır

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

89.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI-SAP DAHİL TAKIM)

1-Fırça boyu 22 cm den aşağı olmamalı gürgen sapın kolaylıkla takılabilmesi için orijinal takılma yeri olmalıdır

2-Alt kılları 2 cm sık ve yumuşak plastikten olmalı, çekildiğinde kolay çıkmamalıdır

3-Alt temizleme kılları en az altı sıra olmalıdır

4. Fırçanın sapı kaliteli ve gürgen olmalıdır.

5. Fırçanın sap uzunluğu 140 cm olmalıdır.

6. Fırça piyasada yumuşak özellikte tabir edilen şekilde olmalıdır.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

90.KALEM; TUVALET KÂĞIDI

1- Rulo uzunluğu 18.00±1m olmalıdır.

2- En az çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.

3-Ürünün eni en az 10 cm olmalıdır.

4- Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.

5- Su emiciliği yüksek olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

91.KALEM TUVALET KAĞIDI ASKILIĞI

1-Paslanmaz olacaktır.

2-Parlak olacaktır.

3- Numune değerlendirilip görüldükten sonra alımına karar verilecektir.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

92.KALEM; TUZ RUHU

1-Ürün sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır

2-Ürün İSO 9001 İSO 14001 belgelerine sahip olmalıdır

3-Berrak, tortusuz, hafif sarı, klor kokusu yoğunluk min 1,00 toplam hcl min18,yüzeylerde kullanıma uygun, temizlik sonrası kötü koku bırakmamalı ürün ambalajı 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Elazığ Devlet Hastanesi
Cevdet SAĞIR
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ATILYAZ BİRİMİ

Berat KAYA
T.K.Y.

DOÇ.DR.YASAR ERVİLMAZ
BOĞAZCIYAN DEVLET HASTANESİ
Fırça ÜRÜNÜ
Ambar Çarşısı

İ.C. DOĞAN GUBAYAZIT
Ağrı Devlet Hastanesi
Fırça ÜRÜNÜ
Merkezi
FİRKA ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

93.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (KIRMIZI)

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırmalı kapağa sahip olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

94.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırmalı kapağa sahip olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

95.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (SİYAH)

- 1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.
- 2- Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.
- 3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
- 4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
- 5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.
- 6-Havalandırmalı kapağa sahip olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

96.KALEM; WC FIRÇASI (TUVALET FIRÇASI)

- 1- Paslanmaz çelik veya krom malzemedden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Hazneli olmalıdır.
- 3- Kolları sağlam, küre şeklinde olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143- KALEMLER-TONER VE KARTUS

- 1-Teklif edilen tüm toner ve kartuşlar orijinal ya da muadil olmalıdır.
- 2- Toner ve kartuştan kaynaklanan sorunlarda maliyet yükleniciye aittir.
- 3- Chip veya yazılım gerektiren durumlarda yüklenici bedelsiz olarak gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.
- 4-İdarenin değişim talebinde yüklenici 1 hafta içerisinde değişimi gerçekleştirecektir.
- 5-Kutu içerisinde olmayan veya dolum tonerler ve kartuşlar kabul edilmeyecektir.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri

Patnos Devlet Hastanesi
Tasınır Kağıt Kontrol Yetkilisi
Ahmet ERGİLMAZ
TKY

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AMBYAF BİRİMİ

Berat KAYA
T.K.Y.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Tasınır Kağıt Yetkilisi
DOÇ.DR.YASAR ERGİLMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERGİLMAZ
Ambar Birimi

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

144.KALEM; YETİŞKİN ÇİZMELERİ

- 1-Sarı renkte olmalıdır
- 2-Diz altı olmalıdır
- 3-Kauçuktan imal edilmiş olmalı yırtılmaya, delinmeye, patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır
- 4-Numaralar idarece belirlenecektir
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

145.KALEM; YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ

- 1-Yüze temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5pH olacaktır.
- 2-Ürün en az 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- 3-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- 4-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 5-Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 6-Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 7-Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- 8-Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- 9-Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 10-Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- 11-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

146.YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ (OTOMATİK MAKİNELER İÇİN)

- 1-Zeminde birikmiş yağ ve kir tabakalarını yüksek temizleme gücüne sahip olmalıdır.
- 2-Zemine parlaklık vermeli, çizmemeli ve matlaştırmalıdır.
- 3-Kullanım alanlarında ortama hoş koku vermelidir.
- 4-Yiyecek maddelerinin üretildiği is sahalarında, zeminde ki hayvansal ve bitkisel yağ atıklarının temizliğinde güvenle kullanılabilenlidir.
- 5-Kullanılan alanlarda kullanım sonrası insan sağlığına zarar vermemelidir.
- 6-İlimizde bulunan sağlık tesislerimizdeki temizlik araçlar ile uyumlu olmalı ve bu araçlara zarar vermemelidir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

147.KALEM ZIMBA MAKİNESİ (ARSİV TİPİ)

- 1-Yüksek kapasiteli (en az 100-200 yaprak) zımbalama işlemi için dayanıklı, metal gövdeli, kolay sıkışmayan, ayarlanabilir olmalıdır.
- 2- Kağıt kılavuzuna sahip ve uzun ömürlü mekanizmaya sahip ürünleri kapsamalıdır.
- 3- 23/13 veya daha büyük tel tipleriyle uyumlu, paslanmaz malzeme ve en az 2 yıl garantili ürünler tercih edilmelidir.

148.KALEM; ZIMBA MAKİNESİ(BÜYÜK BOY):

- 1-Büro tipine uygun olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknisyeni

Patnos Devlet Hastanesi
Ayşe SARI
Tasınım Kontrol Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYLIK BİRİMİ

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

T.C. DOĞUBAYAZIT
en az 2 yıl garantili
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Firat CAKIR
Tasınım Kontrol Yetkilisi

Berat KAYA
T.K.Y.

DOĞUBAYAZIT HASTANESİ
Ayşe DOĞAN
Aylık Birimi

- 2-Zımbalama kapasitesi min. 20 sayfa olmalıdır.
- 3-Arkasında entegre zımba teli sökücü olmalıdır.
- 4-Üstten doldurmalı mekanizma olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

149.KALEM; ZIMBA MAKİNESİ (ORTA BOY):

- 1-Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.
- 2-Metal olmalıdır.
- 3-Büro tipi olmalıdır.
- 4-24/6 zımba teli kapasiteli olmalıdır.
- 5-İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır.
- 6-Zımbalama kapasitesi 20 sayfa ve üzeri olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

150.KALEM ZIMBA TELİ (ARŞİV TİPİ)(23/13)

- 1-Arşiv tipi zımba makinelerine uygundur.
- 2-Dayanıklısıdır, kararma yapmaz, galvaniz kaplıdır.
- 3-Standart ölçüler
- 4-160 sayfa dikme kapasitesi
- 5-23/13 kutular 1000 olmalıdır.

151.KALEM; ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY (26/6 KUTULAR 1000 Lİ):

- 1-26/6 kutular 1000'li olmalıdır.
- 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

152.KALEM; ZIMBA TELİ ORTA BOY (24/6 KUTULAR 1000 Lİ):

- 1-24/6 kutular 1000'li olmalıdır.
- 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

153.KALEM ZİMMET DEFTERİ

- 1-)1.Hamur kağıt olacaktır
- 2-)Sayfa ebatları Verilecek numune ebatında olmalıdır
- 3-)100 yaprak (200 sayfa) olmalıdır
- 4-)Her Defterin içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır
- 5-)Her Defterin karton cildinin ön yüzünde "Zimmet defteri" yazıları bulunmalıdır.
- 7-)Defterin Karton cildinin rengi siyah olmalıdır.
- 8-)İstenilen ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz ambar deposuna bizzat yüklenecektir.
- 9-)Her sayfada sayfa numarası yazılı olmalıdır
- 10-)Defterin içerdiği tablo ve şekiller bozulmamalıdır

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜLWAY
Eczane Teknikeri

Patnos Devlet Hastanesi
Eczane Teknikeri
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkez.
Fırat ÇAKAN
Kayıt Yetkilisi

Berat KAYA
T.K.Y.

DOĞUBAYAZIT HASTANESİ
FARSAZLILAR MAHALLESİ
AMBULANS BİRİMİ
Amb. Birimi

11-)Beyaz kağıt olmalıdır

12-)Yazılar ve çizgiler siyah olmalıdır

13-)İstenilen miktarın tümü basılmadan önce bir adet numune basılarak sorumlular tarafından onaylanmalıdır

14-)Birer adet numune sorumlular tarafından onaylandıktan sonra uygunluk verilecektir.

15-)Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜLLER
Eczane Teknikeri

Elazığ Devlet Hastanesi
Cevdet ŞENEL
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Ero TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNUR KURBAN

Berat KAYA
T.K.Y
İmza

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DOÇ.DR.YASAR KERYEMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fırat ÇAKAN
Aynur Kirazlı

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y