

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.04.2026

Sayı: 324
Konu: DOKU İŞARETLEME BOYASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.04.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DOKU İŞARETLEME BOYASI			180	MİLİLİ TRE		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DOKU İŞARETLEME BOYASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patolojide makroskopi aşamasında numunelerin cerrahi sınır işaretlemesi için kullanılacaktır.
2. Turuncu, mor ve sarı olmak üzere üç farklı renkte olmalıdır.
3. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Doku boyandıktan sonra takibin formaldehit, alkol, ksilen ve parafin aşamalarında solmamalıdır. Dokuda boyanan alanların boya akması ve işaretli alanları karıştırmamalıdır.
5. Doku takibinden sonra ayırt edilebilmelidir.
6. Standart histopatolojik boyalarla örtüşmemelidir.
7. Her 50 ml boya için beraberinde 2 adet boyama çubuğu verilmelidir.
8. Ambalaj şekil 100 ml'den büyük olmamalı ve plastik kaplarda olmalıdır.
9. 3 ayrı renkten eşit miktarlarda verilmelidir.
10. Oda ısısında saklanabilmelidir.
11. Miadı yaklaşan ürünün miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde, firma aynı ürünün daha ileri maddeli olanlarıyla değişimini sağlayacaktır.
12. Boyanın doku üzerinde kullanımını açıklayan prosedür de gönderilmelidir.
13. Her renkten numune gönderilmelidir; numune laboratuarda denenip uygunluğuna karar verilecektir.
14. Numunesi gönderilmeyen teklif değerlendirilmeyecektir.
15. Gönderilen ve denenmiş numunenin özelliklerinin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir.
16. Belirtilen özellikleri taşımasına rağmen amacına yönelik kullanımında sorunlar ortaya çıkan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, ürünü başka bir lot ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

Uzm. Dr. Muhammet
Kifilmet Najar
Dip. Tes. No 216646
Jat

Uzm. Dr. Erhan EKREN
Dip. Tes. No 166529
E

06.04.2026
Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 158172
Açık Devlet Hastanesi