

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.04.2026

Sayı: 335
Konu: BİLGİ İŞLEM İKİ KALEM PATCH FİBER KABLO ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.04.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SC-FC MULTİMÖDE FİBER PATCH KABLO (3 METRE)			10	Adet		
2	OM4 FİBER PATCH KABLO (3 METRE)			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

FİBER PATCH KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Şartlar

- Tüm ürünler **sıfır, kullanılmamış ve orijinal** olacaktır.
- Ürünler üretici garantili olacaktır.
- Uyumluluk sorunlarına karşı üretici onaylı veya muadil belgeli olacaktır.
- Tüm ürünler aynı projede birlikte çalışabilir olmalıdır.
- Teslimat sırasında seri numaraları bildirilecektir.
- Teklifte bulunacak firma kurulum montaj yapacaktır.

1. SC-FC Multimode Fiber Patch Kablo – 3 Metre – 10 Adet

Genel Özellikler:

- Fiber Tipi: **Multimode (OM3 / OM4 uyumlu)**
- Uzunluk: **3 metre**
- Konnektör Tipi:
 - Bir uç: **SC**
 - Diğer uç: **FC**
- Duplex yapı
- LSZH dış kılıf
- SAN ve Storage bağlantıları için uygun

2. OM4 Fiber Patch Kablo – 3 Metre – 20 Adet

Genel Özellikler:

- Fiber Tipi: **OM4 Multimode**
- Uzunluk: **3 metre**
- Konnektör Tipi: **LC – LC**
- Çekirdek Yapısı: Duplex
- Kılıf Tipi: LSZH
- Kullanım Alanı:
 - SAN bağlantıları
 - Switch – Server
 - Storage bağlantıları
- 10G / 25G / 40G destekli

Yusuf TURHAN
Bilgisayar Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet DEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdris DEKCAN
Eğilim Bilim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi