

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.05.2026

Sayı: 376
Konu: ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ İÇİN SODYUM HIPOKLORİT (SIVI KLOR) ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SODYUM HIPOKLORİT (SIVI KLOR)			40	BİDON		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KLOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI SODYUM HIPOKLORİT

1. Satın alınacak Sodyum Hipoklorit (NaOCl) içme suyu dezenfeksiyonu amacıyla kullanılacaktır.
2. Sodyum Hipoklorit'in (NAOCl) fiziksel özellikleri; sıvı, acık sarı renkte olacaktır.
3. Sodyum Hipoklorit'in (NAOCl) aktif madde içeriği%12-%16 (120-160) gr/lit olacaktır,
4. Sodyum Hipoklorit (NaOCl) 25 kg, lık dayanıklı plastik bidonlarda ağız/kapağı kapalı kilitli olacaktır.
5. Bidon etiketlerinde firma ismi, içerik maddeleri, ağırlık ve son kullanım tarihleri belli olacaktır.
6. Son kullanma tarihleri kısa vadeli ürün kabul edilmeyecektir.
7. İhaleye katılacak firmalar ürettikleri veya sattıkları sıvı klorun analiz raporlarını ihale dosyası içinde sunacaklardır.
8. Sağlık Bakanlığında onaylı Biyosidal Ürün Yönetmeliği belgesi olmalıdır.

SIVI KLORUN TEMİNİ

1. Sıvı Klor ihtiyaca bağlı olarak Hastanemize partiler halinde veya bir defa da alınacaktır.
2. sözlü yada yazılı (Faks) olarak bildirilen miktar yüklenici firma tarafından en geç 3 gün (üç) içerisinde bidonlarla tutanak karşılığı Hastanemiz su deposu ve arıtma sistemleri birimine teslim edilecektir.
3. Her partide gelen miktar kadar fatura edilecektir.
4. Klorun nakli sırasında doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve hasarlar firmaya aittir.
5. Teslimat pazar günleri dahil haftanın 3 (üç) günü mesai saatleri içinde yapılabilecektir.
6. Mal boşaltımı idare görevlileri nezaretinde yüklenici tarafından yapılacaktır.
7. Boşalan bidonları tekrar iade edilmeyecektir ve idarede kalacaktır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çevre Sağlığı Teknikeri
AZAL HAMAY

Remzi **SİMŞEK**
Çevre Sağlığı Teknikeri

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi/Hemşiresi
Feride POLAT FAAL

Sağlık Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hemşiresi
Dilek Nur AKSAY

8. Sıvı klor temini için (nakliye dahil) teklif verecek firmalar, birim fiyatlarını sözleşme süresince geçerli olmak üzere vereceklerdir. Bu hizmetler için sözleşme süresince ek bir fiyat farkı istenmeyecektir.

9. Klor taşınabilecek ağırlıkta (25 kg) bidonlarla teslim edilecek olup, istenildiği zaman bidon (klor) ağırlıkları tartılarak kontrol edilecektir.

ÖZEL SARTLAR

1. Yüklenici firma üretim tesisinde meydana gelebilecek üretim aksamalardan Hastanemizin sıvı klor ihtiyacını karşılamak zorundadır.

2. Sıvı klorun nakliyesi ve teslimi için gerekli tüm güvenlik tedbirleri firma sorumluluğundadır.

3. Yüklenici firma ihale dosyasında sunacağı oda kayıt belgesinde "klor, klor gazı, su dezenfekte kimyasalları alım satımı yapabilir" ifadelerinden en az biri yer almalıdır.

4. Yüklenici firma "su dezenfektesinde kullanılan kimyasallar maddelerinin satıcısı", ifadesinin yer aldığı: ISO 14001:2004 + CooS 1:2009 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO9001 :2008 (Kalite Yönelim Sistemi) belgelerine sahip olmalıdır,

5. Yüklenici firma yılda en az bir defa klorun kullanılacağı yerde bulunan klor dozaj pompalarını kontrol ederek, bakımını ve istenen dozaj ayarını yapacaktır.

6. Yüklenici firma sıvı kloru teslim ettiğinde tüm ayarlamaları (suya atılacak sıvı klor ayarlaması) yapmakla yükümlüdür.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çevre Sağlığı Teknikeri
AZİZ HAMAY

Remzi SİMSEK
Çevre Sağlığı Teknikeri

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi
Ferah DİNAT FAZLI

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi
Dilek Nur AKSAY