

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.05.2026

Sayı: 373

Konu: HASTANEMİZ ASANSÖRLERİ İÇİN 5 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.05.2026 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FOTOSELL			1	Adet		
2	İÇ KAPI MOTORU			1	Adet		
3	İÇ KAPI ANAKART			2	Adet		
4	DIŞ KAPI TEKERİ			8	Adet		
5	İÇ KAPI TEKERİ			8	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ASANSÖR YEDEK PARÇALARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1:KAPSAM

Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asansörlerinin ihtiyacı olan malzemenin alım işini kapsamaktadır.

2: ÖZELLİKLER

2.1. Talep edilen malzemeler Ağrı Eğitim Araştırma hastanesi asansörleri için istenmektedir.

2.2 İç kapı anakart, numuneye uyumlu olacaktır. Ürün numunesi Hastanemizden görülebilecektir.

2.3 İç kapı motoru, 24 volt de gerilimle çalışabilir olacak ve numuneye göre getirilecektir.

2.4 Fotosel, asansör kapısının tam yüksekliği boyunca koruma sağlayacak şekilde çok ışıklı olmalıdır. Fotosel sistemi çift yönlü tipte olacaktır.sisteminde kısa devre ,açık devre ve sinyal kaybı gibi durumlara karşı koruma bulunmalıdır. Fotosel çalışma voltajı 12-30 VDC aralığında olmalıdır.

2.5 Asansör dış kapı tekeri ve iç kapı tekerleri, mevcut kapı sistemi ile tam uyumlu ,aşınmaya dayanıklı ve sessiz çalışacak özellikte olacaktır.

Yukarıda özellikleri verilen malzemeler ile ilgili fiyat verecek olan firmalar, tekliften önce malzeme numuneleri hastaneden görebilirler.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili uyuşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkilidir.

Gülseren Galipkan

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu