

TEKLİFE DAVET

07.05.2026

Sayı: 394

Konu: BİLGİ İŞLEM BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 2 KALEM HBA KARTI ALIMINI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.05.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	16 GBİT FİBRE CHANNEL HBA KARTI			2	Adet		
2	32 GBİT DUAL PORT FC HBA KART			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HBA KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Şartlar

- Tüm ürünler **sıfır, kullanılmamış ve orijinal** olacaktır.
- Ürünler üretici garantili olacaktır.
- Uyumluluk sorunlarına karşı üretici onaylı veya muadil belgeli olacaktır.
- Tüm ürünler aynı projede birlikte çalışabilir olmalıdır.
- Teslimat sırasında seri numaraları bildirilecektir.
- Teklifte bulunacak firma kurulum montaj yapacaktır.

1. 16 Gbit Fibre Channel HBA Kartı (Sunucu + SAN) – 2 Adet

Genel Özellikler:

- Tip: Fibre Channel HBA
- Hız: **16 Gbps**
- Port Sayısı: **Single Port veya Dual Port (teklif edilen belirtilmelidir)**
- Arabirim: **PCIe 3.0 x8**
- Uyumluluk:
 - Dell PowerEdge sunucular ile tam uyumlu
 - SAN Storage sistemleri ile uyumlu
- Protokol: FC, NPIV destekli
- SFP Desteği: **16G FC SFP+**
- İşletim Sistemi Desteği:
 - VMware ESXi
 - Windows Server
 - Red Hat / SUSE Linux
- Hot-plug destekli
- Firmware güncellenebilir olmalıdır

2. 32 Gbit Dual Port FC HBA Kart – 2 Adet (Dell Sunucu)

Genel Özellikler:

- Hız: **32 Gbps Fibre Channel**
- Port Sayısı: **2 Port**
- Arabirim: PCIe 4.0 x8
- Uyumluluk:
 - Dell PowerEdge sunucular
 - Enterprise SAN sistemleri
- Desteklenen Özellikler:
 - NPIV
 - FC-NVMe Ready
 - Multipath destekli
- SFP Tipi: **32G FC SFP+**
- OS Desteği:
 - VMware ESXi 7.x / 8.x
 - Windows Server 2019 / 2022
 - RedHat / SUSE

Yusuf TURHAN,
Bilgisayar Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Marat DEJİZ
Eğilim Bilim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi