

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 486
KONU : Teklife Davet

15/05/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **Z KATLI KAĞIT HAVLU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18/05/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	Z KATLI KAĞIT HAVLU ALIMI	1000	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Z KATLI KAĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, kurumumuzda kullanılmak üzere temin edilecek Z katlı kağıt havluların teknik özellikleri, teslimat şartları, kalite kriterleri ve muayene-kabul esaslarını kapsar.

2. Genel Özellikler

- 2.1. Ürün sıfır, kullanılmamış, ambalajı bozulmamış ve standart üretim olacaktır.
- 2.2. Kağıt havlular hijyenik koşullarda üretilmiş olacaktır.
- 2.3. Ürün insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde içermeyecektir.
- 2.4. Kağıt havlular kokusuz olacaktır.
- 2.5. Ürün, dispenser kullanımına uygun ölçü ve katlama sistemine sahip olacaktır.

3. Teknik Özellikler

- 3.1. Ürün **Z katlı (interfold)** yapıda olacaktır.
- 3.2. Kağıt **çift katlı** olacaktır.
- 3.3. Her bir yaprak minimum **21 ±1 cm eninde**, minimum **23 ±1 cm boyunda** olacaktır.
- 3.4. Kağıt gramajı kat başına minimum **17 gr/m²**, toplam minimum **34 gr/m²** olacaktır.
- 3.5. Kağıt %100 selüloz veya yüksek emiciliğe sahip karışım selülozdan üretilmiş olacaktır.
- 3.6. Emiciliği yüksek, kolay dağılmayan ve kullanım sırasında elde parçalanmayacak yapıda olacaktır.
- 3.7. Islak kullanımda da formunu belirli süre koruyacaktır.
- 3.8. Beyaz renkte, temiz görünümlü, lekesiz ve yabancı madde içermeyecektir.
- 3.9. Yapraklar dispenserden tek tek ve kolay çekilebilir özellikte olacaktır.
- 3.10. Toz bırakmayacak, kullanım sırasında lif dökmeyecektir.

4. Ambalajlama

- 4.1. Her paket üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, lot numarası ve ürün özellikleri bulunacaktır.
- 4.2. Paketler rutubet, kirlenme ve deformasyona karşı dayanıklı olacaktır.

5. Teslimat ve Muayene

Mücahit YILMAZ
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

5.1. Teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacaktır.

5.2. Muayene sırasında ölçü, kat adedi, gramaj ve kalite kontrolü yapılacaktır.

5.3. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

5.4. İdare gerekli gördüğünde numune isteyebilir ve uygun bulmadığı ürünleri reddetme hakkına sahiptir.


Mücahit YILMAZ
TKY


Ahmet Emin YILMAZ
TKY