

TEKLİFE DAVET

03.06.2026

Sayı: 468

Konu: AMELİYATHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 150 LİTRE NÖTR ZEMİN TEMİZLEYİCİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | NÖTR ZEMİN TEMİZLEYİCİ | | | 150 | Litre | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2026

Kışı / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmsün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmsün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

NÖTR ZEMİN TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin Konusu

Bu teknik şartname; hastane, okul, ofis, kamu kurumları, alışveriş merkezleri, oteller ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere naturel özellikte, pH 7 nötr değere sahip zemin temizleyicisinin teminine ilişkin teknik kriterleri kapsar.

2. Ürünün Tanımı

Temin edilecek ürün; günlük zemin temizliğinde kullanılacak, yüzeye zarar vermeyen, nötr karakterli, durulama gerektirmeyen, hoş kokulu veya doğal esanslı ve konsantre özellikte zemin temizleyicisidir.

3. Teknik Özellikler

3.1 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

1. Ürün sıvı formda olacaktır.
2. Ürünün pH değeri 7 ($\pm 0,5$) olacaktır.
3. Ürün biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olacaktır.
4. Ürün yüzeyde iz, leke ve kalıntı bırakmamalıdır.
5. Ahşap, PVC, seramik, granit, mermer, fayans, laminant ve benzeri sert yüzeylerde güvenle kullanılabilir.
6. Ürün yüzeyde kayganlık oluşturmamalıdır.
7. Ürün aşındırıcı, kostik ve yüzeye zarar verebilecek ağır kimyasallar içermemelidir.
8. Ürün hoş ve rahatsız etmeyen doğal kokuya sahip olmalıdır.
9. Ürün düşük köpüklü olacak ve otomat makinelerinde kullanıma uygun olacaktır.
10. Ürün durulama gerektirmeden kullanılabilir özellikte olmalıdır.

3.2 Kullanım Özellikleri

1. Ürün manuel kullanım ve zemin temizleme makinelerinde kullanıma uygun olacaktır.
2. Üretici firma tarafından önerilen kullanım oranları ambalaj üzerinde belirtilecektir.
3. Ürün konsantre özellikte olacak ve ekonomik kullanım sağlayacaktır.
4. Ürün hızlı kuruma özelliğine sahip olacaktır.
5. Ürün günlük temizlikte hijyen ve parlak görünüm sağlamalıdır.

4. Ambalaj ve Etiketleme

1. Ürün orijinal, kapalı ve sızdırmaz ambalajlarda teslim edilmelidir.
2. Ürün tercihen 5 L, ambalajlarda sunulmalıdır.

5. Teslimat ve Kabul Şartları

1. Ürünler idarenin belirlediği adrese eksiksiz teslim edilecektir.
2. Hasarlı, açılmış veya sızdıran ambalajlı ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
4. İdare gerekli gördüğü durumlarda numune talep edebilir.
5. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

Y. GÜZEL
T. Sekreter

Sibel BORAN
Hemşire

Ayfer GÖK
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi