

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.06.2026

Sayı: 807  
Konu: SERVİS VE BİRİMLERİ İÇİN Z KATLI KAĞIT HAVLU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.06.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                              | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | KAĞIT HAVLULAR (DİSPANSER Z KATLI HAVLU) |          |     | 15000  | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                                          |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış bir numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış bir numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



## KÂĞIT HAVLULAR (DİSPENSER Z KATLI PEÇETE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Beyaz renkli ve çift katlı olmalıdır
- 2-Ebatları 21\*22 cm olmalı ve her kolide 12 paket olmalıdır
- 3-Paket içi adedi 200±5 adet olmalı ve her paket 300 ile 320 gr arası olmalıdır
- 4-Yüksek kalitede su emici özelliği olmalıdır
- 5-% 100 selülozda imal edilmiş olmalı yumuşak ve emici özelliği yüksek olmalıdır
- 6-Perforesiz, baskısız ve parfümsüz olmalıdır
- 7-Kurumumuzda bulunan aparatlara uyumlu olmalıdır
- 8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Ürünün depoya kadar taşınması rafları yerleştirilmesi firma tarafından gerçekleştirilecektir. *Gelen ürünler kusurlu veya eksik gelmesi halinde kabul yapılmayacaktır.*

*Detaylıdır*  
*Öz*

*Edo Mr. D. Elige*  
*[Signature]*

Yenidoğan 3. Basamak  
Sorumlu Memnure  
Nuray TOK

