

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.06.2026

Sayı: 519

Konu: HASTANEMİZ ASANSÖRLERİ İÇİN 5 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇKAPI ANNAKARTI			2	Adet		
2	KAPI AÇMA MOTORU			1	Adet		
3	65 AMPER KONTAKTÖR			1	Adet		
4	MOTOR FRENÇENESİ			2	Adet		
5	KAT AYIRICI KARTI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ASANSÖR YEDEK PARÇALARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1:KAPSAM

Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asansörlerinin ihtiyacı olan malzemenin alım işini kapsamaktadır.

2: ÖZELLİKLER

2.1. Talep edilen malzemeler Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi asansörleri için istenmektedir.

2.2 İç kapı anakart, numuneye uyumlu olacaktır. Ürün numunesi Hastanemizden görülebilecektir.

2.3 kapı açma motoru, 24 volt de gerilimle çalışabilir olacak ve numuneye göre getirilecektir

2.4 kontaktörler, 220 volt AC ve 110 volt dc geriliminde çalışabilir, 65 amper olacaktır. Yardımcı kontakları üzerinde olacaktır.

2.5 Kat ayırıcı kartı, mevcut asansör kontrol sistemi ile tam uyumlu olacaktır. Asansörün kat konum bilgisini doğru kesintisiz şekilde algılayarak kumanda sistemine iletecektir.

2.6 Motor fren çenesi, mevcut asansör motoru ve fren sistemiyle tam uyumlu olacaktır. ürün numunesi hastanemizden görülebilecektir.

Yukarıda özellikleri verilen malzemeler ile ilgili fiyat verecek olan firmalar, tekliften önce malzeme numuneleri hastaneden görebilirler.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili uyuşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkilidir.

Elektirik Teknikleri
Mehmet Arçay
Kiliclar
M. Arçay

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Tıbbi Servis Sorumlusu

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi