



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-319020571
Konu : Teklife Davet

24.06.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 KALEM MARANGOZ VE MOBİLYA SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03.07.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ALÜMİNYUM PENCERE KOLU	ADET	15		
2	PİMAPEN MENTEŞESİ	ADET	10		
3	POLİÜRATAN DOLGU KÖPÜK	ADET	10		
4	TRAJLI KARE KİLİT (DEMİR KAPI İÇİN)	ADET	5		
5	AKÜLÜ DARBELİ MATKAP (NUMUNEYE GÖRE)	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 3F8F430D-ABB9-4EA9-B427-48FA418CCC95

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikçisi
Telefon No:



ŞARTNAME

18 VOLT 2 AH AKÜLÜ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün sıfır, kullanılmamış ve orijinal olacaktır.
CE işaretine sahip olacaktır.
Üretici firma tarafından garanti kapsamında olacaktır.

Çalışma gerilimi: 18 Volt DC

Akü tipi: Lityum-İyon (Li-Ion)

Akü kapasitesi: En az 2,0 Ah

Akü adedi: En az 2 adet

Değişken hız kontrollü olacaktır.

Sağ/sol dönüş özelliğine sahip olacaktır.

Darbesiz veya darbeli model olabilir (idarenin tercihine göre belirtilebilir).

Boşta devir sayısı: 1 Kademe: En az 0-400 dev/dk

2. Kademe: En az 0-1.400 dev/dk

Şarj cihazı 220-240 V AC şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

Akülerin tam şarj süresi en fazla 120 dakika olacaktır.

Aşırı şarj korumasına sahip olacaktır.

Aşağıdaki ekipmanlar birlikte teslim edilecektir:

1 adet akülü şarjlı matkap

En az 2 adet 18 V 2 Ah Li-Ion akü

1 adet şarj cihazı



1 adet taşıma çantası

Kullanım kılavuzu

Garanti belgesi

Ürün en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

Garanti süresince üretim hatalarından kaynaklanan arızalar ücretsiz giderilecektir.

Teslim edilen ürünlerin teknik özellikleri kontrol edilecektir.

Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

İdare, gerekli gördüğü durumlarda ürünün teknik özelliklerine ilişkin belge veya katalog talep edebilir.

Teklif edilen ürün kalite ve performans bakımından Bosch, Makita, DeWalt veya eşdeğeri profesyonel sınıf ürün özelliklerinde olacaktır.

ALÜMİNYUM PENCERE KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürünler sıfır, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.

Pencere kolu alüminyum doğrama sistemleri ile uyumlu olacaktır.


Ürünler imalat hatalarına karşı dayanıklı olacak ve düzgün çalışacaktır.

Ürünler korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

Gövde malzemesi yüksek kaliteli alüminyum alaşım veya zamak gövdeli alüminyum kaplamalı olacaktır.

Yüzey kaplaması elektrostatik boya, eloksal veya üretici standartlarında dayanıklı kaplama olacaktır.

UV ışınlarına, neme ve dış ortam şartlarına karşı dayanıklı olacaktır.



Renk, idarenin tercihine göre beyaz, siyah, bronz, gri veya eloksal alüminyum olacaktır.

Kol mekanizması açılır-kapanır pencere sistemleri ile uyumlu olacaktır.

Mil (kare pim) ölçüsü standart alüminyum doğrama sistemlerine uygun olacaktır.

Açma-kapama hareketi rahat ve sessiz olacaktır.

Bağlantı vidaları paslanmaz çelik veya korozyona dayanıklı malzemedir olacaktır.

Montajı kolay yapılabilecek yapıda olacaktır.

İdare gerekli gördüğünde ürün kataloglarını ve teknik veri sayfalarını isteyebilecektir.

Teslim edilen ürünlerin miktarı, fiziksel durumu ve teknik özellikleri kontrol edilecektir.

Çizik, kırık, deformasyon veya kaplama kusuru bulunan ürünler kabul edilmeyecektir.

Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

Her kol ile birlikte gerekli montaj vidaları ve aksesuarları verilecektir.

PVC (PİMAPEN) MENTEŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Menteşeler sıfır, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.

PVC doğrama sistemleri ile tam uyumlu olacaktır.

Ürünler seri üretim hatalarından arındırılmış olacak, çatlak, kırık, eğrilik veya deformasyon içermeyecektir.

Montajı kolay ve güvenli olacaktır.



Menteşe gövdesi yüksek mukavemetli metal alaşımdan imal edilmiş olacaktır.

Metal parçalar paslanmaya ve korozyona karşı galvanizli, krom kaplı veya eşdeğer koruyucu yüzey işlemine sahip olacaktır.

Plastik kapaklar UV dayanımlı ve darbelere karşı dirençli olacaktır.

Bağlantı elemanları korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Menteşeler PVC pencere ve kapı profilleri ile uyumlu olacaktır.

Açma-kapama sırasında sessiz ve düzgün çalışacaktır.

Kanat ağırlığını güvenli şekilde taşıyabilecek kapasitede olacaktır.

Ayarlanabilir yapıda olacak ve montaj sonrası düşey, yatay ve baskı ayarlarına imkan verecektir.

Kullanım sırasında gevşeme, sarkma veya çalışma performansında belirgin azalma göstermeyecektir.

Teslim edilen ürünler teknik şartnameye uygunluk açısından kontrol edilecektir.

Hasarlı, eksik veya şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

İdare gerekli gördüğü takdirde ürün kataloğu ve teknik veri sayfası talep edebilecektir.

Teklif edilen ürünler PVC doğrama aksesuarları sektöründe yaygın olarak kullanılan, kalite belgelerine sahip üreticilerin ürünleri veya eşdeğeri olacaktır.



POLİÜRETAN KÖPÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Köpük tek komponentli, nem ile kürleşen poliüretan esaslı olacaktır.

Aerosol tüp içerisinde sevk edilecektir.

Kürleşme sonrası çürüme yapmayacak, küf ve mantar oluşumuna karşı dayanıklı olacaktır.

CFC ve HCFC gazları içermeyecektir.

Boyanabilir ve kesilebilir yapıda olacaktır.

Servis sıcaklığı: -40 °C ile +80 °C arasında özelliklerini koruyacaktır.

Hacim verimi: En az 40 litre (750 ml tüp için)

Ürün üretici teknik veri sayfasına uygun olacaktır.

Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve parti numarası bulunacaktır.

Hasarlı veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

DEMİR KAPI KİLİDİ

Siyah renkli olacaktır.

TSE'li olacaktır.

14cm Demir kapı kilidi (Tirajlı Kilit+karşılık olacaktır)



TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1.Sipariş mektubu firmaya iletildikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- 2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
- 3.Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
- 4.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 6- Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek,belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.

Cimşik
23

Doktor Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Mediyunluk Cankaya
Tıbbi Servis Rehabilitasyon

DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İBRİS BOZBOĞA