



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-319037108
Konu : Teklife Davet

25.06.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **6 KALEM MATBU EVRAK ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06.07.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	A4 SİYAH MATBU EVRAK (ACİL ORDER)	ADET	150.000		
2	AFİŞ (50*70 CM)	ADET	50		
3	BROŞÜR (FARKLI EBATLARDA)	ADET	5.000		
4	DİPLOMA (GEBE VE DİYABET)	ADET	2.000		
5	ÖLÜ KARTI	ADET	1.000		
6	DİYABET KİMLİK KARTI	ADET	1.000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DA78708E-3F75-4B37-9635-36370CFD21B9

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 05522148696 - 215



NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DA78708E-3F75-4B37-9635-36370CFD21B9

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 05522148696 - 215



AFİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-)1.Hamur kağıt olacaktır.
- 2-)Sayfa ebatları 50x70 cm ebadında olmalıdır.
- 3-) Afiş içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır.
- 4-) Afiş tablo ve şekiller bozulmamalıdır.
- 5-) Yazılar ve çizgiler verilecek numunedeki renklere göre basılmalıdır.
- 6-) Beyaz kağıt üzerine basım yapılmalıdır.
- 7-) İstenilen miktarın tümü basılmadan önce bir adet numune basılarak sorumlular tarafından onaylanmalıdır.
- 8-) Birer adet numune sorumlular tarafından onaylandıktan sonra uygunluk verilecektir.
- 9-) Afişler gönderilecek numuneye göre basılması gerekmektedir.

Semrha ÇELİK
Tıbbi Sekreter

DOĞU YASAR ERYILMAZ
DOĞUAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birtan

Taha Yasar KOÇ

TANITIM BROŞÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 1.Hamur kağıt olacaktır.
- 2- Tanıtım Broşürleri farklı ebatlarda (A4-A5 gibi) ve farklı tasarımlarda olacaktır.
- 3- Sayfa ebatları verilecek numuneler ebadında olmalıdır.
- 4- Tanıtım Broşürleri gönderilecek numunelere göre arkalı önlü olmalıdır.
- 5- Tanıtım Broşürleri içeriği verilecek numunelere uygun olmalıdır.
- 6- Tanıtım Broşürleri tablo ve şekiller bozulmamalıdır.
- 7- Beyaz kuşe kağıt olmalıdır.
- 8- Yazılar ve çizgiler verilecek numunedeki renklere göre basılmalıdır.
- 9- İstenilen miktarın tümü basılmadan önce bir adet numune basılarak sorumlular tarafından onaylanmalıdır.
- 10- Birer adet numune sorumlular tarafından onaylandıktan sonra uygunluk verilecektir.
- 11- Broşürler gönderilecek numuneye göre basılması gerekmektedir.

Semiha ÇELİK
Tıbbi Sekreter

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambas Birimi

Taha Yasın Kaya

KUŞE KAĞIDI DİPLOMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kâğıt kalitesi A sınıfı olmalıdır.

Kâğıt yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalıdır.


Renkli baskı için kullanılacağından tam beyaz renkli olmalıdır.

A4 boyutunda olmalıdır.

Kuşe kâğıt ağırlığı 80-135 gram arası tercih edilecektir.

Diplomalar gönderilen numune şeklinde renkli basılacaktır.


Semiha ÇELİK
Tıbbi Sekreter


DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTAHANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi


Taha Yasin Kaya

CENAZE KİMLİK (ÖLÜ) KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Parlak Kuşe kağıda siyah beyaz basım olmalıdır.

Kartın boyu 7 cm eni 10 cm olacak şekilde basılmalıdır.

Kart üzerindeki bilgiler gönderilecek numune üzerinden yapılmalıdır.

Hazırlandıktan sonra basım yapılmadan önce örnek numune gönderilmelidir.

Hatalı ve eksik basım muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmeyecek, yeniden basım yapılacak ve hatalı basım işi için ödeme yapılmayacaktır.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Amirhan BİLEK

Semra ÇELİK
Tıbbi Sekreter

Tahar Aslan

DİYABET KİMLİK KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Parlak Kuşe kağıda siyah beyaz basım olmalıdır.

Kartın boyu 7 cm eni 10 cm olacak şekilde basılmalıdır.

Kart üzerindeki bilgiler gönderilecek numune üzerinden yapılmalıdır.

Hazırlandıktan sonra basım yapılmadan önce örnek numune gönderilmelidir.

Hatalı ve eksik basım muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmeyecek, yeniden basım yapılacak ve hatalı basım işi için ödeme yapılmayacaktır.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANASI
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Semina ÇELİK
Tıbbi Sekreter

Taha Yılmaz