

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

29.06.2026

Sayı:

Konu: 2026 Yılı Sürekli İşçi İş Başı Kıyafet Alım

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.07.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÜVENLİK TİŞÖRT KIŞLIK	14	Adet		
2	GÜVENLİK TİŞÖRT YAZLIK	14	Adet		
3	GÜVENLİK YAZLIK AYAKKABI	7	çift		
4	GÜVENLİK KIŞLIK BOT	7	çift		
5	GÜVENLİK YAZLIK BAY PANTOLON	7	Adet		
6	GÜVENLİK KIŞLIK BAY PANTOLON	7	Adet		
7	TEMİZLİK PERSONELİ İŞ KİYAFETİ	33	Takım		
8	TEMİZLİK İŞ T-SHIRT (TİŞÖRT)	33	Adet		
9	TEMİZLİK POLAR	11	Adet		
10	TEMİZLİK YAZLIK AYAKKABI	22	çift		
11	V.H.K.İ YAZLIK PANTOLON	2	Adet		
12	V.H.K.İ ERKEK KIŞLIK PANTOLON	2	Adet		
13	V.H.K.İ ERKEK GÖMLEK	2	Adet		
14	V.H.K.İ ERKEK TİŞÖRT (YAZLIK)	2	Adet		
15	V.H.K.İ KRAVAT	2	Adet		
16	V.H.K.İ ERKEK YAZLIK AYAKKABI	2	çift		
17	TEKNİK İŞ AYAKKABI	2	çift		
18	TEKNİK ERKEK İŞ PANTOLONU	6	Adet		
19	TEKNİK ERKEK İŞ MONTU	6	Adet		
20	TEKNİK ERKEK TİŞÖRT	6	Adet		
21	TEKNİK ERKEK POLAR	6	Adet		
22	TEKNİK İŞ TULUMU	6	Adet		
23	TIBBİ ATIK TULUMU	2	Adet		
24	TIBBİ ATIK ÇİZMESİ	2	çift		
25	KLİNİK DESTEK BAYAN İŞ ÜNIFORMASI	3	Adet		
26	KLİNİK DESTEK BAYAN TERLİK	2	çift		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.HAKAN TÜKMEN Dahili:

TUTAK İLÇE SÜREKLİ İŞÇİLERİN İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İşin Konusu :

Tutak İlçe Devlet Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK-2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ağrı İlinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri bünyesinde sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz-Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam,eder maddesi doğrultusunda; Madde 41-Giyim Yardımı maddesinin b) İş başı giysileri hakkında EK-2 İş Başı Giyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde Tutak İlçe Devlet Hastanesine teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

GÜVENLİK
Fatih Mehmet
CENGİZÖZÜ
C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DÜZÜ
H.K.I.

6-Genel Hükümler:

- 1) Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.
- 2) Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye **teslim edilmeyecektir.**
- 3) İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.
- 4) Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.
- 5) Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir.
- 6) yüklenici belirtilen sayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.
- 7) Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta içi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

GÜVENLİK
Fatih Mehmet
CENGİZOĞLU


C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu


Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DÜKÜ
Y.M.M.


GÜVENLİK PERSONELİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilacaktır. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilacaktır. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÜVENLİK
Fatih Mehmet
CELİK
T.C.
[Signature]

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu
[Signature]

Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DÜZÜ
[Signature]

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan, düzgün görünümlü, ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır. 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır, 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır. 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir. 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır. 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir. 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır. 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	 ÖNDEN GÖRÜNÜM ARKADAN GÖRÜNÜM YANDAN GÖRÜNÜM
GÜVENLİK BAY KIŞLIK ÜNİFORMA	
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ	

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
B. İbrahim DURU
V.N.K.L.

GÜVENLİK
Fotih Mehmet
CELİPOĞLU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İşçileri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde rekleftif yazılar bulunacaktır.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN
ÖRNEK GÖRSEL****GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ**


C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DURU
V.H.K.I.


Güvenlik
Fatih Mehmet
CELAZIOĞLU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER


- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve Rengi füme renkte olacaktır.
- 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN KURUM (YAZLIK) AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DUTLU
V.N.E.L.


Güvenlik
Fatih Mehmet
CENGİZÖZ
Biri

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - %100 deriden imal edilmiş olmalıdır.
YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	EK-8 EK-8/A AYAKKABI 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN BOT TEKNİK ŞARTNAMESİ	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. - Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzirmiş) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. - %100 deri özellikte olacaktır.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu



Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DURU
V.H.K.İ.



Güvenlik
Fatih Mehmet
CEMİZÖZEL
Özün

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

EK-8/B
BOT



AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

TESLİMAT
ŞEKLİ

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

- 1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir.
- 2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, dar ya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir.
- 3- Yüklenici firma personelin boy, ayak, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DUTLU
Y.H.K.I.

Güvenlik
Fatih Mehmet
CEHAZÖZELN
Güvenlik

TEMİZLİK PERSONELİ

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
2. İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
3. İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
4. İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
5. İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
6. İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.
7. İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır
8. Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
9. Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
10. Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim Durdu
V.H.K.T.

Güvenlik
Fotih Mehmet
CENALIZOGLU
Din

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır. 2-Ceketin yaka kısmında çıtçıt bulunacaktır. Çıtçıtların arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çıtçıt kullanılacaktır. 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır. 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır. 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır. 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır. 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
TİŞÖRT	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1- Penye lacoste kumaştan olacaktır. 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır. 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir. 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m2 +10 gr olacaktır. 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir. 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır. 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır. 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır. 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,
POLAR	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır. 2) Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyaflı antipilling özellikte olacaktır. 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.
AYAKKABI	

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DURU
V.M.K.

Cemal Kılıç
Fatih Mehmet
CENAP ZÖRLÜ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta sık duran spor ayakkabı olacaktır. - Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir. - Rengi idare tarafından belirlenecektir. - Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır. - Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.
--------------------------------	--

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim GÜZÜ
V.M.K.E.

Güvenlik
Fatih GÜNGÖR
Tutak

**VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA
PERSONELİ**

İŞ ELBİSESİ (BAY)

GÖMLEK	1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır. 2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır. 3. Beyaz renkte olmalıdır. 4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır. 5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. 6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır. 7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır. 8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkanıldığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. 9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır. 10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir. 11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. 12. Yan dikiş iki adet yedek düğme olmalıdır. 13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.
YELEK	1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre fiyascu hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir. 4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır. 5. Yedek düğmesi bulunmalıdır. 6. Etek ucu düz olmalıdır. 7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır. 8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. 9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. 10. Sol göğüs üzerinde Kurumun belirleyeceği logo işlenmelidir.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DURU
V.H.K.I.

Ermenlik
Fatih Mehmet
CENGİZ ÖĞÜLÜ
Ömer

PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına 11. kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 12. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. 13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. 14. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dış:ışlerde potluk olmayacaktır. 16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
KRAVAT	1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. 2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır. 3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içersine boydan boya konulacaktır. 5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DUTLU
Y.H.K.I.

Güvenlik
Fatih Mehmet
CEN 61206 CW

AYAKKABI YAZLIK

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır.
- Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunulacak, model seçimi belirlenecektir.
- Rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
- Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
Hiz. Pers. Sorumlusu
V.N.K.I.

Güven İlk
Fatih Mehmet
CENGİZGÖLLÜ
Tutak


**TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SIHHİ TESİSTAÇI,
KALORİFERCİ, BOYACI VB.)**

TEKNİK PERSONEL (BAY)

TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.
8. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır.
9. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır.
10. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
11. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde kurumun belirleyeceği yazılı arma olacaktır.
12. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



POLAR

Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.

Önü fermuarlı olacaktır.

Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır.

Hakim yaka olacaktır.

Sol göğüste kurum logosu olacaktır.

Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DUTLU
V.H.H.L.

Güvenlik
Fatih Mehmet CENGİZÖĞÜ

İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon
kemerine içine dikilecektir.
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ TİŞÖRTÜ**

- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste kurumun belirleyeceği Logosu bulunacaktır.
- ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ MONTU

- Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
- Önü fermuarlı olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Kurumun belirleyeceği Logo bulunacaktır.
- Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
- Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır.
- Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.




C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DURU
16.H.K.I.

Güvenlik
Fatih Mehmet
CEAĞIOĞULLU

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.




C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DURU
V.H.K.I.

Gözetlik
Fortih Mehmet
CENP:20644
Jm

TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ

TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ BAY	
TULUM	1) Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır. 2) Tulum arka kısmında “ ULUSLARARASI BİOTEHLİKE” Amblemi İle “DİKKAT TIBBİ ATIK “ yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle “TIBBİ ATIK PERSONELİDİR” yazısı yazılacak. 3) Kollar düz olacak. 4) Kıyafet düz değil, parçalı olacak.P antolon ve üst ayrı olacaktır. 5) Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. 6) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır. 7) Dikişte polyester iplik kullanılacaktır. 8) Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. 9) Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacaktır. 10) Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir. 
ÇELİK TABANLI ÇİZME	1) Su geçirmez olacak. 2) Çelik tabanlı olacak. 3) Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak. 4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak. 

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

[Signature]

[Signature]
Tutak Devlet Hast.
M. İbrahim DURU
V.H.K.I.

[Signature]
Göven I. A.
Fatih Mehmet
CENGİZOLU
[Signature]

KISIM KLİNİK DESTEK ELEMANI

KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAYAN)

ÜST FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
ALT FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DURU
V.H.K.I.

Görevlik
Fatih Mehmet
GEMİLOGLU

TERLİK



- Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

C. Yılmaz KAYA
Tutak Devlet Hastanesi
Hiz. Pers. Sorumlusu

Tutak Devlet Hast.
H. İbrahim DURU
V.H.K.I.

Gövenlik
Fatih Mehmet
CENGİLOĞLU