

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.06.2026

Sayı: 591

Konu: AMELİYATHANE BİRİMİ İÇİN 1 ADET ORTAK KULLANIM DOLABI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.07.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ameliyathane ortak kullanım dolabı			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMELİYATHANE ORTAK KULLANIM DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane bölümünde kullanılmak üzere, resimde belirtilen ölçülere uygun üst dolap ve alt tezgâh dolabı imalatı, montajı ve teslimi işidir.

2. ÖLÇÜLER

2.1 Üst Dolap Ölçüleri

Uzunluk: 274 cm

Yükseklik: 70 cm

Derinlik: 40 cm

2.2 Alt Tezgâh Dolabı Ölçüleri

Uzunluk: 274 cm

Yükseklik: 85 cm

Derinlik: 60 cm

2.3 Ölçü Kontrolü

Teknik şartnamede belirtilen ölçüler yaklaşık ölçüler olup, kesin ve net ölçüler yüklenici firma tarafından montaj mahallinde tekrar kontrol edilecektir.

Ölçü kontrolü yapılmadan imalata başlanmayacaktır.

Ölçü farklılıklarından kaynaklanabilecek hata ve uygunsuzluklardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

İmalat öncesinde alınan nihai ölçüler idarenin onayına sunulacaktır.

3. MALZEME ÖZELLİKLERİ

3.1 Dolap gövdeleri minimum 18 mm MDFLAM veya eşdeğer kaliteli malzemeden üretilcektir.

3.2. Kapak yüzeyleri çizilmeye, neme ve kimyasallara dayanıklı olacaktır.

3.3. Renk ve desen idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.

3.4. Kenar bantları minimum 1 mm PVC olacaktır.

3.5. Alt dolap üzerinde kullanılacak tezgâh minimum 3 cm kalınlığında olacaktır.

Ömer Yüceci

Doğan ALPARSLAN
Taahhüt Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa ÖNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

3.6. Tezgâh yüzeyi suya, neme, darbeye ve kimyasal temizleyicilere dayanıklı olacaktır.

3.7. Tezgâh birleşim yerlerinde su sızdırmaz silikon uygulaması yapılacaktır.

3.8. Alt tezgah içerisinde kullanılmak üzere paslanmaz çelik evye bulunacaktır.

3.9. Batarya deliği ve tesisat bağlantıları kullanıma hazır şekilde bırakılacaktır.

3.10. Tüm menteşeler frenli sistem olacaktır.

3.11. Çekmeceli sistem kullanılması halinde teleskopik ray kullanılacaktır.

3.12. Kullanılan tüm bağlantı ekipmanları paslanmaz özellikte olacaktır.

3.13. Kulplar paslanmaz krom veya alüminyum malzemeden olacaktır.

3.14. Kesici veya yaralayıcı çıkıntı bulunmayacaktır.

3.15. Üst dolap toplam 5 kapaklı olacak şekilde üretilecektir.

3.16. Alt tezgah dolabı da üst dolap hizasına uygun olacak şekilde 5 kapaklı üretilecektir.

3.17. Kapak ölçüleri eşit veya kullanım uygunluğuna göre simetrik dağılımlı olacaktır.

3.18. kapakların açılıp kapanmasını engelleyecek seviye bozukluğu ve sürtünme olmayacaktır.

4. İMALAT VE MONTAJ

Ürünler hastane ortamına uygun hijyenik şekilde üretilecektir.

Montaj sırasında ameliyathane çalışma düzenine zarar verilmeyecektir.

Duvara sabitlenecek üst dolaplarda sağlam bağlantı elemanları kullanılacaktır.

Tüm montaj işleri eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Keskin kenar ve çapak bulunmayacaktır.

5. GARANTİ

İmalat ve montaj işleri teslim tarihinden itibaren minimum 2 yıl garantili olacaktır.


Garanti süresince üretim ve montaj kaynaklı arızalar yüklenici tarafından ücretsiz giderilecektir.


6. GENEL HÜKÜMLER

Kullanılacak tüm malzemeler yeni ve birinci sınıf olacaktır.

Ölçü hatalarından yüklenici firma sorumlu olacaktır.

İş teslimi sonrası çalışma alanı temiz bırakılacaktır.


Emre Yaprıcı


Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu


Doğan ALPARSLAN
Taahhüt Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi