

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2026-67  
KONU : Order Alımı Hk.

30.06.2026

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal-Hizmet Alım işi4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 03.07.2026 tarih saat 10:00'a kadar [tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| S.NO | ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI | BİRİM | MİKTAR  | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
|------|---------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| 1    | Hasta Takip Formu         | Adet  | 100.000 |              |              |

Firma imza-kaşe

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

## ACİL ORDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-)1.Hamur kağıt olacaktır
- 2-)sayfa ebatları Verilecek numune ebadında olmalıdır
- 3-)Acil Hasta Formu arkalı önlü olmalıdır
- 4-)Acil Hasta Formu içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır.
- 5-) Acil Hasta Formu tablo ve şekiller bozulmamalıdır
- 6-)Beyaz kağıt olmalıdır
- 7-)Yazılar ve çizgiler siyah olmalıdır
- 8-)İstenilen miktarın tümü basılmadan önce bir adet numune basılarak sorumlular tarafından onaylanmalıdır
- 9-)Birer adet numune sorumlular tarafından onaylandıktan sonra uygunluk verilecektir

Fatih CİÇEK

T.K.M

İmza



**TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ**  
**AÇIL SERVİS HASTA KAYIT VE TAKİP FORMU**

SAYFA:1/2

|            |  |                      |               |
|------------|--|----------------------|---------------|
| HASTANIN   |  | HASTANIN GELİŞ ŞEKLİ | HEPATİT B     |
| T.C NO:    |  | YÜRÜYEREK            | HIV           |
| ADI SOYADI |  | YARDIMLA             | HCV           |
| KABUL NO:  |  | AMBULANS İLE         | ALERJİ ÖYKÜSÜ |
| YAŞI:      |  | ADLI                 |               |

| YEŞİL ALAN |      | SARI ALAN |       |                | KIRMIZI ALAN |  |
|------------|------|-----------|-------|----------------|--------------|--|
| TANSİYON   | ATEŞ | NABİZ     | K.Ş.  | SOLUNUM SAYISI | SaO2:%       |  |
| mmHg       | °C   | /dk       | mg/dl | dk             | %            |  |

|                                      |     |     |                            |                          |                   |
|--------------------------------------|-----|-----|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| KRONİK HASTALIKLAR VE İLAC KULLANIMI |     |     | GLASGOW KOMA SKALASI       |                          |                   |
| HT                                   | DM  | KKY | Motor Cevap                |                          | Sözel Cevap       |
| KULLANILAN İLAÇLAR                   |     |     | [6] Emre itaat             | [5] Oryante              | [4] Kendiliğinden |
|                                      |     |     | [5] Ağrılı lokalize eder   | [4] Konfüze              | [3] Sesli Uyarı   |
|                                      |     |     | [4] Fleksiyonla geri çekme | [3] Anlamsız Kelimeler   | [2] Ağrılı Uyarı  |
|                                      |     |     | [3] Fleksür yanıt          | [2] Sadece Ses Çıkarıyor | [1] Yanıtsız      |
|                                      |     |     | [2] Ekstansür yanıt        | [1] Yanıtsız             |                   |
| ASTİM/<br>KOAH                       | KBY |     | [1] Yanıtsız               | GKS Puanı:               |                   |
|                                      |     |     | STENEN TETKİKLER           |                          |                   |

|                          |  |               |                       |
|--------------------------|--|---------------|-----------------------|
| FİZİK MUAYENE BULGULARI: |  | HEMOGRAM      | EL-BİLEK GRAFİSİ      |
|                          |  | BİYOKİMYA     | PAAC(AKCİĞER GRAFİSİ) |
|                          |  | TROPONİN      | DİREK BATIN GRAFİSİ   |
|                          |  | KAN GAZI      | EKLEM GRAFİSİ         |
|                          |  | TİT           | TORAKS GRAFİSİ        |
|                          |  | BETA HCG      | SERVİCAL GRAFİ        |
|                          |  | KAN GRUBU     | AYAK-BİLEK GRAFİSİ    |
|                          |  | EKG           | KAFA GRAFİSİ          |
|                          |  | SEDİMENTASYON | PELVİS GRAFİSİ        |
|                          |  |               |                       |

|                                                            |      |                 |                |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| GİRİŞ TANI:                                                |      | SON TANI:       |                |
| UYGULANACAK TEDAVİ VE GİRİŞİMLER-HEKİM-HEMŞİRE HASTA DEVİR |      |                 |                |
| DR. ORDER-İLAÇ ADI                                         | DOZU | VERİLİŞ YOLU    | VERİLİŞ SÜRESİ |
|                                                            |      | HEKİM-İMZA-KAŞE | SAAT           |

[illegible][illegible]

| DAHİLİ VE CERRAHİ MÜDAHALELER |                          |                                |                            |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DAMAR YOLU AÇMA               | LAVMAN                   | MESANE SONDA TAKMA-<br>ÇIKARMA | PANSUMAN/YANIK/APSE DRENAJ |
| O2 (OKSİJEN) TEDAVİ           | İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON | NG TAKMA / ÇIKARMA             | SÜTÜR ALMA-ATMA            |
| SOĞUK UYGULAMA                | TETANOZ AŞI-KUDUZ AŞI    | MİDE LAVAJ                     | HEKİM/HEMŞİRE HASTA DEVİR  |

| SONUÇ          |                      |                            |                                     |                                  |                  |
|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| REÇETE VERİLDİ | ÖNERİLERDE BULUNULDU | MÜŞAHADEYE ALINDI<br>SAAT: | SERVİSİNE<br>YATIŞ YAPILDI<br>SAAT: | HASTANESİNE SEVK EDİLDİ<br>SAAT: | EX OLDU<br>SAAT: |

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ</b><br><b>ACİL SERVİS FORMU</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------|

|                      |                       |                         |                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Doküman No: AS.FR.01 | Yay.Tarihi:01.11.2018 | Rev. Tarihi: 02.01.2019 | REV. No:1 SAYFA 2/2 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|

|                      |                       |                         |                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Doküman No: AS.FR.01 | Yay.Tarihi:01.11.2018 | Rev. Tarihi: 02.01.2019 | REV. No:1 SAYFA 2/2 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|

|                      |                       |                         |                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Doküman No: AS.FR.01 | Yay.Tarihi:01.11.2018 | Rev. Tarihi: 02.01.2019 | REV. No:1 SAYFA 2/2 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|

|                      |                       |                         |                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Doküman No: AS.FR.01 | Yay.Tarihi:01.11.2018 | Rev. Tarihi: 02.01.2019 | REV. No:1 SAYFA 2/2 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|

| SAAT                             | ATEŞ<br>( C ) | TA<br>(mm/Hg) | NABİZ<br>(/Dk) | pO2<br>(%) | ALDIĞI |    | ÇIKARDIĞI |      |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------|----|-----------|------|
|                                  |               |               |                |            | IV     | PO | İDRAR     | DREN |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |
| <b>KAN ŞEKERİ</b>                | SAAT          |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  | SONUÇ         |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  | İNSÜLİN       |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  | HEMŞİRE       |               |                |            |        |    |           |      |
| <b>O<sub>2</sub> İnhalasyonu</b> | SAAT          |               |                |            |        |    |           |      |
|                                  |               |               |                |            |        |    |           |      |

|         |  |
|---------|--|
| NOTLAR: |  |
|---------|--|

|                             |                       |                               |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TEMEL GÜVENLİK<br>ÖNLEMLERİ | <input type="radio"/> | Sedye kenarlıkları kaldırıldı |
|                             | <input type="radio"/> | Sedye frenleri kapatıldı.     |
|                             | <input type="radio"/> | Sedye en düşük seviyede       |
|                             | <input type="radio"/> | Oksijen sistemi çalışıyor.    |
|                             | <input type="radio"/> | Hasta mahramiyeti sağlandı.   |