

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 717
KONU : Teklife Davet

08/07/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ELASTİK SARGI BEZİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13/07/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ELASTİK SARGI BEZİ 6CMX 4M	120	ADET		
2	ELASTİK SARGI BEZİ 10 CM X 4 M	120	ADET		
3	ELASTİK SARGI BEZİ 15 CM X 4 M	120	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Tařınır Kodu	Malzeme Tanımı	Ölçü Birimi	TalepMiktar
150-03-03-210006363	ELASTİK SARGI BEZİ 6CMX4M	ADET	120
150-03-03-210006365	ELASTİK SARGI BEZİ 10CMX4M	ADET	120
150-03-03-210006366	ELASTİK SARGI BEZİ 15CMX4M	ADET	120

BAŐKAN
Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

ÜYE
Engin YILDIZ
TKY


ÜYE
Zehra Nur KAYA
Eczacı

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Bařhekim
80.07.2026

**Hafif elastik sargı bezi
TEKNİK ŞARTNAME**

Safetac Teknolojili Poliamid Ağ

1. Çapraz bağlanmış tıbbi silikon ile kaplanmış elastik polyamid ağdan (delikli) mevcut olmalıdır.
2. Ürünün delik büyüklüğü ihtiyaç duyulduğunda topikal uygulamalara izin verecek büyüklükte olmalıdır.
3. Transparan yapıya sahip olmalı ve yarayı gözlemlemeye imkan vermelidir.
4. Emici özelliği olmamalıdır.
5. Ürün yara gelişimine bağlı olarak, uygulandığı bölge üzerinde 14 güne kadar kalabilmelidir.
6. Yarayla temas eden tabakasında, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Ürünün yara temas tabakasında kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetac" teknoloji hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
7. Ürün tek başına uygulanabilmeli, sabitlenmek için pansuma ihtiyaç duyulmamalı, bu sayede hastanın parmak/el gibi bölgelerinde hareket yeteneğini kısıtlamadığı gibi ekstra maliyete de neden olmamalıdır.
8. Yeni şekillenen sağlam dokunun zarar görmesini engellemeli ve örtü değişimleri esnasında acıyı ortadan kaldırmalıdır.
9. Vücut hatlarına uyumlu olmalı ve vücudun her bölgesinde rahatlıkla kullanılabilirdir.
10. Yanal sıvı geçirmezliğine sahip olmalı ve maserasyonu engellemelidir.
11. Kronik yaralar , travmatik yaralar ve epidermolysis bullosa tedavisi içinde kullanılabilir olmalıdır. Bu özellik KHB'nin ve DEBRA UK EB Klavuzunun referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
12. Ürünün tek tarafı yapışkanlı olmalı ve üzeri film tabaka ile kaplı olmalıdır.
13. Uygulama alanına göre kesilerek şekil verilebilmelidir.
14. Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
15. Tekli paketlerde steril olarak sunulmalı.
16. Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası, kod numarası , son kullanma tarihi , ebatı , CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
17. İstenildiğinde 6cm x 4m , 10cm x 4m , 15cm x 4m ebatlarında bulunabilmelidir.
18. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.


Engin YILDIZ
Tıbbi Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

TUTANAK

Hastanemizden evde saėlık hizmeti alan Epidermolizis B loza hastası Bedirhan AKKAYA i in ELASTİK SARGI BEZİ 6CMX4M 120 ADET, ELASTİK SARGI BEZİ 10CMX4M 120 ADET, ELASTİK SARGI BEZİ 15CMX4M 120 ADET adlı malzemelerin kullanılması doktor raporuyla belirtilmiřtir.S z konusu malzemeler stoėumuzda bulunmamaktadır. Bu malzemeler Mevcut DMO ihale listelerinde bulunmamaktadır. Diėer hastanelerdende temin edemedik. Hastane hizmet iřleyiřinin s rmesi i in evde saėlık birimi adına acilen temin etmemiz gerekmektedir. 08/07/2026

Engin YILDIZ

TKY



7062	7.07.2026	150-03-03-210006360	ELASTİK SARGI BEZİ 15CMX2M	ELASTİK SARGI BEZİ 15CMX2M, MEDIFLEX - ES873390 - ELASTİK SARGI BEZİ 15CM X 4M (GERİLDİĞİNDE) (SARGI BEZİ 15CMX2M (ELASTİK))	8697444673390	Karşılama	200	0	8.07.2026	BURSA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNİGÖL DEVLET HASTANESİ	
7061	7.07.2026	150-03-03-210006365	ELASTİK SARGI BEZİ 10CMX4M	ELASTİK SARGI BEZİ 10CMX4M, GRM - GRM 172 - ELASTİK SARGI BEZİ (10CM X 400CM) (ELASTİK SARGI BEZİ 10CMX4M)	8684853081724	Karşılama	200	0	8.07.2026	KONYA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLGIN ÖR. YEFA TANIR DEVLET HASTANESİ	hastanemiz ihtiyacıdır

Engin YILDIZ
Tasınır Kayıt Birim Başkanı
Diyadin Devlet Hastanesi



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MALZEME KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAFİYET MALZEME RAPORU

Hasta Adı Soyadı: BEDIRHANAKKAYA
T.C. Kimlik No: 15103428712
Kurumu: S.S.K. DIYADIN AĞRI
Sicil No:

Müracet Tarihi: 27.04.2026 11:01:50
Bilgi İşlem No: P 260987685
Poliklinik: Cildiye 3
Defter No: 260006121
Rapor No: 260088827

Rapor Tarihi: 27.04.2026 12:12:00
Rapor No: 260088827
Rapor Tekip No:

Tanı: Q81-EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA

Teşhisler ve Rapor Tanıları:

S.N	Malzeme Adı	Malzeme Açıklaması	Adet
-----	-------------	--------------------	------

1			
---	--	--	--

Rapor Notu : Hastalık konjenital olup tedavisi olmayan sadece semptomatik yaklaşım yapılabilen bir genodermatozdur. Hastanın ömür boyu bakımı ve dermatolojik olarak desteklenmesi uygundur. Hasta muayene ve tedavi edilmiştir. Epidermolizis büllöza tanılı hastanın vücudunda sırtta, gluteal alanda, karn ön duvarında, her iki cruriste, diz çevresinde, boyun çevresinde, el ve ayak sırtında yaygın erode ve yer yer kurutlu plaklar, el parmaklarında fleksiyon kontraktürleri ve tımaclarında kayıp mevcuttur. Yara örtülerinin çeşidi, boyutu ve adedi hastanın o anki yaralarının yerleşim yeri, yaygınlığı, enfekte olup olmaması, eksudasyon durumuna göre örtülerin yara yerinde 1-3 güne kadar değiştirilmeden kalabileceği esasına göre takip eden doktor tarafından ayarlanmak üzere maksimum: Aşağıdaki malzemeleri kullanması uygun görülen hastaya 1 yıllık süre ile rapor çıkarılmasına karar verilmiştir.

Malzeme ve karar:

- 1- EB hastaları için 6cm X 4 m hafif elastik sargı bezi, 60 adet
- 2- EB hastaları için 10cm X 4 m hafif elastik sargı bezi, 60 adet
- 3- EB hastaları için 15cm X 4 m hafif elastik sargı bezi, 60 adet
- 4- İnce, emici köpük lipidokolloid yara örtüsü 15 cm X 20 cm (+2.5 cm), 40 adet
- 5- Esnek, lipidokolloid yara temas tabakası 15 cm X 20 cm (+2.5 cm), 90 adet
- 6- Esnek, lipidokolloid yara temas tabakası 20 cm X 30 cm (+2.5 cm), 60 adet
- 7- Antimikrobiyal, lipidokolloid yara temas tabakası 15 cm X 30 cm (+2.5 cm), 4 adet
- 8- Esneyebilen elastik tübüler bandaj 7,5 cm X 10 m, iki adet
- 9- Esneyebilen elastik tübüler bandaj 11 cm X 10 m, iki adet
- 10- Esneyebilen elastik tübüler bandaj 20 cm X 10 m, iki adet
- 11- Sabitleyici bant 4 cm X 1.5 cm, dört adet

Karar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. nolu kalemler hastanın 1 ay kullanım miktarıdır.

Hastanın Yukarıda Belirtilen Q81-EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA Hastalığı ile ilgili malzemelerin 1Yıl Süre ile kullanması gerekmekte olup bu ilaçlar hasta katılım payından Muafır

Uzm.Dr..ALİ OSMAN METİNTAŞ
Diploma Tescil : 200785

Uzm.Dr..BURAK GÜL
Diploma Tescil : 196032

Uzm.Dr..GÜL İLAYDA SARAR
Diploma Tescil : 216649

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Ali Osman METİNTAŞ
Dip. Tes. No: 200785
Uzm. Tes. No: 192725
Den ve Zuhrevi Hastalıkları

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Op.Dr. Gül İlayda SARAR
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No: 216649 Uzm.Tes.No: 170250

