

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.07.2026

Sayı: 622

Konu: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEKNİK SERVİS BİRİMİ İÇİN 55 KALEM MAL ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre alımı planlanmaktadır.. Söz Konusu alım için yaklaşık maliyette esas alınmak üzere KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2026 saat: 11:00 'a kadar agrihaleeah04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| S.No | Malzeme Adı                     | Birim     | Miktar | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|---------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 1    | 250X120 CM ALÇIPAN              | Adet      | 320    |              |              |
| 2    | 40X40X1,5 MM KARE PROFİL        | Adet      | 320    |              |              |
| 3    | AKILLI VİDA                     | Kutu      | 10     |              |              |
| 4    | MAKET BIÇAĞI YEDEK BIÇAĞI       | Kutu      | 10     |              |              |
| 5    | SATEN ALÇI                      | Torba     | 30     |              |              |
| 6    | KALEKİM                         | Torba     | 30     |              |              |
| 7    | DERZ DOLGU                      | Torba     | 10     |              |              |
| 8    | YER FAYANSI                     | Metrekare | 60     |              |              |
| 9    | DUVAR FAYANSI                   | Metrekare | 40     |              |              |
| 10   | MALA                            | Adet      | 5      |              |              |
| 11   | ALÇI KÜREĞİ                     | Adet      | 5      |              |              |
| 12   | MALA KÜREĞİ                     | Adet      | 5      |              |              |
| 13   | ALÇI MALASI                     | Adet      | 5      |              |              |
| 14   | SPATULA                         | Adet      | 3      |              |              |
| 15   | DERZ MALASI                     | Adet      | 3      |              |              |
| 16   | KAYNAK ELEKTRODU (3,5 MM)       | Kutu      | 10     |              |              |
| 17   | FAYANS KESME ALETİ (60 CM'LİK)  | Adet      | 1      |              |              |
| 18   | METAL KESME TAŞI (350X3,5X25,4) | Adet      | 10     |              |              |
| 19   | STRAFOR KÖPÜK (50X100CM 3 MM)   | Adet      | 320    |              |              |
| 20   | İZOCAM                          | Rulo      | 60     |              |              |
| 21   | DUVAR BOYASI (20 KG'LIK)        | Adet      | 20     |              |              |
| 22   | 25 NO.RULO FIRÇA                | Adet      | 10     |              |              |
| 23   | KESME FIRÇA                     | Adet      | 5      |              |              |
| 24   | YANGIN KABLOSU (2x2x0,80)       | Metre     | 200    |              |              |
| 25   | ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ         | Adet      | 16     |              |              |
| 26   | 70'LİK PİMAŞ BORU               | Adet      | 20     |              |              |
| 27   | DEDEKTÖR MONTAJ TABANI          | Adet      | 16     |              |              |
| 28   | 50'LİK PİMAŞ BORU               | Adet      | 20     |              |              |
| 29   | 100'LÜK BORU                    | Adet      | 20     |              |              |
| 30   | 100'LÜK AÇIK DİRSEK             | Adet      | 20     |              |              |
| 31   | 50'LİK AÇIK DİRSEK              | Adet      | 20     |              |              |

|              |                              |       |     |  |  |
|--------------|------------------------------|-------|-----|--|--|
| 32           | 50 LİK SÜZGEÇ                | Adet  | 3   |  |  |
| 33           | 20 LİK BORU                  | Adet  | 20  |  |  |
| 34           | 20'LİK DİRSEK                | Adet  | 100 |  |  |
| 35           | 20 LİK T                     | Adet  | 20  |  |  |
| 36           | 20'LİK İÇ DIŞ DİRSEK         | Adet  | 40  |  |  |
| 37           | SİFON                        | Adet  | 20  |  |  |
| 38           | TAHARET MUSLUĞU              | Adet  | 30  |  |  |
| 39           | TEFLON BANT                  | Adet  | 20  |  |  |
| 40           | KLOZET                       | Adet  | 4   |  |  |
| 41           | 36 WATT SPOT LAMBA           | Adet  | 120 |  |  |
| 42           | CAT 6 İNTERNET KABLOSU       | Metre | 200 |  |  |
| 43           | 3x2,5 ANTİGRON KABLO         | Metre | 300 |  |  |
| 44           | 3x1,5 ANTİGRON KABLO         | Metre | 300 |  |  |
| 45           | SIVA ALTI ANAHTAR PRİZ BUATI | Adet  | 50  |  |  |
| 46           | TELEFON PRİZ                 | Adet  | 20  |  |  |
| 47           | ETHERNET PRİZİ               | Adet  | 20  |  |  |
| 48           | TEKLİ ANAHTAR PRİZİ          | Adet  | 20  |  |  |
| 49           | KANGAL BORU 18 MM            | Metre | 100 |  |  |
| 50           | PENCERE                      | Adet  | 5   |  |  |
| 51           | DOLAPLI LAVABO               | Adet  | 16  |  |  |
| 52           | İSOLELİ FLEX BORU            | Adet  | 200 |  |  |
| 53           | AYAKLI FANCOİL               | Adet  | 12  |  |  |
| 54           | MAKET BIÇAĞI METAL           | Adet  | 15  |  |  |
| 55           | DERZ BANDI                   | Adet  | 20  |  |  |
| GENEL TOPLAM |                              |       |     |  |  |

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

•Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

# T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

## Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK SERVİS İNŞAAT, TESİSAT VE ELEKTRİK SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. KONU:

**1.1** Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2.kat poliklinik yapımında ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri, lüzum müzakeresinde inşaat malzemesi alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

#### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

**2.1.** Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2.kat poliklinik yapımı işlerinde kullanılmak üzere talep edilmektedir.

**2.2.** Alçıpan 250x120 cm ölçülerine olacaktır.

**2.3.** Talep edilen profiller, 40x40x1,5 mm ölçülerinde olacaktır. Profiller, siyah boyalı ve antipaslı olacaktır. Profiller 6 metre uzunluğunda boy halinde getirilecek ve hastane teknik birim deposuna indirilecektir.

**2.4.** Akıllı vidalar, 2,5 cm uzunluğunda siyah alçıpan vidası olacaktır.

**2.5.** maket bıçağı yedek falçata 18mm büyük boy 10 lu tüplerde olmalıdır. Büyük metal maket bıçağı, 18mm sert alüminyumdan ve 1.sınıf kalitede olmalıdır.

**2.6.** Kalekim, standart özelliklerde ve 1. sınıf kalitede olacaktır.

**2.7.** Saten alçılar, standart özelliklerde, 1. Sınıf kalitede ve torbalı olacaktır.

**2.8.** Yer ve duvar fayansları, karteladan seçileceği için numune sunması gerekmektedir.

**2.9.** Derz dolgu, standart özelliklerde, 1. Sınıf kalitede ve torbalı olacaktır.

**2.10.** Yer ve duvar fayansları, karteladan seçileceğini için, isteklilerin numune sunması gerekmektedir.

**2.11.** Derz bandı, yapışkanlı olmalıdır. Alçıpan montajında kullanılabilir olmalıdır.

**2.12.** Mala, spatula, Derz malası, kürek, alçı küreği alçı malası çelik malzemeden imal edilmiş olacak ve sapları ,kaymaz kullanımı kolay yapıda olacaktır.

**2.13.** Elektrot çapı 3.25 mm olacaktır. Düşük akımda kolay tutuşma sağlayacak ve kararlı ark oluşturacaktır. Kaynak sırasında sıçrama az olacak, düzgün ve temiz dikiş elde edilecektir.AC ve DC akım ile çalışmaya uygun olacaktır.

*Erol Akkaya  
M. Caner Akkaya  
M. Akkaya*

Selçuk AKBULUT  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Musa GÜNEŞ  
Teknik Servis Sorumlusu

**2.14.** Fayans kesme aleti ,Manuel tip fayans kesme makinesi olacaktır. Kesici bıçağı tungsten karbür uçlu ve değiştirilebilir olacaktır. Gövdesi dayanıklı çelik veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. Ölçü cetveli ve aç ayar aparatı bulunacaktır. 60 cm kesim kapasitesine sahip olacaktır.

**2.15.** metal kesme taşı, metal çelik malzemelerin kesiminde kullanıma uygun olacaktır. Aşındırıcı yapıda ,yüksek dayanımlı olacaktır. Standart spiral taşlama makinalarıyla uyumlu olacaktır. kesim sırasında düzgün,pürüzsüz kesim yapacak ve minimum çapak oluşturacaktır.350x3,5x25,4 ölçülerinde olacaktır.

**2.16.** Strafor köpük 50x100 cm ölçülerinde kalınlığı 3mm olacaktır.ısı ve ses yalıtımına uygun olacaktır.

**2.17.** Rulo İzocam , Cam yünü esaslı ısı ve ses yalıtım malzemesi olmalıdır. Isı kayıplarını azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır. Rutubet ve küflenmeye karşı dayanıklı olacaktır.

**2.18.** Talep edilen duvar boyası, su bazlı silikon boya olacaktır. Boyalar 20 kg.lık galonlar halinde getirilecektir. Alımı yapılacak boya için teklif verecek olan firmalar tekliften önce hastanede kullanılmış olan renkleri görmek için, Hastane teknisyenleri ile keşif yapmak zorundadır. Keşifyapılmadan, getirilecek boyalar hastanede kullanılan renklere uyumlu değilse teslim alınmayacaktır. Boyalar TSE ve İSO belgeli olacaktır.

**2.19.** Boya fırçaları, 25 numara rulo fırça ve 5 numara kesme fırçası olacaktır.

**2.20.** Talep edilen pimaj, dirsek, açık dirsek, süzgeç, T boru, borular ,iç dış dirsek, sifon taharet musluğu Lüzum müzakeresinde verilen ölçülerde olacaktır.

**2.21.** Klozet takımı; klozet taşı, rezervuar, klozet kapağı ve montaj bağlantı elemanlarından oluşacaktır. Rezervuar su tasarrufu sağlayan çift kademeli veya eşdeğer özellikte olacaktır. Montaj için gerekli tüm bağlantı elemanları, conta ve aksesuarlar takım halinde teslim edilecektir.

**2.22.** Boru kaynak makinası, plastik boruların (PPRC, PE ve benzeri) alın veya manşon kaynağında kullanılmaya uygun olacaktır. Isıtıcı gücü en az 1500 Watt olacaktır. Sıcaklık ayarı termostat kontrollü olacak ve en az 50°C – 300°C aralığında ayarlanabilecektir.

**2.23.** Dedektör montaj tabanı, adresli duman dedektörü, 2x2x0,80 yangın kablosu hastanemizde bulunan cihazlara birebir uyumlu olacaktır.

**2.24.** Antigrön Kablolar, 3x1,5 ve 3x2,5mm özelliklerinde ve 1. Sınıf kalitede olacaktır.

**2.25.**telefon prizi,tekli anahtar prizi,Ethernet prizi , sıva altı anahtar priz buatı 1.sınıf kalite olmalıdır.

**2.26.** Cat6 internet kablosu, 100 metre kutulu olarak getirilecektir. % 100 bakır kablo olacaktır. Kesinlikle kesiti ince kablo kabul edilmeyecektir.

**2.27.** Spot led lambalar, 36 watt gücünde gün ışığı renginde olacaktır.

**2.28.** Kangal boru, 18'lik olacaktır.

**2.29.** İzoleli flex 150 lik olacaktır.

**2.30.** klima tavan havalandırması hastanemizde bulunan havalandırmayla birebir aynı olacaktır.

Elle İade Teklifi  
M. Cengiz Akalın  
İzmir

Selçuk AKBULUT  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Musa GÜNEŞ  
Teknik Servis Sorumlusu

**2.31.** Ayaklı fan-coil, ayaklı (zemin tipi) fancoil olacaktır. Isıtma kapasitesi minimum 4 kW olacaktır. Cihaz sıcak su ile çalışmaya uygun ve en az 3 kademeli hız ayarına sahip olacaktır. Cihaz üzerinde hava yönlendirme kanatları bulunacaktır. Isı eşanjörü bakır boru ve alüminyum kanatçıklı olacaktır. Termostat bağlantısına uygun olmalıdır. Temizlenebilir ve sökülebilir hava filtresi bulunacaktır.

**2.32.** Dolaplı lavabo ölçüleri 60 cm genişlik x 70 cm dolap yüksekliği olacaktır. Dolap altında 10 cm yüksekliğinde ayak bulunacak olup, toplam yükseklik yaklaşık 80 cm olacaktır. Lavabo seramik malzemeden üretilmiş, beyaz renkli, pürüzsüz yüzeyle ve kolay temizlenebilir özellikte olacaktır. Lavabo üzerinde bataryalar dahil olacaktır. Alt dolap suya ve neme dayanıklı MDF-Lam, suntalam veya eşdeğer malzemeden imal edilmiş olacaktır. Dolap en az iki kapaklı olacaktır.

### **2.33. Pencere Ölçüleri**

İmalatı yapılacak pencerelerin yaklaşık ölçüleri aşağıdaki gibidir:

1. Pencere: 560 cm x 241 cm

2. Pencere: 546 cm x 241 cm

3. Pencere: 344 cm x 241 cm

4. Pencere: 546 cm x 241 cm

5. Pencere: 745 cm x 201 cm

Belirtilen ölçüler yaklaşık ölçüler olup, yüklenici firma imalat öncesinde mahallinde keşif yaparak kesin ölçüleri almakla yükümlüdür. İmalat, alınan kesin ölçülere göre yapılacaktır.

### **\*\*Özellikler**

Pencereler alüminyum doğrama profillerden imal edilecektir.

Kullanılacak alüminyum profiller yeni, kusursuz, paslanmaya ve dış etkenlere dayanıklı olacaktır.

Pencerelerin alt bölümleri sabit cam olarak imal edilecektir.

Her pencerenin üst bölümünde 2 (iki) adet açılır kanat bulunacaktır.

Açılır kanatlar gerekli menteşe, kol ve aksesuarları ile birlikte eksiksiz teslim edilecektir.

Kullanılacak camlar ısıcam (çift cam) özellikli olacak olup, ısı ve ses yalıtımı sağlayacaktır.

Isıcamlar en az 4+12+4 mm veya eşdeğer özellikte olacaktır.

Sabit camların bölümlendirilmesi, pencere ölçülerine, statik gerekliliklere ve güvenli kullanıma uygun olarak yüklenici firma tarafından belirlenecektir.

Ölçü alma, imalat, taşıma ve montaj işlemlerinin tamamından yüklenici firma sorumludur.

Montaj sırasında kullanılacak silikon, fitil, vida, dübel ve diğer bağlantı elemanları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

E. Tekin Tekin  
M. Cengiz Tekin  
M. Cengiz Tekin

Selçuk AKBULU  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Musa GÜNEŞ  
Teknik Servis Sorumlusu

Montaj sonrasında oluşabilecek boşluklar uygun malzemelerle kapatılarak su, hava ve toz sızdırmayacak şekilde yalıtım sağlanacaktır.

İmalat ve montaj tamamlandıktan sonra tüm pencereler çalışır, eksiksiz ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.

### 3. KABUL;

**3.1** Kabul, Hastane teknisyenlerinde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Elektrik Teknisyeni  
M. Cengiz Akbulut  
M. Akbulut

Selçuk AKBULUT  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Müşteri Hizmetleri  
Teknik Servis Sorumlusu