

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

20.07.2026

Sayı: 92

Konu: GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.07.2026 saat: 11:00 'akadara agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÜVENLİK PANTOLONLAR YAZLIK			16	Adet		
2	GÜVENLİK PANTOLONLAR KIŞLIK			16	Adet		
3	GÜVENLİK BAY YAZLIK AYAKKABI			8	Adet		
4	GÜVENLİK BAY KIŞLIK BOT			8	Adet		
5	GÜVENLİK BAY KIŞLIK MONT			8	Adet		
6	GÜVENLİK KISA KOLLU TİŞÖRT			24	Adet		
7	GÜVENLİK UZUN KOLLU TİŞÖRT			16	Adet		
8	GÜVENLİK ŞAPKALAR VE KEPLER			8	Adet		
9	GÜVENLİK BERE			8	Adet		
10	ERKEKLER İÇİN KABAN			8	Adet		
11	GÜVENLİK KEMERLER VEYA ASKILAR			8	Adet		
12	ERKEK TAKIM ELBİSELERİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

*Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.ÖZNUR ÇANKAYA Dahili:

- Teklifler Birim Fiyat üzerinden deęerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İla ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış rn numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen rnlerin onaylanmış rn numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde deęerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dzenlenmesinden itibaren yklenicinin yazılı talebi zerine en ge 180 gn iinde Ykleniciye veya vekiline demeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En ge 7 (yedi) gn ierisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin demesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya ıkacak olan ihtilafların hallinde Aęrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Sıra No	Cinsi	Adet	Kişi Sayısı	Miktar
1	Pantolon Yazlık	2'er adet	8	16
2	Kışlık Pantolon	2'er adet	8	16
3	Yazlık Ayakkabı	1'er adet	8	8
4	Kışlık Bot	1'er adet	8	8
5	Kışlık Mont	1'er adet	8	8
6	Tişört Kışlık	2'er adet	8	16
7	Tişört Yazlık	3'er adet	8	24
8	Yazlık Şapka	1'er adet	8	8
9	Kışlık Bere	1'er adet	8	8
10	Kaban	1'er adet	8	8
11	Yağmurluk	1'er adet	8	8
12	Kemer	1'er adet	8	8
13	Takım Elbise	2'er adet	1	3




Güvenlik Görevlisi Bay İçin Yazlık Pantolon Teknik şartname

Fiziksel özellikler

- KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
- Pantolon kumaşı Ripstop dokuma teknolojisine sahip, yüksek mukavemetli profesyonel görev kumaşından üretilecektir.
- Kumaş içeriği en az %65 polyester, %35 pamuk olacaktır.
- Kumaş gramajı minimum 245 gr/m², maksimum 280 gr/m² olacaktır.
- Kumaş yırtılma dayanımı çözü yönünde minimum 70 N, atkı yönünde minimum 60 N olacaktır.
- Kumaş en az 50 yıkama sonrasında renk solması, çekme, deformasyon ve tüylenme göstermeyecektir.
- Kumaş nefes alabilir, ter transferi sağlayan ve dört mevsim kullanıma uygun olacaktır.
- Kumaş antistatik özellikte olacaktır.
- MODEL VE TASARIM
- Pantolon taktik görev tipi profesyonel güvenlik modeli olacaktır.
- Pantolonda;
- 2 adet ön yan cep,
- 2 adet arka kapaklı cep,
- 2 adet yan kargo cep,
- 1 adet gizli telefon veya telsiz cebi bulunacaktır.
- Cepler yüksek dayanımlı kumaş ile takviyeli olacaktır.
- Diz bölgeleri çift kat kumaş destekli olacaktır.
- Paça kısmı ayarlanabilir olacaktır.
- Bel kısmında elastik destek sistemi bulunacaktır.
- DİKİŞ ÖZELLİKLERİ
- Tüm dikişler çift iğne ve yüksek mukavemetli iplik ile yapılacaktır.
- Cep birleşim noktaları ve zorlanan bölgelerde bartack güçlendirme dikişi uygulanacaktır.
- Dikiş açılması, iplik sökülmesi ve deformasyon kabul edilmeyecektir.
- REFLEKTİF UYGULAMA
 - Her iki paçada reflektif şerit bulunacaktır.
 - Reflektif malzeme EN ISO 20471 standardına uygun olacaktır.
 - Reflektif uygulamalar minimum 50 yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- RENK
 - Pantolon rengi koyu füme veya antrasit olacaktır.
 - Tüm ürünlerde renk tonları aynı olacaktır.
- AKSESUARLAR
 - Fermuarlar YKK veya eşdeğeri kalitede olacaktır.
 - Çıtçı, düğme ve diğer metal parçalar paslanmaz özellikte olacaktır.
 - Kemer köprüsü sayısı minimum 7 adet olacaktır.
- Dikiş açılması, renk solması, fermuar arızası veya kumaş deformasyonu durumunda yüklenici ücretsiz değişim yapacaktır.

Yönergede belirtilen örnek görsel

PANTOLON



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM


Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

[Signature]


[Signature]

Kışlık Güvenlik Görevlisi Bay Pantolonu Teknik Şartnamesi

- GENEL ÖZELLİKLER
- Pantolon profesyonel güvenlik personelinin kış şartlarında kullanımına uygun olarak üretilecektir.
- Ürün sıfır, kullanılmamış, birinci kalite ve aynı seri üretim olacaktır.
- Pantolon uzun süreli görevlerde rahat kullanım sağlayacak ergonomik yapıda olacaktır.
- KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
- Dış kumaş Ripstop veya eşdeğeri yüksek dayanımlı dokuma kumaştan üretilecektir.
- Kumaş içeriği en az %65 polyester, %35 pamuk olacaktır.
- Kumaş gramajı minimum 280 gr/m² olacaktır.
- İç yüzey şardonlu (polar dokulu) veya termal özellikli olacaktır.
- Kumaş rüzgâr geçirgenliğini azaltıcı özellikte olacaktır.
- Kumaş en az 50 yıkamaya dayanıklı olacak, çekme, solma ve deformasyon göstermeyecektir.
- Kumaş tüylenmeye karşı yüksek dayanımlı olacaktır.
- ISI YALITIMI
- Pantolon -10°C ile +10°C hava şartlarında kullanım için uygun olacaktır.
- Soğuk hava şartlarında bacak bölgesinde ısı kaybını minimum seviyeye indirecektir.
- Kumaş nefes alabilir yapıda olacak, terleme sonucu rahatsızlık oluşturmayacaktır.
- MODEL VE KESİM
- Pantolon taktik görev tipi güvenlik modeli olacaktır.
- Bel kısmı yarı lastikli veya esnek destekli olacaktır.
- Hareket kolaylığı sağlayacak ergonomik kesime sahip olacaktır.
- Diz bölgeleri çift kat kumaş ile güçlendirilmiş olacaktır.
- CEPLER
- İki adet ön cep bulunacaktır.
- İki adet arka kapaklı cep bulunacaktır.
- İki adet yan kargo cep bulunacaktır.
- En az bir adet telefon veya telsiz cebi bulunacaktır.
- Tüm cep kapakları cırtlı veya çıtçıtlı olacaktır.
- DİKİŞLER
- Tüm dikişler çift iğne sistemi ile yapılacaktır.
- Cep köşeleri ve yük binen noktalar bartack güçlendirme dikişli olacaktır.
- Dikiş açılması, sökölme veya iplik atması kabul edilmeyecektir.
- AKSESUARLAR
- Fermuarlar YKK veya eşdeğeri kalite olacaktır.
- Düğme ve çıtçıtlar paslanmaz metal olacaktır.
- Kemer köprüsü sayısı minimum 7 adet olacaktır.
- REFLEKTİF UYGULAMA
- Pantolon paçalarında reflektif şerit bulunacaktır.
- Reflektif malzeme EN ISO 20471 standardına uygun olacaktır.
- Reflektif uygulamalar yıkama sonrası özelliğini kaybetmeyecektir.
- RENK
- Pantolon rengi koyu füme, antrasit veya koyu lacivert olacaktır.
- Tüm ürünlerde renk tonu aynı olacaktır.
- Kumaş deformasyonu, renk solması, fermuar arızası ve dikiş açılması durumlarında yüklenici ücretsiz değişim yapacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK
GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

adın

Güvenlik Görevlisi Bay İçin Yazlık Ayakkabı

Fiziksel Özellikler

- Ayakkabılar günlük ve profesyonel kullanım amaçlı üretilmiş, üst segment kalite seviyesinde olacaktır.
- Ayakkabının dış yüzeyi tam dane hakiki deri veya eşdeğeri yüksek kaliteli mikrofiber deriden üretilmiş olacaktır.
- Ayakkabı şehir tipi kurumsal kullanım ile uzun süreli yürüyüş ve ayakta çalışma şartlarına uygun olacaktır.
- İç astar nefes alabilir, ter emici ve antibakteriyel özellikte olacaktır.
- İç taban anatomik yapıya uygun, ortopedik, darbe emici ve çıkarılabilir özellikte olacaktır.
- Ayakkabı tabanı yüksek yoğunluklu poliüretan (PU), kauçuk veya eşdeğeri malzemeden üretilecek olup kaymaz özellikte olacaktır.
- Taban yapısı uzun süreli kullanımda ayak, diz ve bel sağlığını destekleyecek ergonomik özellikte olacaktır.
- Ayakkabılar en az 10.000 adım/gün kullanım şartlarına uygun dayanıklılıkta olacaktır.
- Dikişler yüksek mukavemetli iplik ile çift dikiş olarak uygulanacaktır.
- Taban ayrılması, dikiş açılması, deri çatlaması ve renk solması kabul edilmeyecektir.
- Ayakkabı tamamen siyah renkte olacak, kurumsal güvenlik personeli görünümüne uygun olacaktır.
- Büyük logo, reklam amaçlı yazı veya dikkat çekici renk kullanılmayacaktır.
- Teklif edilen ürünlere ait katalog, teknik özellik belgesi ve numune sunulacaktır.
- Numuneler; konfor, işçilik kalitesi, malzeme kalitesi, ergonomi ve dayanıklılık yönünden Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
- Komisyon tarafından yeterli kalite seviyesinde bulunmayan ürünler kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

**EK-8/A
AYAKKABI**

EK-8



Tolga GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

Handwritten signature

Handwritten signature

Güvenlik Görevlisi Bay İçin Kışlık Bot Teknik Şartname

Fiziksel Özellikler

- Botlar güvenlik personelinin kış şartlarında görev yapmasına uygun, profesyonel kullanım amaçlı üretilmiş olacaktır.
- Botlar üst segment kalite seviyesinde olacak, uzun ömürlü kullanım sağlayacaktır.
- Botların dış yüzeyi su itici özellikte hakiki deri veya eşdeğeri yüksek kaliteli mikrofiber deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botlar kar, yağmur, çamur ve düşük sıcaklıklarda kullanım için uygun olacaktır.
- Botların iç kısmı nefes alabilir, ter emici ve ısı yalıtımı sağlayan astar ile desteklenmiş olacaktır.
- Botlar ayakları soğuktan koruyacak şekilde termal destekli olacaktır.
- İç taban anatomik yapıya uygun, ortopedik, darbe emici ve çıkarılabilir özellikte olacaktır.
- Bot tabanı çift yoğunluklu poliüretan (PU), kauçuk veya eşdeğeri yüksek dayanımlı malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Taban kaymaz özellikte olacak ve kar, buz, ıslak zemin ile seramik yüzeylerde güvenli yürüyüş sağlayacaktır.
- Bot tabanı aşınmaya karşı yüksek dayanımlı olacaktır.
- Botların bilek kısmı ayak bileğini destekleyecek yapıda olacaktır.
- Bağcık sistemleri ve kancaları yoğun kullanıma dayanıklı metal veya kompozit malzemeden olacaktır.
- Dikişler çift kat ve yüksek mukavemetli iplik ile yapılmış olacaktır.
- Botlarda taban ayrılması, dikiş açılması, deri çatlaması ve deformasyon kabul edilmeyecektir.
- Botlar tamamen siyah renkte olacaktır.
- Bot üzerinde dikkat çekici renk, büyük logo veya reklam amaçlı yazı bulunmayacaktır.
- Botların ağırlığı kullanım konforunu bozmayacak seviyede olacak, uzun süreli görevlerde personeli yormayacaktır.
- **Teklif edilen ürünlere ait katalog, teknik özellik belgesi ve numune sunulacaktır.**
- **Numuneler; malzeme kalitesi, su dayanımı, konfor, işçilik, ergonomi ve dayanıklılık yönünden Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.**
- **Komisyon tarafından yeterli kalite seviyesinde bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.**

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

Cukur

A

Güvenlik Görevlisi Bay Kışlık Mont

Fiziksel Özellikler

- Montlar profesyonel güvenlik personelinin kış şartlarında kullanımı için üretilmiş olacaktır.
- Montlar üst segment kalite seviyesinde olacak, uzun süreli ve yoğun kullanıma uygun olacaktır.
- Montlar 3 katmanlı Softshell veya eşdeğeri teknik kumaştan üretilmiş olacaktır.
- Dış kumaş su itici ve rüzgâr geçirmez özellikte olacaktır.
- Kumaş nefes alabilir yapıda olacak ve terlemeyi minimum seviyeye indirecektir.
- Kumaş gramajı minimum 320 gr/m² olacaktır.
- Montlar en az -15°C hava koşullarında görev yapmaya uygun olacaktır.
- İç yüzey mikro polar veya eşdeğeri yüksek kaliteli termal astar ile desteklenmiş olacaktır.
- Montun ön kısmında tam boy fermuar bulunacaktır.
- Fermuarlar YKK veya eşdeğeri kalite seviyesinde olacaktır.
- Fermuar üzerine rüzgâr koruma patı uygulanacaktır.
- Montun yakası dik yaka olacak ve boyun bölgesini soğuktan koruyacaktır.
- Omuz bölgeleri sürtünmeye karşı güçlendirilmiş olacaktır.
- Kol ağzları ayarlanabilir cırt bantlı olacaktır.
- Bel kısmı ayarlanabilir olacaktır.
- Mont üzerinde en az;
 - 2 adet yan cep,
 - 2 adet göğüs cebi,
 - 1 adet iç cep,
 - 1 adet telsiz veya telefon cebi bulunacaktır.
- Cepler fermuarlı olacaktır.
- Sol göğüs kısmında güvenlik arması için arma cırt alanı bulunacaktır.
- Sırt kısmında reflektif "ÖZEL GÜVENLİK" yazısı bulunacaktır.
- Göğüs ve omuz bölgelerinde reflektif detaylar bulunacaktır.
- Reflektif malzemeler EN ISO 20471 standardına uygun olacaktır.
- Mont tamamen siyah veya koyu füme renkte olacaktır.
- Kumaşta renk solması, tüylenme ve deformasyon oluşmayacaktır.
- Dikişler çift iğne sistemi ile yapılacak ve yüksek mukavemetli iplik kullanılacaktır.
- Mont üzerinde büyük logo, reklam yazısı veya dikkat çekici tasarımlar bulunmayacaktır.
- Yüklenici teklif ettiği ürüne ait katalog, teknik özellik belgesi ve numune sunacaktır.
- Numuneler; kumaş kalitesi, işçilik, su dayanımı, ısı yalıtımı, konfor ve ergonomi yönünden Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
- Komisyon tarafından yeterli kalite seviyesinde bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

MONT
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

Celal

A

Güvenlik Görevlisi Bay İçin Kışlık Tişört Teknik Şartname

Fiziksel Özellikler

- 1. İşçileri Bakanlığının yayımlamış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet Yönergesine uygun olacaktır.
- 2. Kışlık tişört yaka kısmı ve kol uçları füme renk, diğer bölümleri gri renk kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü olacaktır.
- 3. Sol omuz dikişi üzerinde kimlik kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
- 4. Tişört yakasında en az 3 (üç) adet düğme bulunacaktır.
- 5. Kumaş en az %65 pamuk ve en fazla %35 polyester karışımından üretilcektir.
- 6. Kumaş gramajı minimum 260 gr/m² olacaktır.
- 7. Kumaş 1. kalite Lacoste örme kumaştan üretilcektir.
- 8. Kumaş nefes alabilir, ter transferi sağlayan ve ciltte tahrişe neden olmayan yapıda olacaktır.
- 9. Kumaş en az 50 yıkama sonrasında çekme, solma, tüylenme ve deformasyon göstermeyecektir.
- 10. Kumaşta boncuklanma (pilling) oluşmayacaktır.
- 11. Sol kol üzerinde kurum kuruluşu ait logo veya arma nakış olarak uygulanacaktır.
- 12. Sağ kol üzerinde Özel Güvenlik kol arması nakış olarak uygulanacaktır.
- 13. Sol göğüs üzerinde Özel Güvenlik yıldız arması nakış olarak uygulanacaktır.
- 14. Sırt kısmında reflektif özellikli "ÖZEL GÜVENLİK" yazısı bulunacaktır.
- 15. Reflektif yazılar yıkama sonrasında dökülme, çatlama ve silinme yapmayacaktır.
- 16. Tüm dikişler çift iğne sistemi ile yapılacaktır.
- 17. Omuz ve kol birleşim noktalarında takviye dikiş uygulanacaktır.
- 18. Ürün işçilik kalitesi bakımından üst segment hazır giyim markaları seviyesinde olacaktır.
- 19. Yüklenici teklif ettiği ürüne ait numune sunacaktır. Numune Muayene ve Kabul Komisyonunca uygun bulunmadan ürün teslim alınmayacaktır.
- 20. Ürünler minimum 24 ay üretim ve malzeme hatalarına karşı garantili olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL



Güvenlik Görevlisi Bay İçin Yazlık Tişört Teknik Şartname

Fiziksel Özellikler

1. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet Yönergesine uygun olacaktır.
2. Yazlık tişört yaka kısmı ve kol uçları füme renk, diğer bölümleri gri renk kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü olacaktır.
3. Sol omuz dikişi üzerinde kimlik kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakasında en az 3 (üç) adet düğme bulunacaktır.
5. Kumaş en az %65 pamuk ve en fazla %35 polyester karışımından üretilcektir.
6. Kumaş gramajı minimum 220 gr/m² olacaktır.
7. Kumaş 1. kalite Lacoste örme kumaştan üretilcektir.
8. Kumaş nefes alabilir, ter transferi sağlayan ve sıcak hava şartlarında kullanım konforu sağlayacak özellikte olacaktır.
9. Kumaş terleme sonucu vücuda yapışmayacak ve renk değişimi göstermeyecektir.
10. Kumaş en az 50 yıkama sonrasında çekme, solma, tüylenme ve deformasyon göstermeyecektir.
11. Kumaşta boncuklanma (pilling) oluşmayacaktır.
12. Sol kol üzerinde kurum kuruluşu ait logo veya arma nakış olarak uygulanacaktır.
13. Sağ kol üzerinde Özel Güvenlik kol arması nakış olarak uygulanacaktır.
14. Sol göğüs üzerinde Özel Güvenlik yıldız arması nakış olarak uygulanacaktır.
15. Sırt kısmında reflektif özellikli "ÖZEL GÜVENLİK" yazısı bulunacaktır.
16. Reflektif yazılar yıkama sonrasında dökülme, çatlama ve silinme yapmayacaktır.
17. Tüm dikişler çift iğne sistemi ile yapılacaktır.
18. Omuz ve kol birleşim noktalarında takviye dikiş uygulanacaktır.
19. Ürün işçilik kalitesi, kumaş kalitesi ve kullanım konforu bakımından üst segment hazır giyim markaları seviyesinde olacaktır.
20. Ürün ütü gerektirmeyen veya minimum ütü gerektiren kumaş yapısına sahip olacaktır.
21. Yüklenici teklif ettiği ürüne ait numune sunacaktır. Numune Muayene ve Kabul Komisyonunca uygun bulunmadan ürün teslim alınmayacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK
GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

Cukur.

A

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK ŞAPKA TEKNİK ŞARTNAMESİ


Fiziksel Özellikler

1. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet Yönergesine uygun olacaktır.
2. Şapka yazlık kullanım için üretilmiş olup hafif, dayanıklı ve uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.
3. Şapka fütme renk veya idarenin belirleyeceği renkte olacaktır.
4. Şapkanın ön kısmında Özel Güvenlik Şapka Arması nakış olarak uygulanacaktır.
5. Şapkanın arka kısmında beden ayar mekanizması bulunacaktır.
6. Şapka en az 6 panelli yapıda olacaktır.
7. Şapkanın yan ve arka bölümlerinde hava sirkülasyonunu sağlayacak fileli veya hava gözlü sistem bulunacaktır.
8. Kumaş en az %65 pamuk ve en fazla %35 polyester karışımından üretilecektir.
9. Kumaş gramajı minimum 180 gr/m² olacaktır.
10. Kumaş güneş ışınlarına karşı renk dayanımına sahip olacaktır.
11. Kumaş ter emici ve nefes alabilir özellikte olacaktır.
12. Kumaşta çekme, solma, tüylenme ve deformasyon meydana gelmeyecektir.
13. Şapka siperliği kırılmaya ve eğilmeye karşı dayanıklı sert malzemeden üretilecektir.
14. Siperlik iç kısmında ter bandı bulunacaktır.
15. Nakışlar yüksek yoğunluklu iplik ile işlenecek olup sökülme yapmayacaktır.
16. Şapka işçilik, kumaş kalitesi ve dayanıklılık bakımından üst segment hazır giyim ürünleri seviyesinde olacaktır.
17. Yüklenici teklif ettiği ürüne ait katalog ve numune sunacaktır.
18. Numune Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilecek, uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.


EK-7

EK-7/A KIŞLIK ŞAPKA

ÖNDEN GÖRÜNÜM




YANDAN GÖRÜNÜM




EK-7/B YAZLIK ŞAPKA

ÖNDEN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu


Culhan

A

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK BERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fiziksel Özellikler

1. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet Yönergesine uygun olacaktır.
2. Bere kış şartlarında kullanılmak üzere üretilmiş olacak ve personeli soğuk hava şartlarına karşı koruyacaktır.
3. Bere füme renk, antrasit renk veya idarenin belirleyeceği renkte olacaktır.
4. Berenin ön kısmında Özel Güvenlik Şapka/Bere Arması nakış olarak uygulanacaktır.
5. Bere çift kat örgü yapısında olacaktır.
6. Bere başı ve kulakları soğuktan koruyacak uzunlukta olacaktır.
7. Kumaş içeriği minimum %50 yün, maksimum %50 akrilik karışımından oluşacaktır.
8. Kullanılan iplik yüksek kaliteli, yumuşak dokulu ve ciltte tahrişe neden olmayacak özellikte olacaktır.
9. Bere esnek yapıda olacak, farklı baş ölçülerine uyum sağlayacaktır.
10. Bere kullanım sırasında gevşeme, sarkma ve şekil bozulması yapmayacaktır.
11. Bere en az 20 yıkama sonrasında çekme, solma, tüylenme ve deformasyon göstermeyecektir.
12. Nakış arma yüksek yoğunluklu iplik ile işlenecek olup sökülme yapmayacaktır.
13. Dikiş ve birleşim noktalarında açılma meydana gelmeyecektir.
14. Bere işçilik, malzeme kalitesi ve kullanım konforu bakımından üst segment hazır giyim ürünleri seviyesinde olacaktır.
15. Yüklenici teklif ettiği ürüne ait katalog ve numune sunacaktır.
16. Numune Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilecek, uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu
Güvenlik Birim Sorumlusu

[Signature]

[Signature]

GÜVENLİK GÖREVLİSİ bay İÇİN KIŞLIK KABAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşçileri Bakanlığının yayımlamış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet Yönergesine uygun olacaktır.
2. Kaban profesyonel güvenlik personelinin kış şartlarında kullanımı için üretilmiş olacaktır.
3. Kaban füme, antrasit veya idarenin belirleyeceği renkte olacaktır.
4. Kaban dış kumaşı su itici, rüzgâr geçirmez ve nefes alabilir özellikte olacaktır.
5. Dış kumaş minimum 300 gr/m² ağırlığında yüksek dayanımlı teknik kumaştan üretilecektir.
6. Kabanın iç kısmında çıkarılabilir iç mont veya termal astar bulunacaktır.
7. İç mont tek başına kullanılabilecek özellikte olacaktır.
8. Kaban en az -20°C hava şartlarında görev yapmaya uygun olacaktır.
9. Kaban yağmur, kar ve rüzgâra karşı koruma sağlayacaktır.
10. Kabanın kapüşonu gizlenebilir veya çıkarılabilir özellikte olacaktır.
11. Kapüşon ayarlanabilir bağcık sistemine sahip olacaktır.
12. Ön kapama sistemi ağır hizmet tipi fermuar ve ilave çıtçıtli koruma patından oluşacaktır.
13. Fermuarlar YKK veya eşdeğeri kalite seviyesinde olacaktır.
14. Kaban üzerinde en az;
 - * 2 adet göğüs cebi,
 - * 2 adet alt cep,
 - * 2 adet iç cep,
 - * 1 adet telsiz veya telefon cebi bulunacaktır.
1. Cepler fermuarlı veya kapaklı olacaktır.
2. Sol göğüs kısmında Özel Güvenlik yıldız arması nakış olarak uygulanacaktır.
3. Sol kol üzerinde kurum logosu veya kuruma ait arma nakış olarak uygulanacaktır.
4. Sağ kol üzerinde Özel Güvenlik kol arması nakış olarak uygulanacaktır.
5. Sırt kısmında reflektif özellikli "ÖZEL GÜVENLİK" yazısı bulunacaktır.
- Reflektif yazılar yıkama sonrasında dökülme, çatlama ve silinme yapmayacaktır.
7. Kol ağzları ayarlanabilir cırt bantlı olacaktır.
8. Omuzlarda apolet bulunacaktır.
9. Sol omuz dikişi üzerinde kimlik kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
10. Tüm dikişler çift iğne sistemi ile yapılacaktır.
11. Omuz, kol ve cep birleşim noktalarında takviye dikiş uygulanacaktır.
12. Kumaşta çekme, solma, tüylenme ve deformasyon meydana gelmeyecektir.
13. Ürün işçilik, kumaş kalitesi, fermuar kalitesi ve kullanım konforu bakımından üst segment dış giyim ürünleri seviyesinde olacaktır.
14. Yüklenici teklif ettiği ürüne ait katalog, teknik özellik belgesi ve numune sunacaktır.
15. Numune Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilecek, uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

ÖNDEN GÖRÜNÜM

KABAN DIŞ KISIM

ARKADAN GÖRÜNÜM



ÖNDEN GÖRÜNÜM

EK-5/B
KABAN İÇ MONT

ARKADAN GÖRÜNÜM




Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAĞMURLUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet Yönergesine uygun olacaktır.
2. Yağmurluk profesyonel güvenlik personelinin dış ortam görevlerinde kullanılmak üzere üretilmiş olacaktır.
3. Yağmurluk siyah, füme veya idarenin belirleyeceği renkte olacaktır.
4. Yağmurluk su geçirmez ve rüzgâr geçirmez özellikte olacaktır.
5. Kumaş nefes alabilir özellikte olacak ve kullanım sırasında terleme kaynaklı rahatsızlık oluşturmayacaktır.
6. Dış kumaş minimum 190T Polyester PVC Kaplamalı veya daha üst kalite teknik kumaştan üretilcektir.
7. Kumaş su geçirmezlik değeri minimum 5.000 mm su sütunu basıncına dayanıklı olacaktır.
8. Tüm dikişler su geçirmez bant ile izole edilmiş olacaktır.
9. Yağmurlukta gizlenebilir veya çıkarılabilir kapüşon bulunacaktır.
10. Kapüşon baş yapısına uygun ayarlanabilir özellikte olacaktır.
11. Ön kapama sistemi ağır hizmet tipi fermuar ve ilave çıtçıklı koruma patından oluşacaktır.
12. Fermuarlar YKK veya eşdeğeri kalite seviyesinde olacaktır.
13. Yağmurluk üzerinde en az;
 - * 2 adet yan cep,
 - * 1 adet iç cep,
 - * 1 adet telsiz veya telefon cebi bulunacaktır.
14. Cepler su geçirmez kapaklı olacaktır.
15. Sol göğüs kısmında Özel Güvenlik yıldız arması nakış veya arma olarak uygulanacaktır.
16. Sol kol üzerinde kurum logosu veya kurum arması bulunacaktır.
17. Sağ kol üzerinde Özel Güvenlik kol arması bulunacaktır.
18. Sırt kısmında reflektif özellikli "ÖZEL GÜVENLİK" yazısı bulunacaktır.
19. Reflektif malzemeler EN ISO 20471 standardına uygun olacaktır.
20. Kol ağzıları ayarlanabilir cırt bantlı olacaktır.
21. Bel kısmı ayarlanabilir olacaktır.
22. Yağmurluk hareket kabiliyetini kısıtlamayacak şekilde ergonomik kesime sahip olacaktır.
23. Kumaşta yırtılma, çatlama, kaplama atması ve deformasyon meydana gelmeyecektir.
24. Ürün işçilik, kumaş kalitesi, su geçirmezlik ve kullanım konforu bakımından üst segment dış giyim ürünleri seviyesinde olacaktır.
25. Yüklenici teklif ettiği ürüne ait katalog, teknik özellik belgesi ve numune sunacaktır.
26. Numune Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilecek, uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
27. Yağmurluk katlanabilir taşıma çantası ile birlikte teslim edilecektir.

Fi: Özellikler

YAĞMURLUK
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

Cahit


A

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Fiziksel Özellikler

1. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Kılık ve Kıyafet Yönergesine uygun olacaktır.
2. Kemer profesyonel güvenlik personelinin günlük görevlerinde kullanılmak üzere üretilmiş olacaktır.
3. Kemer siyah renkte olacaktır.
4. Kemer yüksek dayanımlı hakiki deri veya yüksek kaliteli balistik naylon malzemeden üretilmiş olacaktır.
5. Deri kemerlerde deri kalınlığı minimum 3,5 mm olacaktır.
6. Naylon kemerlerde kemer kolonu minimum 40 mm genişliğinde ve yüksek mukavemetli dokuma yapısında olacaktır.
7. Kemer genişliği minimum 4 cm olacaktır.
8. Kemer tokası metal malzemeden üretilmiş olacak ve paslanmaz özellikte olacaktır.
9. Toka mat siyah, füme veya nikel kaplama olacaktır.
10. Toka sistemi kullanım sırasında kendiliğinden açılmayacak şekilde emniyetli olacaktır.
11. Kemer üzerine telsiz kılıfı, el feneri kılıfı, anahtarlık ve benzeri ekipmanların takılmasına uygun yapı bulunacaktır.
12. Kemer günlük yoğun kullanımda şekil bozulması, esneme veya kopma yapmayacaktır.
13. Deri yüzeyde çatlama, soyulma ve renk atması meydana gelmeyecektir.
14. Naylon yüzeyde sökölme, lif atması ve deformasyon meydana gelmeyecektir.
15. Dikişli bölümlerde yüksek mukavemetli iplik kullanılacaktır.
16. Kemer işçilik, malzeme kalitesi ve dayanıklılık bakımından profesyonel görev ekipmanları seviyesinde olacaktır.
17. Yüklenici teklif ettiği ürüne ait katalog ve numune sunacaktır.
18. Numune Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilecek, uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

[Signature]

[Signature]

İüvenlik Görevlisi Bay için Takım Elbisesi Teknik Şartname

Fiziksel Özellikler


- Takım elbise yeni, kullanılmamış, hatasız ve birinci kalite olacaktır.
- Kumaş ve dikim kalitesi, kurumsal temsil kabiliyeti yüksek, profesyonel görünüm sağlayacak nitelikte olacaktır.
- Renk koyu lacivert ve regular fit olacaktır
- Takım elbise dört mevsim kullanıma uygun olacaktır.
- Kumaş kırışmaya karşı dayanıklı, uzun süreli kullanımda formunu koruyacak yapıda olacaktır.
- 2. Kumaş Özellikleri
- Kumaş oranı en az %65 yün, %35 polyester olacaktır.
- Kumaş ağırlığı 250-280 gr/m² arasında olacaktır.
- Kumaş nefes alabilir özellikte olacaktır.
- Tüylenme, çekme ve renk solmasına karşı dayanıklı olacaktır.
- Kumaş OEKO-TEX veya eşdeğer kalite standartlarına uygun olacaktır.
- 3. Ceket Özellikleri
- Tek düğmeli veya iki düğmeli klasik model olacaktır.
- Tam astarlı olacaktır.
- En az 2 iç cep ve 3 dış cep bulunacaktır.
- Omuz yapısı düzgün duruş sağlayacak şekilde destekli olacaktır.
- Kol manşetlerinde düğme detayı bulunacaktır.
- Dikişler düzgün, sağlam ve sökülmeğe karşı dayanıklı olacaktır.
- Ceketin sağ tarafında sağlık bakanlığı amblemi olacaktır.
- 4. Pantolon Özellikleri
- Klasik kesim olacaktır.
- Kumaş ceket ile aynı renk ve kalitede olacaktır.
- Fermuar ve düğmeler kaliteli metal veya muadili malzemeden olacaktır.
- En az 2 yan cep ve 1 arka cep bulunacaktır.
- Diz yapma ve deformasyona karşı dayanıklı olacaktır.
- 5. İşçilik ve Dikim
- Dikim hatası, kumaş kusuru ve renk farklılığı bulunmayacaktır.
- Tüm dikişler çift kat ve sağlam şekilde yapılacaktır.
- Ölçüler personel üzerinden alınarak hazırlanacaktır.
- * Teslim edilen ürünler ütülü ve kullanıma hazır olacaktır.

Alihan GÜNÜL
İzmir Sorun

A

Cuher.

SORUMLUSU ELBİSE



Tolgahan GÜNDÜZ
Güvenlik Birim Sorumlusu

İsmail Teymur
Güvenlik R. S. Y
Cmhr.

K.B.5
Abdulhak Öncel
Jude