

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 788
KONU : Teklife Davet

28/07/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HIRDAVAT MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **7/08/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hkz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	60x60 LED LAMBA	50	ADET		
2	UZATMA ÇEŞME	30	ADET		
3	İZOLE BANT	10	ADET		
4	TELEFON BANDI	12	ADET		
5	TAHARET MUSLUĞU	12	ADET		
6	MUSLUK	6	ADET		
7	SİFON GİRTLAK	15	ADET		
8	FOTOSEL MUSLUK	4	ADET		
9	DUŞ SETİ	10	ADET		
10	UPS UYUMLU 3'LÜ FİŞ	10	ADET		
11	TV UYDUSU	12	ADET		
12	TV KUMANDASI	10	ADET		
13	MUSLUK UZATMASI	20	ADET		
14	LAVABO ROBOT KAFA	10	ADET		
15	HAREKET SENSÖRLÜ LAMBA	12	ADET		
16	KLOZET KAPAĞI	10	ADET		

17	KAPI KOLU	20	PAKET		
18	BAREL	20	ADET		
19	KAPI GÖBEK KOMPLE	10	ADET		
20	FLEKS HORTUM	12	ADET		
21	HIZLI YAPIŞTIRICI	20	ADET		
22	SİLİKON	10	ADET		


Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

22 Kalem Hırdavat Malzemesi Teknik Şartnamesi

1. 60x60 LED Lamba

- 60x60 cm ebatlı.
- En az 36 W.
- 4000-6500K.
- En az 3200 lm.
- 220-240V 50Hz.

2. Uzatma Çeşme

- Pirinç gövde.
- Krom kaplama.
- 1/2" bağlantı.
- Sızdırmaz.
- Korozyona dayanıklı.

3. İzole Bant

- PVC esaslı.
- 19 mm x 20 m.
- 600 V dayanım.
- Alev yürütmez.
- Siyah renk.

4. Telefon Bandı

- Çift taraflı bant.
- En az 10 m.
- Yüksek yapışma.
- Kolay uygulanır.
- İz bırakmaz.

5. Taharet Musluğu

- Pirinç gövde.
- Krom kaplı.
- Seramik kartuşlu.
- 1/2" bağlantı.
- Sızdırmaz.

6. Musluk

- Pirinç gövde.
- Krom kaplı.
- Seramik kartuş.

Alişmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YILMAN
TKY

- TS EN uygun.
- Sızdırmaz.

7. Sifon Gırtlak

- PVC.
- 32/40 mm.
- Sızdırmaz.
- Kolay montaj.
- Dayanıklı.

8. Fotoselli Musluk

- Fotoselli.
- 220V adaptör/batarya.
- Pirinç gövde.
- Krom kaplama.
- IP54.

9. Duş Seti

- Paslanmaz hortum.
- Askı aparatı.
- El duşu.
- Krom kaplı.
- Sızdırmaz.

10. UPS Uyumlu 3'lü Fiş

- Topraklı.
- Çocuk korumalı.
- 16A.
- 250V.
- UPS uyumlu.

11. TV Uydusu

- Full HD uyumlu.
- DVB-S2.
- LNB uyumlu.
- Duvar aparatı.
- CE belgeli.

12. TV Kumandası

- Evrensel.
- IR kontrollü.
- AAA pilli.
- Hazır kodlu.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

- Ergonomik.

13. Musluk Uzatması

- Metal gövde.
- 360° döner.
- Perlatörlü.
- 1/2" uyumlu.
- Krom.

14. Lavabo Robot Kafa

- Spiral açıcı başlık.
- Metal.
- Lavabo giderine uygun.
- Dayanıklı.
- Kolay kullanım.

15. Hareket Sensörlü Lamba

- PIR sensör.
- LED.
- IP44.
- 220V.
- Ayarlanabilir süre.

16. Klozet Kapağı

- Duroplast.
- Yavaş kapanır.
- Standart ölçü.
- Paslanmaz menteşe.
- Beyaz.

17. Kapı Kolu

- Zamak.
- Saten nikel.
- Sağ/sol uyumlu.
- Vida dahil.
- Dayanıklı.

18. Barel (Kale) (İTO)

- Eşdeğer kalite.
- 68 mm.
- 5 anahtarlı.
- Pirinç gövde.
- Matkap korumalı.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

19. Kapı Göbek Komple (Kale) (İTO)

- Silindir dahil.
- Çelik aksam.
- Kale eşdeğer.
- Kolay montaj.
- Dayanıklı.

20. Fleks Hortum

- Paslanmaz örgülü.
- 1/2".
- 50 cm.
- 10 bar.
- Sızdırmaz.

21. Hızlı Yapıştırıcı

- Siyanoakrilat.
- 20 g.
- Hızlı kuruma.
- Şeffaf.
- Yüksek yapışma.

22. Silikon

- 280-310 ml.
- Nötr/asetik.
- Beyaz.
- Küf dayanımlı.
- İç/dış mekan.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Bu teknik şartnamede belirtilen tüm malzemeler **yeni, kullanılmamış, orijinal ambalajında, ayıpsız ve birinci kalite** olacaktır. Kullanılmış, tamir görmüş, teşhir ürünü veya yenilenmiş ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 2- Teklif edilen tüm malzemeler, yürürlükte bulunan ilgili **TS, TS EN, EN, ISO, IEC, CE** ve diğer ulusal/uluslararası standartlara uygun olacaktır. İlgili standartlara tabi olmayan ürünlerde ise üretici kalite standartları esas alınacaktır.

Madde 3- Teknik şartnamede belirtilen özellikler **asgari teknik kriterlerdir**. Daha düşük özellikte ürün teklif edilemez. Daha üstün teknik özelliklere sahip ürünler teklif edilebilir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

Madde 4- Yüklenici tarafından teklif edilen tüm ürünler, teknik şartnamede belirtilen özellikleri eksiksiz karşılayacaktır.

Madde 5- İdare gerekli gördüğü takdirde teklif edilen ürünlere ait katalog, teknik veri sayfası, ürün broşürü, uygunluk belgesi, test raporu veya kalite belgelerini isteyebilir. Yüklenici bu belgeleri ücretsiz olarak sunacaktır.

Madde 6- İdare gerekli gördüğü takdirde numune talep edebilir. Numuneler ücretsiz olarak teslim edilecek olup değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

Madde 7- Teslim edilen ürünler Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik şartname hükümlerine göre kontrol edilecektir.

Madde 8- Muayene sırasında teknik şartnameye uygun olmadığı belirlenen ürünler hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilecek olup yüklenici tarafından **en geç 10 (on) takvim günü içerisinde** uygun ürünlerle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Madde 9- Uygun olmayan ürünlerin değiştirilmesi sırasında oluşabilecek taşıma, yükleme, boşaltma, işçilik ve benzeri tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

Madde 10- Elektrik ile çalışan ürünler (LED lamba, hareket sensörlü lamba, fotoselli musluk, UPS uyumlu priz vb.) yürürlükteki elektrik güvenlik standartlarına uygun olacak ve insan sağlığı açısından risk oluşturmayacaktır.

Madde 11- Elektrik ürünlerinde CE işareti bulunacak, ürünler şebeke geriliminde güvenli şekilde çalışacaktır.

Madde 12- Metal malzemeler paslanmaz, çatlak, eğri, kırık, çapaklı veya deformasyona uğramış olmayacaktır.

Madde 13- Pirinç veya krom kaplamalı ürünlerde kaplama yüzeyi düzgün olacak; soyulma, kabarma, oksitlenme veya yüzey hatası bulunmayacaktır.

Madde 14- Plastik esaslı ürünlerde çatlak, kırık, renk bozukluğu, deformasyon veya üretim hatası bulunmayacaktır.

Madde 15- Sızdırmazlık özelliği bulunan musluk, fleks hortum, sifon, silikon ve benzeri ürünlerde su kaçağına neden olacak herhangi bir üretim kusuru bulunmayacaktır.

Madde 16- Yapıştırıcı, silikon ve benzeri kimyasal ürünlerin son kullanma tarihleri teslim tarihinde geçerli olacak ve raf ömürlerinin en az **12 ayı** kalmış olacaktır.

Madde 17- Ambalajlı ürünler orijinal üretici ambalajında teslim edilecek; açılmış, hasar görmüş veya eksik ambalajlı ürünler kabul edilmeyecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

Madde 18- Ambalaj üzerinde ürün adı, marka (varsa), model bilgisi, üretici firma bilgisi, üretim tarihi, parti numarası ve teknik bilgiler okunabilir şekilde yer alacaktır.

Madde 19- Ölçü verilen ürünlerde belirtilen ölçüler esas olup ilgili standart toleransları dışında farklı ölçüler kabul edilmeyecektir.

Madde 20- Teslim edilen ürünler eksiksiz, çalışır durumda ve montaja hazır olacaktır. Ürünün kullanılabilmesi için gerekli standart bağlantı elemanları ürünle birlikte teslim edilecektir.

Madde 21- Ürünlerin taşınması sırasında oluşabilecek kırılma, ezilme, deformasyon veya hasarlardan yüklenici sorumludur.

Madde 22- Teslimatlar, idarenin göstereceği depo veya kullanım alanına kadar yapılacak olup boşaltma ve istifleme yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

Madde 23- İdare gerekli gördüğü takdirde teslim edilen ürünlerin teknik uygunluğunu laboratuvar veya akredite kuruluşlarda inceletebilir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

Madde 24- Üretim hatası nedeniyle garanti kapsamında arızalanan veya işlevini yerine getirmeyen ürünler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

Madde 25- Teklif edilen ürünler teknik şartnamede belirtilen kalite ve performans kriterlerini karşılayan **eşdeğer veya daha üstün özellikte** olabilir. Ancak hiçbir şekilde daha düşük özellikte ürün teslim edilemez.

Madde 26- İdare, teknik şartnamede açıkça belirtilmeyen ancak ürünün güvenli ve verimli kullanılabilmesi için gerekli olan aksesuar ve tamamlayıcı parçaların ürünle birlikte teslim edilmesini isteyebilir. Bu parçalar için ayrıca ücret talep edilemez.

Madde 27- Yüklenici, teslim edeceği tüm ürünlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde 28- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde **4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu**, ilgili ikincil mevzuat ile **Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik** hükümleri uygulanacaktır.

Madde 29- Bu genel hükümler, teknik şartnamede yer alan **22 kalem hırdavat malzemesinin tamamı için ortak olarak** uygulanacaktır.

Madde 30- İdare, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda teknik şartnameye uygunluğu değerlendirme konusunda nihai karar yetkisine sahiptir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY