

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/814
KONU : Teklife Davet

31/07/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **TEMİZLİK MALZEME ALIM** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/08/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

ra lo	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiya
1	Z KATLI KAĞIT HAVLU (PEÇETE)	1000	PAKET		
2	PLASTİK MAŞRAPA	10	ADET		
3	MAVİ JUMBO BOY ÇÖP POŞETİ	200	RULO		
4	ÇELİK PARLATICI	10	LİTRE		

UYGUNDUR

31/07/2026

Dr.Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

İYADİN DEVLET HASTANESİ

1000 Paket Z Katlı Kağıt Havlu (Peçete), 10 Adet Maşrapa ve 200 Rulo Mavi Jumbo Boy Çöp Poşeti Alımı Teknik Şartnamesi

(Doğrudan Temin Alımına Uygundur)

1. KONU

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan;

- 1000 paket Z katlı kağıt havlu (peçete)
- 10 adet plastik maşrapa
- 200 rulo mavi jumbo boy çöp poşeti

alımına ilişkin teknik özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

A. Z KATLI KAĞIT HAVLU (PEÇETE)

Miktar

1000 Paket

Teknik Özellikler

- Ürün **Z katlı** olacaktır.
- Her paket **200 yaprak** içerecektir.
- Her paketin net ağırlığı **en az 265 gram** olacaktır.
- Kağıt **%100 selüloz** veya yüksek kaliteli selüloz karışımından üretilmiş olacaktır.
- Yumuşak dokulu, emiciliği yüksek ve dayanıklı olacaktır.
- Kullanım sırasında kolay dağılmayacak ve elde parçalanmayacaktır.
- Beyaz renkte olacaktır.
- Koku, boya veya insan sağlığına zarar verecek kimyasal içermeyecektir.
- Hastanelerde kullanılan standart Z katlı havlu dispenserleri ile tam uyumlu olacaktır.
- Paketler taşıma sırasında açılmayacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.
- Ürünler rutubet, küf ve yabancı madde içermeyecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

B. MAŞRAPA

Miktar

10 Adet

Teknik Özellikler

1. Plastik malzemeden üretilmiş olacaktır.
2. Darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
3. Kırılgan ve ince plastikten üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
4. En az **1 litre** hacme sahip olacaktır.
5. Ergonomik tutma sapına sahip olacaktır.
6. Pürüzsüz yüzeyli olacak, keskin kenar bulunmayacaktır.
7. Kolay temizlenebilir yapıda olacaktır.
8. Hastane kullanımına uygun kaliteli malzemeden üretilmiş olacaktır.
9. Renk tercihi idare tarafından belirlenecektir.

C. MAVİ JUMBO BOY ÇÖP POŞETİ

Miktar

200 Rulo

Teknik Özellikler

1. Ürün **mavi renkli jumbo boy çöp poşeti** olacaktır.
2. Her rulo **10 adet poşet** içerecektir.
3. Poşet ölçüsü yaklaşık **80×110 cm (±%5 tolerans)** olacaktır.
4. Kalınlığı en az **80 mikron** olacaktır.
5. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) veya alçak yoğunluklu polietilen (LDPE) hammaddeden üretilmiş olacaktır.
6. Esnek yapıda olacak, kolay yırtılmayacaktır.
7. Sızdırmaz özellikte olacaktır.
8. Taşıma sırasında dikiş yerlerinden açılmayacaktır.
9. Hastane genel atık toplama kovaları ile uyumlu olacaktır.
10. Geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş olması tercih sebebidir.

3. TESLİM ŞARTLARI

1. Ürünlerin tamamı Diyadin Devlet Hastanesi deposuna teslim edilecektir.
2. Nakliye, taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir.
3. Ürünler sağlam ambalajları içerisinde teslim edilecektir.

Ahmet Emin KILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

4. Muayene ve kabul işlemleri hastane tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.
 5. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
 6. Yüklenici uygun bulunmayan ürünleri en geç **7 (yedi) takvim günü** içerisinde yenileriyle değiştirecektir.
-

4. GARANTİ VE SORUMLULUK

1. Teslim edilen ürünlerin üretim kaynaklı kusurlarından yüklenici sorumludur.
 2. Kullanım öncesinde tespit edilen ayıplı ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.
 3. Ambalajı hasarlı veya eksik miktarda teslim edilen ürünler kabul edilmeyecektir.
-

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün kullanıma hazır (konsantre olmayan) formda olacaktır.
2. Her ambalaj **1 litre (1000 ml)** olacaktır.
3. Ürün paslanmaz çelik, krom, alüminyum ve benzeri metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir olacaktır.
4. Temizlik sonrası yüzeyde ince koruyucu film tabakası oluşturarak kir, su lekesi ve parmak izi oluşumunu geciktirecektir.
5. Uygulama sonrası yüzeye parlak ve homojen bir görünüm kazandıracaktır.
6. Yüzeyde yağlı, yapışkan veya yoğun kalıntı bırakmayacaktır.
7. Ürün paslanmaya neden olmayacak, yüzeyleri aşındırmayacak ve matlaşmaya yol açmayacaktır.
8. Silikon bazlı veya mineral yağ bazlı koruyucu içerik bulundurabilir. İçeriğinde yüzeye zarar verecek aşındırıcı partiküller bulunmayacaktır.
9. Hastane ortamında kullanılan paslanmaz çelik ekipmanlara uygun olacaktır.
10. Ürün hoş kokulu veya kokusuz olabilir; keskin ve rahatsız edici koku oluşturmaz.
11. Ürün kolay uygulanabilir olacak; püskürtülerek veya bez üzerine dökülerek kullanılabilir.
12. Ürün uygulandıktan sonra hızlı kuruyacak ve iz bırakmayacaktır.
13. Ürün antistatik özellikte olacak veya yüzeyin daha geç kirlenmesine katkı sağlayacaktır.
14. Normal kullanım koşullarında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az **24 ay** olacaktır.
15. Ürün Sağlık Bakanlığı veya ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzına engel bulunmayan nitelikte olacaktır.
16. Ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı şekilde yer alacaktır:
 - Ürün adı
 - Üretici firma bilgileri
 - Parti/Lot numarası
 - Üretim tarihi
 - Son kullanma tarihi veya tavsiye edilen kullanım süresi
 - Net miktar
 - Kullanım talimatı
 - Güvenlik uyarıları

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY