

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/847
KONU : Teklife Davet

05/08/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANE İÇİN SİNEKLİK ALIM** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/08/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

ra lo	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	53X136 CM SİNEKLİK	20	ADET		
2	68X156 CM SİNEKLİK	1	ADET		
3	54X156 CM SİNEKLİK	2	ADET		

UYGUNDUR

05/08/2026

Dr. Yaşın ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

AÇILIR-KAPANIR SİNEKLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Bu teknik şartnamenin amacı, Diyadin Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere temin edilecek açılır-kapanır sinekliklerin teknik özelliklerini, montaj esaslarını, kabul şartlarını ve garanti koşullarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu şartname kapsamında hastanenin idari birimleri, poliklinikler, servisler ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere açılır-kapanır (menteşeli) sinekliklerin imalatı, nakliyesi, montajı ve çalışır vaziyette teslimi yer almaktadır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Genel Özellikler

1. Sineklikler açılır-kapanır (menteşeli) tip olacaktır.
2. Ürünler uzun ömürlü, dayanıklı ve hastane kullanımına uygun olacaktır.
3. Kullanılacak tüm malzemeler sıfır ve kullanılmamış olacaktır.
4. Sineklikler pencere ölçülerine uygun olarak yerinde ölçü alınarak üretilecektir.
5. İmalat ve montaj sırasında pencere doğramalarına zarar verilmeyecektir.

3.2 Profil Özellikleri

1. Profil malzemesi ekstrüzyon alüminyum olacaktır.
2. Profil et kalınlığı minimum **1,2 mm** olacaktır.
3. Profil elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.
4. Boya kalınlığı minimum **60 mikron** olacaktır.
5. Profil rengi idarenin belirleyeceği renkte olacaktır (tercihen beyaz veya pencere doğramasına uygun renk).
6. Profiller paslanmaya, UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı olacaktır.

3.3 Tel Özellikleri

1. Sineklik teli fiberglas olacaktır.
2. Tel PVC kaplamalı olacaktır.
3. UV ışınlarına dayanıklı olacaktır.
4. Yırtılmaya karşı yüksek mukavemetli olacaktır.
5. Göz aralığı yaklaşık **18x16 mesh** veya eşdeğeri olacaktır.
6. Siyah veya gri renkte olacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

7. Tel gergin şekilde monte edilecek, sarkma yapmayacaktır.

3.4 Menteşe ve Kilit Sistemi

1. Minimum iki adet paslanmaz menteşe kullanılacaktır.
2. Geniş ebatlı sinekliklerde en az üç menteşe kullanılacaktır.
3. Açma-kapama sistemi mıknatıslı veya mekanik kilitleme sistemi ile desteklenecektir.
4. Menteşeler sessiz çalışacaktır.
5. Açma-kapama sırasında sürtünme ve zorlanma olmayacaktır.

3.5 Bağlantı Elemanları

1. Vida, dübel ve bağlantı aparatları paslanmaz malzemeden olacaktır.
2. Köşe bağlantıları sağlam yapıda olacaktır.
3. Sineklik sallanma ve gevşeme yapmayacaktır.

4. MONTAJ

1. Montaj sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.
2. Montaj sonrası tüm sineklikler çalışır durumda teslim edilecektir.
3. Açılıp kapanma sırasında pencereye temas ederek boya veya PVC yüzeylere zarar vermeyecektir.
4. Sineklik gerektiğinde kolaylıkla sökülüp tekrar takılabilecek yapıda olacaktır.

6. KABUL KRİTERLERİ

1. Tüm sineklikler eksiksiz monte edilmiş olacaktır.
2. Açılıp kapanma fonksiyonları sorunsuz çalışacaktır.
3. Telde yırtık, deformasyon, gevşeklik veya sarkma bulunmayacaktır.
4. Profillerde çizik, eğrilik veya boya hatası olmayacaktır.
5. İdare gerekli gördüğü takdirde ürünlerin teknik özelliklerini yerinde kontrol edebilir.

7. DİĞER HUSUSLAR

1. Nakliye, yükleme, boşaltma, montaj ve gerekli tüm yardımcı malzemeler teklif fiyatına dahil olacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY