



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-324456067
Konu : Teklife Davet

10.08.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **100 ADET GAZLI BEZ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.08.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL RULO	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

OLUR

Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 1658D429-6AAF-4209-BD95-748B15A74DF6

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



SMT3711 GAZLI BEZ

SMT Temel İşlevi:	1. Sağlık tesisinde kullanılan tampon, gaz kompres, batin kompres, pamuklu ped gibi ürünlerin yapımında kullanılmak amacı ile %100 hidrofil pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Bir top ürünün eni 90(±3)cm ve boyu 100(±3)metre olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır. 4. Ürün hiçbir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirşsiz(apresiz), temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; ürünün üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri, parça bulunmamalı ve kaçmış iplik görünmemelidir. 5. Ürünün 1 cm ² 'deki toplam iplik (tel) sayısı 18(±1) olmalı ve ağırlığı en az 23gr olmalıdır. 6. Ürünün kenarlı düzgün, kolay katlanabilir ve kıvrılabilir olmalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürün non-steril olmalıdır. 8. Ürün, her sağlık tesisinin talebi üzerine 1 adet=90(±3)cm*100(±3)m uzunluğunda 1 top olarak teslim edilecektir. 9. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. 10. Ürünün teslimatı balya şeklinde olmalı, her balya en fazla 15 top (1,500 metre) gazlı bezden oluşmalıdır. 11. Ürün korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte, şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. 12. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. 13. 1 adet numune gönderilecektir.

Eczilim
Din
Tel: 0312 370 670

Mehmet TUNÇ
Eczacı

Olcan Altın