

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 884
KONU : Teklife Davet

13/08/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ÇALIŞMA KOLTUĞU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24/08/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ÇALIŞMA KOLTUĞU	15	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

ÇALIŞMA KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

1.1. Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi bünyesinde idari birimler, poliklinikler, servisler, depo birimleri ve masa başı çalışma yapılan diğer alanlarda kullanılmak üzere satın alınacak **ergonomik çalışma koltuklarının** teknik özelliklerini kapsamaktadır.

1.2. Çalışma koltuğu; uzun süreli masa başı çalışmaya uygun, ergonomik, sağlam, dayanıklı, konforlu, kolay temizlenebilir ve yoğun kurumsal kullanıma uygun yapıda olacaktır.

1.3. Koltuk, günlük yaklaşık 8 saatlik çalışma süresinde personelin uygun oturma pozisyonunu korumasına yardımcı olacak ergonomik tasarıma sahip olacaktır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

2.1. Çalışma koltuğu, ofis ve kurumsal kullanım için tasarlanmış, ergonomik yapıda ve uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.

2.2. Koltuğun tüm mekanik aksamı, bağlantı noktaları ve taşıyıcı parçaları sağlam ve dayanıklı olacak; normal kullanım sırasında gevşeme, kırılma, deformasyon ve aşırı ses yapmayacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

2.3. Koltuk, kullanıcıya göre ayarlanabilir özellikte olacak ve farklı boy ve vücut yapılarına sahip personelin rahat kullanımına imkân sağlayacaktır.

2.4. Ürünün tasarımı, masa başında bilgisayar ve benzeri ekipmanlarla uzun süre çalışan personelin ergonomik oturma pozisyonunu destekleyecek şekilde olacaktır.

2.5. Koltuk 360° dönebilir özellikte olacaktır.

3. MEKANİZMA

3.1. Çalışma koltuğunda **çok kademeli ve kaliteli senkron/tilt mekanizma** bulunacaktır.

3.2. Mekanizma, sırtlığın geriye doğru kontrollü şekilde hareket etmesine imkân verecek ve kullanıcının farklı çalışma pozisyonlarında rahat etmesini sağlayacaktır.

3.3. Sırtlığın geriye yatma hareketi en az 3 farklı pozisyonda veya kademede ayarlanabilir ve sabitlenebilir olacaktır.

3.4. Mekanizmada, kullanıcının ağırlığına ve tercihine göre sırtlığın geriye yatma sertliğinin ayarlanmasını sağlayan **gerilim/tansiyon ayarı** bulunacaktır.

3.5. Koltuğun oturma yüksekliği, gazlı amortisör mekanizması ile kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilir olacaktır.

3.6. Gazlı amortisör kaliteli, güvenli ve yoğun kullanıma uygun olacaktır.

3.7. Mekanizma, kullanım sırasında ani boşalma veya kontrolsüz hareket meydana getirmeyecek yapıda olacaktır.

4. SIRTLIK

4.1. Sırtlık, insan vücudunun doğal omurga yapısını destekleyecek **ergonomik formda** olacaktır.

4.2. Sırtlık, bel ve sırt bölgesini yeterli şekilde destekleyecek genişlik ve yükseklikte olacaktır.

4.3. Sırtlıkta aşağıdaki iki seçenekten biri kullanılabilir:

A) Fileli sırtlık seçeneği:

- Nefes alabilir, hava geçirgenliği yüksek, dayanıklı ve esnek ergonomik file kumaştan imal edilmiş olacaktır.
- File, uzun süreli kullanımda terlemeyi azaltmaya ve hava dolaşımına yardımcı olacak yapıda olacaktır.

B) Süngerli sırtlık seçeneği:

- Ergonomik form verilmiş, yeterli kalınlıkta ve yoğunlukta kaliteli süngerden imal edilmiş olacaktır.
- Sünger zaman içerisinde çökme, deformasyon ve şekil kaybına karşı dayanıklı olacaktır.
- Sırtlık yüzeyi nefes alabilir ve dayanıklı kumaş ile kaplanmış olacaktır.

4.4. Her iki sırtlık seçeneğinde de sırtlığın arka taşıyıcı gövdesi sağlam ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

5. AYARLANABİLİR BEL DESTEĞİ

5.1. Çalışma koltuğunda **ayarlanabilir bel desteği** bulunacaktır.

5.2. Bel desteği, kullanıcının bel bölgesine uygun şekilde konumlandırılabilmesi amacıyla en az yukarı-aşağı yönde ayarlanabilir olacaktır.

5.3. Bel desteği, bel bölgesinin doğal kıvrımını destekleyecek ergonomik yapıda olacaktır.

5.4. Bel desteği kullanım sırasında kendiliğinden konum değiştirmeyecek ve ayarlanan pozisyonunu koruyacaktır.

5.5. Bel desteğinin sertlik ve destek yapısı, uzun süreli masa başı kullanımda konfor sağlayacak şekilde olacaktır.

6. OTURMA KISMI

- 6.1. Oturma kısmı, uzun süreli masa başı kullanımına uygun **ergonomik formda** olacaktır.
- 6.2. Oturma minderinde yüksek kaliteli, yoğun ve dayanıklı sünger kullanılacaktır.
- 6.3. Sünger, uzun süreli kullanımda çökme, deformasyon ve kalıcı şekil bozukluğuna karşı dayanıklı olacaktır.
- 6.4. Oturma yüzeyi kullanıcıyı öne veya arkaya doğru zorlamayacak, doğal ve dengeli oturma pozisyonunu destekleyecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
- 6.5. Oturma kısmının ön kenarı bacak arkasında basınç oluşturmayacak şekilde ergonomik olarak yuvarlatılmış olacaktır.
- 6.6. Oturma kısmı yeterli genişlik ve derinlikte olacak ve farklı kullanıcıların rahat kullanımına imkân sağlayacaktır.
- 6.7. Oturma yüksekliği, kullanıcı boyuna ve çalışma masasına göre ayarlanabilir olacaktır.

7. DÖŞEME VE KUMAŞ

- 7.1. Oturma kısmının döşemesi **nefes alabilen, hava geçirgenliği yüksek, dayanıklı ve kaliteli kumaştan** imal edilmiş olacaktır.
- 7.2. Kumaş, uzun süreli kullanıma uygun, kolay temizlenebilir ve günlük yoğun kullanımdan kaynaklanabilecek aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.
- 7.3. Döşeme kumaşında kullanım sırasında kolay yırtılma, aşırı tüylenme veya kısa sürede deformasyon meydana gelmeyecektir.
- 7.4. Hastane ortamında kullanılacağından döşeme malzemesi kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.
- 7.5. Kumaş ve döşeme rengi idarenin onayına sunulacak ve idarenin belirleyeceği renkte olacaktır.

8. KOLÇAKLAR

- 8.1. Koltukta iki adet ergonomik kolçak bulunacaktır.
- 8.2. Kolçaklar sağlam, dayanıklı ve uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.
- 8.3. Kolçakların mümkün olması halinde **yükseklik ayarlı** olması tercih edilecek; ayarlanabilir kolçak bulunması halinde mekanizması sağlam ve kolay kullanılabilir olacaktır.
- 8.4. Kolçak üst yüzeyi kol ve dirsek bölgesinde rahatsızlık oluşturmayacak ergonomik yapıda olacaktır.



8.5. Kolakların baėlantı noktaları metal veya yksek dayanımlı glendirilmiř malzemeden yapılmıř olacaktır.

9. AYAK VE TEKERLEK SİSTEMİ

9.1. Koltuėun ayak sistemi **5 kollu yıldız ayak** yapısında olacaktır.

9.2. Yıldız ayak; saėlam metal, alüminyum alařım veya yksek dayanımlı/glendirilmiř kaliteli plastik malzemeden imal edilmiř olacaktır.

9.3. Plastik ayak kullanılması halinde malzeme, yoėun ofis kullanımına uygun, kırılmaya ve deformasyona dayanıklı glendirilmiř yapıda olacaktır.

9.4. Koltukta **5 adet kaliteli, iftli tekerlek** bulunacaktır.

9.5. Tekerlekler 360° hareket edebilir zellikte olacak ve koltuėun kolay hareket ettirilmesini saėlayacaktır.

9.6. Tekerlekler, hastane ve ofis ortamında kullanılan sert zeminlerde zemine zarar vermeyecek ve mmkn olduėunca sessiz alıřacak yapıda olacaktır.

9.7. Tekerleklerin baėlantıları saėlam olacak ve normal kullanımda yerinden ıkma, kırılma veya ařırı sallanma meydana gelmeyecektir.

10. DAYANIKLILIK VE TAřIMA KAPASİTESİ

10.1. alıřma koltuėu yoėun ve uzun sreli kurumsal kullanıma uygun olacaktır.

10.2. Koltuėun tařıma kapasitesi **en az 120 kg** olacaktır.

10.3. Koltuėun tařıyıcı aksamı, oturma mekanizması, amortisr, yıldız ayaėı ve tekerlekleri belirtilen tařıma kapasitesini gvenli řekilde karřılayabilecek yapıda olacaktır.

10.4. Koltukta kullanılan mekanik paralar ve baėlantı elemanları normal kullanım řartlarında dayanıklı olacak, kısa sre ierisinde gevřeme veya kırılma meydana getirmeyecektir.

10.5. rn, ofis alıřma sandalyeleri iin geerli **TS EN 1335 veya gncel eřdeėer standartların** ilgili gvenlik, dayanıklılık ve ergonomi gereklerini karřılamalıdır. retici tarafından sunulması halinde ilgili uygunluk/test belgesi teklif kapsamında sunulacaktır.

11. ERGONOMİK L VE TASARIM

11.1. Oturma yksekliėi kullanıcıya gre ayarlanabilir olacaktır.

11.2. Oturma kısmı, farklı kullanıcıların rahat edebileceėi yeterli geniřlik ve derinlikte olacaktır.

11.3. Sırtlık, bel ve sırt blgesini destekleyecek ergonomik kavise sahip olacaktır.

11.4. Sırtlık ile oturma kısmı arasındaki aı, uzun sreli masa bařı alıřmaya uygun oturma pozisyonu saėlayacaktır.

11.5. Kolak ykseklięi, alıřma masası ve bilgisayar kullanımına uygun ergonomik pozisyon saęlayacak řekilde tasarlanmıř olacaktır.

11.6. rn, uzun sreli kullanım sırasında kullanıcının omuz, sırt ve bel blgesinde gereksiz baskı oluřturmayacak ergonomik tasarıma sahip olacaktır.

12. GVENLİK VE KALİTE

12.1. Koltuęun tm mekanik ve tařıyıcı paraları yeni, kullanılmamıř ve birinci sınıf kalitede olacaktır.

12.2. rnde keskin, kullanıcıya zarar verebilecek ıkıntı veya aıkta tehlike oluřturabilecek para bulunmayacaktır.

12.3. Gazlı amortisr, mekanizma, ayak ve tekerlek sistemleri gvenli ve kaliteli olacaktır.

12.4. rn teslim edildięinde tm mekanik aksamaları alıřır ve kullanıma hazır durumda olacaktır.

12.5. Koltukta retimden kaynaklanan kırık, atlak, deformasyon, kumař hatası veya mekanizma arızası bulunmayacaktır.

13. RENK VE MODEL

13.1. rnn renk ve kumař seęimi, hastane kullanım alanının genel grnmne uygun olarak **idare tarafından belirlenecektir**.

13.2. Teklif edilen rnn katalog, teknik dokman veya grselleri gerektięinde idareye sunulacaktır.

13.3. İdarenin talep etmesi halinde numune rn veya rn grseli deęerlendirmeye sunulacaktır.

14. GARANTİ VE SERVİS

14.1. rnler en az **2 (iki) yıl garantili** olacaktır.

14.2. Garanti sresi ierisinde retimden veya malzeme kalitesinden kaynaklanan arızalar cretsiz olarak giderilecektir.

14.3. Garanti kapsamında mekanizma, amortisr, yıldız ayak, tekerlek, kolak, sırtlık ve oturma kısmında meydana gelen retim kaynaklı arızalar yklenici tarafından giderilecektir.

14.4. Garanti kapsamında deęiřmesi gereken paralar orijinal ve rnle uyumlu paralar olacaktır.

15. TESLİM VE KONTROL

15.1. rnler yeni, kullanılmamıř, hasarsız ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.

15.2. Teslim sırasında koltukların mekanizma, amortisr, sırtlık, bel desteęi, kolak, ayak ve tekerlekleri kontrol edilecektir.

15.3. Teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılamayan, hasarlı veya kusurlu ürünler idare tarafından kabul edilmeyecektir.

15.4. Ürünlerin montajı gerekiyorsa, montajı yüklenici tarafından eksiksiz ve kullanıma hazır şekilde yapılacaktır.

16. TEKLİF DEĞERLENDİRME

16.1. Teklif edilen ürün, bu teknik şartnamede belirtilen asgari özellikleri karşılayacaktır.

16.2. İstekliler teklif ettikleri ürünün marka ve modelini tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.

16.3. Teklif edilen ürünün teknik özellikleri gerektiğinde üretici katalogları, teknik dokümanlar veya ürün bilgi föyleri üzerinden doğrulanabilecektir.

16.4. Teknik şartnamede belirtilen özelliklerden daha üstün özelliklere sahip ürünler, asgari şartları karşılamaları kaydıyla kabul edilebilecektir.

17. KISA TEKNİK ÖZET

Özellik	Asgari Gereklilik
Kullanım	8 saat/gün masa başı kullanıma uygun
Mekanizma	Çok kademeli, sırt eğim ayarlı ve kilitlenebilir
Tansiyon ayarı	Olmalı
Yükseklik ayarı	Olmalı
Sırtlık	Ergonomik
Sırt seçeneği	Fileli veya süngerli
Bel desteği	Ayarlanabilir
Oturma süngeri	Yoğun, kaliteli ve ergonomik
Döşeme	Nefes alabilir, dayanıklı kumaş
Kolçak	2 adet, ergonomik
Ayak	5 kollu, metal veya güçlendirilmiş kaliteli plastik
Tekerlek	5 adet çift teker
Dönüş	360°
Taşıma kapasitesi	En az 120 kg
Kullanım	Yoğun kurumsal kullanım
Garanti	En az 2 yıl
Standart	TS EN 1335 veya güncel eşdeğer


Ahmet Emin YILMAZ
TKY


Mücahit YAMAN
TKY