

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

21.08.2026

Sayı: 756

Konu: MUTFAK VE YEMEKHANE CAMLARI İÇİN KUMLAMA FİLMİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.08.2026 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda

Gereğini rica ederim.


Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KUMLAMA FİMLERİ			350	Metrek are		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KUMLAMA FİLİMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de alımın tanımı belirtilen kumlama filimi (montaj hariç) alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Kumlama Folyo-Cam Dekor Folyosu Ürünün kalınlığı 100 mikron olacaktır. Yapışma mukavemeti ve uygulama kolaylığı yüksek olacaktır. Kendinden yapışkanlı olacaktır. Hava kanalları sayesinde kabarcık oluşmaz yapıda olacaktır. Polimerik yapıya sahip olmalıdır. Tüm yüzey kaplama işlemlerinde kullanabilmelidir. Ürünler, 120x300 cm ölçülerinde ve rulolar halinde gönderilecektir.

KABUL; Bahse konu yapım işi için fiyat verecek olan istekliler, Tekliften önce işin yapılacağı mahalde, hastane teknisyenleri eşliğinde keşif yapacaklardır. Bu keşif imalat detayları ve nihai ölçümler içindir. Keşif yapılmadan verilen tekliflerde, Hastane idaresi ve Hastane Teknik biriminin talepleri geçerli olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 Bu şartnameye konu maddelerin yapılmaması durumunda sözleşme hükümsüz kalır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Musa Gunes
Teh. Ser. Sa.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren CAUSKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı