



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ
İŞÇİLERİN**

2026 YILI

**İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-İhale Konusu :

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2026 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri,renk,cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciyeaitnumuneleriştamamlanıncayakadarİdaredetutulacakveişbitimindeiadeedilmeyecektir .Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici



yeni ürünleri (2) iki iş

günü içerisinde komisyon asanacaktır. Bu ürünlerin teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyon cakendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) üç iş günü içerisinde yüklenici firmatarafında idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir.

İhaleyi alanyüklenicibelirtilensayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta içi mesai saatleri arasında teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malı yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.



1.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	14	42
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	53	159
3	Tişört	Adet	3	67	201
4	Polar	Adet	1	67	67
5	Ayakkabı	Çift	1	67	67
6	Yağmurluk	Adet	1	67	67


TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı(Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

1 adet Eşarp (14 personel için verilecektir.)



TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme o. arası 4 cm) olacaktır.
İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı(Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bul

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır.Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çıtçıtlı bulunacaktır. Çıtçıtların arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kalı
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastane tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya d
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olac
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7-Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.

TIŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Penyelacostekumaştan olacaktır. Polo yaka ve en az 2düğmeli olacaktır. Beden etiketi yakaya dikilecektir. Kumaşağırlığı en az 180gr/m²+10gr olacaktır. Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir. Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır. Tişört kum aşı en az %80 pamuk olacaktır. Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır. Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,
POLAR	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı diki yakalı yandan 2 adet fermuar cepli bel düz olacaktır. Polar kumaşı 280g/m²(+/- %10) polyesterelyafli anti pilling özellikte olacaktır. Rengivemodeli idare tarafından belirlenecektir.
AYAKKABI	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta sık duran spor ayakkabı olacaktır. Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunulacak, model seçimi belirlenecektir. Rengi idare tarafından belirlenecektir. Ayakkabıların genellikleri tarafından ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacaktır. Her çift ayakkabı kutuları içerisinde teslimat gösteren etiket yapıştırılacaktır. Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.
TERLİK	

[Handwritten signatures in blue ink]




Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olm vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet ku poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve haki lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

2.11. Yağmurluk

- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m2 olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

2. KISIM TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SİHHİ TESİSTAÇI, KALORİFERCİ, BOYACI VB.)

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	5	15
2	Sihhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	4	12



7


3	Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	1	3
4	İş Ayakkabıları (Model 1)	Çift	1	10	10

1 Takım Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Tulum

1 adet Polar

1 adet İş Pantolonu

1 adet İş Tişörtü


Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.
8. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır.
9. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır.
10. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
11. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
12. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



TULUM

[Handwritten signatures in blue ink]


POLAR	Polar kumaşı 280g/m2(+/-%10) polyesterelyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	

İŞ TİŞÖRTÜ	 Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. Model ve renk idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
------------	--

(Handwritten signatures)

İŞ MONTU	Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
İŞ AYAKKABISI	Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Antistatik olmalıdır. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır. 
1 Takım Sıhhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: 1 adet Tulum 1 adet Polar 1 adet İş Pantolonu 1 adet İş Tişörtü	

(Handwritten signatures in blue ink)


TULUM	Alımı gerçekleştirecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: 1) En az %20'si pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 2) Temsili ürün görselindeki gibi fonksiyonel çoklu ceplere sahip olmalıdır. 3) Elastik askıları olmalıdır. 4) Beli kemer takmaya uygun şekilde imal edilmiş olmalı ve arka tarafında çift cep, ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 5) Takviyeli dizlik yuvarları bulunmalıdır. 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 7) Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır. 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
POLAR	Polar kumaşı 280g/m²(+/-%10) polyesterelyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	

11

İŞ TİŞÖRTÜ	Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
İŞ MONTU	Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.
İŞ AYAKKABISI	Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Antistatik olmalıdır. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

İŞ AYAKKABISI

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
Antistatik olmalıdır.
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



İŞ TİŞÖRTÜ



Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
%100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

[Handwritten signatures]

İŞ AYAKKABISI

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Antistatik olmalıdır. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



1 Takım Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü

TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:


- 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır.
- 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır.
- 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biyeli olacaktır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğüs cebi üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
- 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



Handwritten signatures in blue ink.

İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon
kemerine içine dikilecektir.
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ TİŞÖRTÜ**

Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
%100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı
olacaktır.
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

Handwritten signature in blue ink.

İŞ AYAKKABISI

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
Antistatik olmalıdır.
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

**3.KISIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ/TEKNİSYENİ**

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	2	4	8

[Handwritten signatures]

Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi idare tarafından belirlenecektir. Önkapama 5 adet çifti olacaktır. Yanlarda iki adet dış tane cep. Göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır. Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır. Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır. Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim dilecektir. Önlüğün ön sol üst cep kısmında Sağlık Bakanlığının orijinal logosu işlemeli ve altında "T.C Sağlık Bakanlığı" yazısı olmalıdır. Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır. Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır.

4. KISIM TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı (Özel Turuncu Tulum)	Takım	2'er Takım	2	4

1 Takım Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:
1 adet Tulum
1 çift Çelik Tabanlı Çizme

TULUM	Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır. Tulum arka kısmında “ ULUSLARARASI BİOTEHLİKE” Amblemi İle “DİKKAT TIBBİ ATIK “ yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle “TIBBİ ATIK PERSONELİDİR” yazısı yazılacak. Kollar düz olacak. Kıyafet parçalı değil, düz olacak. Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır. Dikişte polyester iplik kullanılacaktır. Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacaktır. Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.
ÇELİK TABANLI ÇİZME	Su geçirmez olacak. Çelik tabanlı olacak. Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak. PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.

5.KISIM GASSAL/ÇAMAŞIRCI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	3	3	9
2	Lastik Çizme	Çift	2	3	6

18

3	Su geçirmez önlük	Adet	2	3	6
İŞ FORMASI (ALT-ÜST)	Terry cotton kumaştan olmalıdır. Üst formanın sol üst göğüs hizasında bir adet Sağlık Bakanlığı'nın resmi logosu bulunacaktır. Kumaş karışımları ve bedeni, ürünün iç kısmında dikilen etiketin üzerinde belirtilmelidir. Üst formanın iki yanında 8-10cm. yırtmaç olmalıdır. Yırtmaçların bitiminde sağlaştırmış dikiş kullanılmalıdır. Üst formanın sol üst kısmında bir adet, etek kısmında iki adet, alt formanın yanlarda iki, arka kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Ceplerin bitiminde sağlaştırmış dikiş kullanılmalıdır. Alt formanın bel kısmında 3,5cm. genişliğinde lastik ile minimum 3cm. dikişli bel lastiği çatılmalıdır. Bel lastiği, lastik makinesi ile çekilmiş olmalıdır. Alt formanın paça uzunlukları bedenle orantılı olarak uzayacaktır. Üst forma ZARFYAKA olmalıdır. Alt formanın beli lastikli olmalıdır. Formaları içi göstermeyecek kumaştan dikilecektir. Formalar beden ölçülerine uygun olmalı defolu olmamalıdır.				
LASTİK ÇİZME	PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır, Su geçirmez, Kimyasallara dayanıklı çizme olmalı, Hayvan salıkları, bitkisel yağ, makinaya yağları, kimyasallar ve temizlememaddelerine dayanıklı, Yumuşak verahatyapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmeli, Çizmeyi rahat giyip çıkarmayı sağlayan topuk desteği olmalı, Taban yapısı aşınmayacak kaymayacak dayanıklı olmalıdır.				
SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	Su geçirmez, dayanıklı PVC kumaştan olmalıdır. Boyundan sarı kumaş askılı, belden bağlanmalıdır. Boyudiz kapagının altına kadar olmalıdır.				

ÇAMAŞIRHANE PERSONEL VERİLECEK KİYAFETLER

