

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

03.09.2026

Sayı : 64

Konu : 2026 YILI İŞÇİ KİYAFETLERİ ALIMI (VERİ GİRİŞ ELEMANI+TEMİZLİK GÖREVLİSİ+KLİNİK DESTEK PERSONELİ+HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME +BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **09.09.2026 10:30** 'a AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin agriagizdis@gmail.com adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM VE ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI İŞ ÖNLÜĞÜ			2	Adet		
2	KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME PERSONELİ FULAR			2	Adet		
3	KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME PERSONELİ GÖMLEK			2	Adet		
4	KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME PERSONELİ PANTOLON			2	Adet		
5	KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME PERSONELİ YELEK			2	Adet		
6	KLİNİK DESTEK ALT-ÜST FORMA DOKTOR, HEMŞİRE VE SAĞLIK GÖREVLİSİ GÖMLEKLERİ VE ÜNİFORMALARI			12	Adet		
7	KLİNİK DESTEK TERLİK			8	çift		
8	TEMİZLİK İŞ AYAKKABILAR			40	çift		
9	TEMİZLİK İŞ POLAR KİYAFETLER			20	Adet		
10	TEMİZLİK PERSONELİ ALT-ÜST ÜNİFORMA			60	Adet		
11	TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN EŞARP			6	Adet		
12	TEMİZLİK PERSONELİ TİŞÖRT			60	Adet		
13	VERİ HAZIRLAMA ERKEK CEKETLERİ			10	Adet		
14	VERİ HAZIRLAMA EŞARP			4	Adet		
15	VERİ HAZIRLAMA GÖMLEK VEYA BLUZLAR			14	Adet		
16	VERİ HAZIRLAMA İŞ PANTOLONU			14	Adet		
17	VERİ HAZIRLAMA KRAVAT VEYA FULAR			14	Adet		
18	VERİ HAZIRLAMA YELEK			14	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

• Alım **kısmi teklife kapalıdır**. İstekliler, ihale/alım kapsamında belirtilen **tüm kalemlerin tamamına teklif vermek zorundadır**. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri **değerlendirme dışı bırakılacaktır**.

Selami OĞLU
Ağrı Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi
İdari ve Mali İşler Müdürü



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE GÖREV
YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİLERİN**

2026 YILI 18 KALEM

İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gökmen Ertöz M. Can ARAS
Temizlik Pers.
M. Arslan

Dilek Arçel
Sağlık Memuru
D. Arçel

1-İhale Konusu :

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2026 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurumumuza teslimat yapılacaktır.

4-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde **iade edilmeyecektir**. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

5-Genel Hükümler:

- 1) Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek, teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.
- 2) Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye **teslim edilmeyecektir**.
- 3) İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.
- 4) Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.
- 5) Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir.
- 6) **İhaleyi alan yüklenici belirtilen sayıdaki kıyafetleri üzerine personel ismi ve beden numarası ile ayrı paketleyerek teslim edecektir.**
- 7) Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta içi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.
- 8) Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

M. Can ARAS
Tamirlik Pers.
M. Aras

Gökmen EDİZ

Aras

Dilek AKUÇ
Sağlık Memuru
Dilek

6-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olması durumunda ürün yenisi ile değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar 6 (altı) ay süre ile garanti kapsamında olacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİ

SIRA NO	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	2	6
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	18	54
3	Tişört	Adet	3	20	60
4	Polar	Adet	1	20	20
5	Ayakkabı	Çift	2	20	40
6	Eşarp	Adet	3	2	6

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

- 3 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır
- 3 adet Alt- Üst Üniforma
- 1 adet Polar
- 3 adet Tişört
- 3 adet Eşarp
- 2 adet Ayakkabı

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜST FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
-----------	--

M. Can ARAS

M. ulku

3

Gökmen ELİZ

Akdeniz

Dilek AKUÇ
Sağlık memuru
D. Okur

ALT FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
EŞARP	1. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 2. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolay şekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 3. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 4. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanmış ve dikilmiş olmalıdır. 5. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçağı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 6. Ürün idare tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI 3 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 3 adet Alt- Üst Üniforma ➤ 1 adet Polar ➤ 3 adet Tişört ➤ 2 adet Ayakkabı	
ÜST FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.

M. Can ARAS
M. Aras

Gökmen EDİZ
Gökmen Ediz

Dilek Akca
Sağlık memuru
Dilek Akca

ALT FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
TİŞÖRT	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1- Penye lacoste kumaştan olacaktır. 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır. 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir. 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m² +10 gr olacaktır. 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir. 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır. 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır. 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır. 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir.
POLAR	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır. 2) Polar kumaşı 280g/m² (+- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır. 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.
AYAKKABI	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1. Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır. 2. Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir. 3. Rengi idare tarafından belirlenecektir. 4. Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır. 5. Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

M. Can ARAS
M. Aras

Gökmen EDİZ

Gökmen

Dilek AKUZ
Sağlık Memuru
D. Akuz

VERİ HAZIRLAMA+KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME PERSONELİ

SIRA NO	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Veri Hazırlama + Karşılama ve Yönlendirme Personeli İş Elbisesi (Bayan)	Takım	2'er Takım	3	6
2	Veri Hazırlama+ Karşılama ve Yönlendirme Personeli İş Elbisesi (Bay)	Takım	2'er Takım	5	10

İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

2 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 2 adet Gömlek
- 2 adet Yelek
- 2 adet Pantolon
- 2 adet Fular
- 2 adet Eşarp (Tesettür)

GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımli olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

M. Can ARAS
M. Aras

Gökmen EDİZ
Gökmen Ediz

Dilek AKUÇ
Sağlık memuru
D. Akuc

YELEK	1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 2. Renkler idare tarafından katalogtan belirlenecektir. 3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin ter cihine göre fiyazen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir. 4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır. 5. Yedek düğmesi bulunmalıdır. 6. Etek ucu düz olmalıdır. 7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır. 8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. 9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. 10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 11. Pantolonların cep ve kemer astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. 12. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. 13. Pantolon iki yan dikişleri ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 14. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dışişişlerde potluk olmayacaktır. 15. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 16. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 17. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

M. Can ARAS
M. Arslan

Gökmen ERİZ
Gökmen

Dilek AKU
Sağlık memuru
Dilek

FULAR	1. TWILL kumaş olmalıdır. 2. Fular eni 20 (U) cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanrırış ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 3. Ürün idare tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
EŞARP	7. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 8. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolay şekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 9. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 10. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanrırış ve dikilmiş olmalıdır. 11. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 12. Ürün idare tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
İŞ ELBİSESİ (BAY) 2 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 2 adet Gömlek ➤ 2 adet Yelek ➤ 2 adet Ceket ➤ 2 adet Pantolon ➤ 2 adet Kravat	
GÖMLEK	1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır. 2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır. 3. Beyaz renkte olmalıdır. 4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır. 5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. 6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır. 7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır. 8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. 9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır. 10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir. 11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. 12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır. 13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

M. Can ARAŞ
M. Akel

Gömlekler EDİT
Gökmen

Dilek AKEL
Sağlık Memuru
Dok

YELEK	1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapılmalıdır. 2. Renkler idare tarafından katalogtan belirlenecektir.renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin ter ciğine göre fiasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir. 4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır. 5. Yedek düğmesi bulunmalıdır. 6. Etek ucu düz olmalıdır. 7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır. 8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. 9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. 10. Sol göğüs üzerinde Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı merkezi logosu işlenmelidir.
PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapılmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına 11. kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 12. Pantolonların cep ve kemer astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuşpamuklu bezden olmalıdır. 13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. 14. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş işlerde potluk olmayacaktır. 16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.

M. Can ALER
M. Can

Gökmen EDİZ
9
Gökmen

Dilek ALER
Sağlık Memuru
Dokun

	18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
KRAVAT	1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. 2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır. 3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içersine boydan boya konulacaktır. 5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır. 6. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.
BAY CEKET	1. Bay ceket 2 düğmeli model olacaktır. 2. Bay ceket arkadan yırtmaçlı olacaktır. 3. Ceketle kullanılacak astarın boyu ceket boyunda olup, sarkacak şekilde uzun veya toplanacak şekilde kısa olmayacaktır. Astar kumaş, rengine uygun iyi kalitede olacaktır. 4. Yanlarda 2 adet ve 1 adet sol üst yaka cebi olmalıdır. Cepler flatolu olmalıdır. 5. Kumaş sık dokunmuş dört mevsim giyilebilecek poliviskon kumaş olacaktır. 6. Kumaş parlak olmayacaktır. 7. Ceketle kullanılacak tela, astar, vaska vs, birinci sınıf olacaktır. 8. Ceket yakalı model olacaktır. 9. Model ve renkler hastane idaresi tarafından belirlenecektir.

KLİNİK DESTEK ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	3	4	12
2	Terlik	Çift	2	4	8

KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAY/BAYAN)

3 Takım İş Forması (Alt-Üst) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 3 adet Üst Forma
- 3 adet Alt Forma
- 2 çift Terlik

M. Can ARAS
M. Can ARAS

Gökmen EDİZ
Gökmen EDİZ

Dilek AKUÇ
Sağlık Memuru
Dilek AKUÇ

ÜST FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overlolu olmalıdır.
ALT FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overlolu olmalıdır.
TERLİK	➤ Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspset kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

M. Can ARAS
M. unlu

Gökmen EDİZ
Gökmen

Jilek ALER
Sağlık memuru
Dokuz

**BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUMU BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME
ELEMANI İŞ ÖNLÜĞÜ**

1. Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi kurumun belirleyeceği renkte olmalıdır.
2. Ön kapama 5 adet çıt çıtlı olacaktır. Yanlarda iki adet dıştan cep, göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır.
3. Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır.
4. Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır.
5. Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim edilecektir.
6. Önlüğün ön sol üst cep kısmında kurumun belirleyeceği logo işlemeli ve altında "T.C Sağlık Bakanlığı" yazısı olmalıdır.
7. Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.
8. Önlükler yaz kış kullanıma uygun olmalıdır.
9. Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır.
10. Teslim edilen malzemeler şahit numuneler ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir.

M.Ç. ARAS
M. Aras

Gökmen EDİZ
Gökmen Ediz

Dilek AKUÇ
Sağlık memuru
D. Akuç