

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.09.2026

Sayı: 274

Konu: PATNOS DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİLERE (4D) İŞBAŞI KIYAFET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.09.2026 11:00 'a Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminin patnosdh@hotmail.com EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÜVENLİK BAYAN YAZLIK TIŞÖRT			4	Adet		
2	GÜVENLİK BAYAN KIŞLIK TIŞÖRT			4	Adet		
3	GÜVENLİK BAY YAZLIK TIŞÖRT			58	Adet		
4	GÜVENLİK BAY KIŞLIK TIŞÖRT			58	Adet		
5	GÜVENLİK BAYAN KIŞLIK BOT			2	çift		
6	GÜVENLİK BAY KIŞLIK BOT			29	çift		
7	GÜVENLİK BAYAN YAZLIK AYAKKABI			2	çift		
8	GÜVENLİK BAY YAZLIK AYAKKABI			29	çift		
9	GÜVENLİK AMİRİ TAKIM ELBİSE			1	Takım		
10	GÜVENLİK BAYAN EŞARP			2	Adet		
11	TEMİZLİK PERSONELİ İŞ TAKIMI BAYAN			12	Takım		
12	TEMİZLİK PERSONELİ İŞ TAKIMI BAY			300	Takım		
13	TEMİZLİK PERSONELİ TIŞÖRT			312	Adet		
14	TEMİZLİK PERSONELİ POLAR			104	Adet		
15	TEMİZLİK PERSONELLERİ AYAKKABI			208	çift		
16	VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ İŞ ELBİSESİ BAY			8	Takım		
17	VERİ HAZIRLAMA BÜRO PERSONELİ İŞ ELBİSESİ BAY			84	Takım		
18	VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ YAZLIK AYAKKABI			46	çift		
19	VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ KIŞLIK AYAKKABI			46	çift		
20	ELEKTRİK MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ TAKIMI			36	Takım		

21	SIHHİ TESİSAT MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ TAKIMI			6	Takım		
22	KALORİFERCİ MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ TAKIMI			9	Takım		
23	BOYACI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ TAKIMI			3	Takım		
24	TEKNİK SERVİS İŞ AYAKKABISI			18	çift		
25	BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ (BİYOMEDİKAL TEKNİKER) İŞ ÖNLÜĞÜ			2	Adet		
26	TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ TAKIMI (ÖZEL TURUNCU TULUM)			8	Takım		
27	TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ ÇİZME			8	çift		
28	TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ ELDİVENİ			8	Adet		
29	TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ MASKE			8	Adet		
30	KLİNİK DESTEK ELEMANI BAYAN (ALT-ÜST) İŞ FORMASI			27	Takım		
31	KLİNİK DESTEK ELAMANI BAY (ALT-ÜST) İŞ FORMASI			6	Takım		
32	KLİNİK DESTEK ELAMANI TERLİK			22	çift		
33	BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM VE ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI İŞ ÖNLÜĞÜ			2	Adet		
34	EL HAVLUSU			424	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI

PATNOS DEVLET HASTANESİ

PATNOS DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA

OLAN 4/D SÜREKLİ İŞÇİLERİN 2026 YILI İŞ BAŞI

KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Sahin Bayraktar
Sağlık

Psikiyatri
Tehnik personeli
Biy

MUSTAFA ZARIN
Veri Hazırlama
Gözetim
Gözetim

1-İhale Konusu :

Patnos Devlet Hastanesi 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2025 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK-2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ağrı İli Patnos Devlet Hastanesinde faaliyet gösteren sağlık tesisi bünyesinde sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz-Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam,eder maddesi doğrultusunda; Madde 41-Giyim Yardımı maddesinin b) İş başı giysileri hakkında EK-2 İş Başı Giyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde siparişi çeken Patnos Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim depo mal kabul alanına teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personeleabeden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

- 1) Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici yeni ürünleri (2) iki iş günü

Suat PAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

[Signature]

[Signature]

2

[Signature]

Özgür ATASEVEN
Genel Müdür
Patnos Devlet Hastanesi

içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

- 2) Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye **teslim edilmeyecektir.**
- 3) İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.
- 4) Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) ondört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.
- 5) Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir. **Personel kıyafetleri her işçi için ayrı ayrı isim soyisim yazılı olacak şekilde belirtilecek, paketleneyecektir.**
- 6) İhaleyi alan yüklenici belirtilen sayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.
- 7) Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta içi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.
- 8) Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

BAŞKANTAR
Tıbbi Sekreter
Pamuk Devlet Hastanesi

[Signature]

[Signature] 3

[Signature]

[Signature]

1.KISIM GÜVENLİK PERSONELİ

Sıra No	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Güvenlik Bayan Yazlık Tişört	Adet	2'şer Adet	2	4
2	Güvenlik Bayan Kışlık Tişört	Adet	2'şer Adet	2	4
3	Güvenlik Bay Yazlık Tişört	Adet	2'şer Adet	29	58
4	Güvenlik Bay Kışlık Tişört	Adet	2'şer Adet	29	58
5	Bayan Kışlık Bot	Çift	1 Çift	2	2
6	Bay Kışlık Bot	Çift	1 Çift	29	29
7	Bayan Yazlık Ayakkabı	Çift	1 Çift	2	2
8	Bay Yazlık Ayakkabı	Çift	1 Çift	29	29
9	Güvenlik Amiri Takım Elbisesi	Takım	1 Takım	1	1
10	Eşarp	Adet	2 Adet	1	2

SUDAN
Kıbrıs Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

ÖZGE ATASEVEN
Gözetim
Sorumlu

GÜVENLİK BAYAN YAZLIK TIŞÖRT

➤ Yazlık Tişört

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN YAZLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare yazlık tişört yerine yazlık tunik de alabilecektir.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Suat

Suat DAVAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Ying

MT

ÖZEL GÜVENLİK
Güvenlik & Sığın
Sorumlusu

GÜVENLİK BAYAN KIŞLIK TIŞÖRT

➤ Kışlık Tişört

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görümlü, kırılmaz,ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare kışlık tişört yerine ihtiyaç halinde kışlık tunik de alabilecektir.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



GÜVENLİK BAY YAZLIK TIŞÖRT

➤ Yazlık Tişört

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır. 2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. 3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır. 4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır. 5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır. 6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir. 7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir. 8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir. 9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.				
YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	<table><tr><th data-bbox="293 1338 781 1377">ÖNDEN GÖRÜNÜM</th><th data-bbox="781 1338 1586 1377">ARKADAN GÖRÜNÜM</th></tr><tr><td data-bbox="293 1377 781 2008"></td><td data-bbox="781 1377 1586 2008"></td></tr></table>	ÖNDEN GÖRÜNÜM	ARKADAN GÖRÜNÜM		
ÖNDEN GÖRÜNÜM	ARKADAN GÖRÜNÜM				
					

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Özgür ATABEY
Güvenlik Şefi

GÜVENLİK BAY KIŞLIK ÜNİFORMA

➤ Kışlık Tişört

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde rekleftif yazılar bulunacaktır.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM



GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN KURUM (YAZLIK) AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Suut.

Sual Daimi
Tıbbi Sekreter
Rahat Devlet Hastanesi

Spring

mt

Öğretmen
Güvenlik Şişir
S. 1000

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - %100 deriden imal edilmiş olmalıdır.
YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	EK-8 EK-8/A AYAKKABI 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN BOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. - Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzirmini) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. - %100 deri özellikte olacaktır.
---------------------	--

Suad

İşim

Suat DAKIR
Tıbbi Sekreter
Pamir Devlet Hastanesi

[Signature]

ÖZGE ATABAY
Gözetim Şefi
[Signature]

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	EK-8/B BOT 
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir. 2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, dar ya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir. 3- Yüklenici firma personelin boy, ayak, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.

EŞARP

- Rengi siyah özellikte olacaktır.
- % 100 saten (polyester) olacaktır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sual ÖZKAN
Tıbbi Sekreter
Patrios Devlet Hastanesi
10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A.12 Takım Elbise

(Güvenlik Amiri)

A.12.1. Gömlek

- Malzeme Cinsi:%65 poliester (Tol. #5), %35 pamuk (Tol. #5) harmandan karışım olacaktır.
- Beyaz renk olacaktır.
- Kapalı stil yakalı olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Gömleklerde tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre $\neq$ 1,5 cm değişebilir.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

A.12.2. Kravat

- Kumaş; Micro Fiber karışım olacaktır.
- Siyah renk olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

A.12.3. Ceket

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme %44 Yün+%53 Polyester +%3 elastan olacaktır. (Tol. #5)
- Füme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

A.12.4. Pantolon

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme %44 Yün +%53 Polyester+%3 elestan olacaktır.(Tol. #5)
- Füme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

A.13. Özel Güvenlik Yıldızı Arması ve Logo Şekilleri

- Özel Güvenlik Yıldızı göğüs arması, şekli Ek-9/A'da belirtilmiştir.
- Şapka ve bere yıldızı arması, şekli Ek-9/B'de belirtilmiştir.
- Kol arması, şekli Ek-9/C'de belirtilmiştir.

Suat ÇAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Şuvar

Şuvar

Şuvar

Şuvar
Güvenlik Amiri
Şuvar

2.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	4	12
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	100	300
3	Tişört	Adet	3 Adet	104	312
4	Polar	Adet	1 Adet	104	104
5	Ayakkabı	Çift	2 Çift	104	208

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

- 1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır
- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet Eşarp (3 personel için verilecektir.)

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ GÖMLEĞİ VE İŞ PANTOLONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
2. İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
3. İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
4. İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
5. İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
6. İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.
7. İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır
8. Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
9. Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
10. Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

Suat DÖNMEZ
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

EŞARP	1. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 2. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolayşekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 3. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 4. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanrırış ve dikilmiş olmalıdır. 5. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçağı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilcektir.
TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI 1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 1 adet İş Gömleği ➤ 1 adet İş Pantolonu TEMİZLİK PERSONELİ BAY İÇİN İŞ GÖMLEĞİ VE İŞ PANTOLONU TEKNİK ŞARTNAMESİ	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır. 2-Ceketin yaka kısmında çıtçıt bulunacaktır. Çıtçıtların arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çıtçıt kullanılacaktır. 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır. 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır. 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır. 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır. 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.

Suat BAKAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Suati A. A. A. A. A.
Gözetim Kurulu Başkanı
Patnos Devlet Hastanesi

TIŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
- 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.
- 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m2 +10 gr olacaktır.
- 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
- 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.
- 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,

POLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.
- 2) Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.
- 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

AYAKKABI

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır.
- Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir.
- Rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
- Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Suat Damar
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

3. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bayan)	Takım	2 Takım	4	8
2	İş Elbisesi (Bay)	Adet	2 Takım	42	84
3	Ayakkabı Yazlık	Çift	1 Çift	46	46
4	Ayakkabı Kışlık	Çift	1 Çift	46	46

İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Fular
- 1 adet Eşarp (2 personel için istenecektir.)

GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlama, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

Suat DİNDAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekmeyecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 11. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. 12. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. 13. Pantolon iki yan dikişleri ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 14. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş:işlerde potluk olmayacaktır. 15. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 16. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 17. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
FULAR	1. TWILL kumaş olmalıdır. 2. Fular eni 20 (U) cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanmış ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 3. Ürün Kabul Komisyonu ve idare tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilcektir.

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Suat

Yunus

AM

ÖZGÜR ATASEVEN
GAYRİMENFAAA
30.05.2024

EŞARP	6. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 7. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolayşekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 8. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 9. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanrış ve dikilmiş olmalıdır. 10. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Ürün Kabul Komisyonu ve idare tarafından onay verilen renk, desen ve kalitedeüretilecektir.
İŞ ELBİSESİ (BAY) 1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 1 Adet Gömlek ➤ 1 Adet Pantolon ➤ 1 Adet Kravat	
GÖMLEK	1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, % 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışimli olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır. 2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır. 3. Beyaz renkte olmalıdır. 4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır. 5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. 6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır. 7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır. 8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. 9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır. 10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir. 11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. 12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır. 13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Suay Damar
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekmeyecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına 11. kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 12. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. 13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. 14. Pantolon iki yan dikişleri ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dişlişlerde potluk olmayacaktır. 16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
KRAVAT	1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. 2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır. 3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içerisine boydan boya konulacaktır. 5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sual ÇAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

AYAKKABI YAZLIK	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örne, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. %100 deriden imal edilmiş olmalıdır.
AYAKKABI KİŞLİK	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. - Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüziki) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örne, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. %100 deri özellikte olacaktır.

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

İmza-

İmza

İmza

Öğretmen ATASEVEN

İmza

4. KISIM TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SIHHİ TESİSTAÇI, KALORİFERCİ, BOYACI VB.)

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	12	36
2	Sihi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	2	6
3	Kaloriferci Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	3	9
4	Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	1	3
5	İş Ayakkabıları (Model 1)	Çift	1	18	18

1 Takım Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Yağmurluk
- 1 adet Polar
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü
- 1 adet İş Montu

Dr. Suay DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Özgür ATAŞEVEN
Gözetim Kurulu Başkanı
Patnos Devlet Hastanesi

YAĞMURLUK	Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: YAĞMURLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 1. Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır. 2. Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 3. Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunmalıdır. 4. Yağmurluk tek parça olmalıdır. 5. Yağmurluğun üzerinde kapşon bulunmalıdır. 6. Kapşonun yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunacaktır. 7. Yağmurluğun kol ağzı (bilek) lastikli veya çıt çıtlı olacaktır. 8. Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır. 9. Yağmurluk üzerinde (kollar, gövde ve eteklerde) 2 cm genişliğinde reflektif şeritler bulunmalıdır. 10. Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olacaktır. 11. Renk idarece belirlenecektir.
POLAR	Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurumun belirleyeceği logo olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



Suat DAMAR
Tıp Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafı Kargo cep, sol tarafı kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol- acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle- necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile- cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemerini içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.
--------------	--



İŞ TIŞÖRTÜ	➤ Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. ➤ %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır. ➤ ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. ➤ Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
------------	--

Suğrular
Tıbbi Sekreter
Pamnos Devlet Hastanesi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Özgür ATASEVEN
Genel Sekreter
[Signature]

İŞ MONTU	➤ Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. ➤ Önü fermuarlı olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır. ➤ Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. ➤ Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. ➤ Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
	1 Takım Sıhhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 1 adet Yağmurluk ➤ 1 adet Polar ➤ 1 adet İş Pantolonu ➤ 1 adet İş Tişörtü ➤ 1 adet İş Montu
YAĞMURLUK	Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 11. Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır. 12. Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 13. Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunmalıdır. 14. Yağmurluk tek parça olmalıdır. 15. Yağmurluğun üzerinde kapşon bulunmalıdır. 16. Kapşonun yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunacaktır. 17. Yağmurluğun kol ağzı (bilek) lastikli veya çit çitli olacaktır. 18. Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır. 19. Yağmurluk üzerinde (kollar, gövde ve eteklerde) 2 cm genişliğinde reflektif şeritler bulunmalıdır. 20. Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olacaktır. 11. Renk idarece belirlenecektir.

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Suat - Nijir

Öğretmen
Gözetmen
Sınav Kurulu

POLAR	Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurumun belirleyeceği logo olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	

İŞ TİŞÖRTÜ	➤ Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. ➤ %100pamuklu penye lacos kumaş olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır. ➤ ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. ➤ Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
------------	---

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Pahles Devlet Hastanesi

İŞ MONTU	➤ Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. ➤ Önü fermuarlı olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır. ➤ Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. ➤ Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. ➤ Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
1 Takım <u>Kaloriferci Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı</u> belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 1 adet Yağmurluk ➤ 1 adet Polar ➤ 1 adet İş Pantolonu ➤ 1 adet İş Tişörtü ➤ 1 adet İş Montu	
YAĞMURLUK	Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 21. Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır. 22. Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 23. Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunmalıdır. 24. Yağmurluk tek parça olmalıdır. 25. Yağmurluğun üzerinde kapşon bulunmalıdır. 26. Kapşonun yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunacaktır. 27. Yağmurluğun kol ağzı (bilek) lastikli veya çıt çıtlı olacaktır. 28. Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır. 29. Yağmurluk üzerinde (kollar, gövde ve eteklerde) 2 cm genişliğinde reflektif şeritler bulunmalıdır. 30. Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olacaktır. 11. Renk idarece belirlenecektir. Sual DAMAR Tıbbi Sekreter Patnos Devlet Hastanesi

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

POLAR	Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır.  Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurumun belirleyeceği logo olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.
İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Suat BAKAR
Tıbbi Sekreter
Pahna Devlet Hastanesi

İŞ TIŞÖRTÜ

- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır.
- ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

- İŞ MONTU
- Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
 - Önü fermuarlı olacaktır.
 - Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
 - Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır.
 - Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
 - Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır.
 - Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.
- A black softshell work jacket with a high collar, full-length front zipper, and side pockets. The jacket is shown from the front, standing against a white background.

lacaktır.

A black, high-collared jacket with a front zipper closure and side pockets. The jacket is shown from the front, highlighting its design and features.

[Signature]

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Painos Devlet Hastanesi

1 Takım Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Yağmurluk
- 1 adet Polar
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü
- 1 adet İş Montu

YAĞMURLUK

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

7 -YAĞMURLUK

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 1.Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır.
- 2.Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 3.Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunmalıdır.
- 4.Yağmurluk tek parça olmalıdır.
- 5.Yağmurluğun üzerinde kapşon bulunmalıdır.
- 6.Kapşonun yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunacaktır.
- 7.Yağmurluğun kol ağzı (bilek) lastikli veya çıt çıtlı olacaktır.
- 8.Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır.
- 9.Yağmurluk üzerinde (kollar, gövde ve eteklerde) 2 cm genişliğinde reflektif şeritler bulunmalıdır.
- 10.Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olacaktır.
- 11.Renk idarece belirlenecektir.

İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon
kemerine içine dikilecektir.
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

POLAR	Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurumun belirleyeceği logo olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
-------	---	---

İŞ TIŞÖRTÜ	➤ Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. ➤ %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır. ➤ ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. ➤ Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
------------	--

İŞ MONTU	➤ Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. ➤ Önü fermuarlı olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste kurumun belirleyeceği logo bulunacaktır. ➤ Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. ➤ Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. ➤ Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
----------	--	---

Suat DÖNMEZ
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastane

TEKNİK SERVİS İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Yüksek gerilime ve delinmeye karşı test edilmiş, tabanı yüksek voltaj yalıtımı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Elektriğe karşı dirençli olmalıdır ve yalıtımlı olmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



5.KISIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ/TEKNİSYENİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	2	1	2

İŞ ÖNLÜĞÜ	1) Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi idare tarafından belirlenecektir. 2) Ön kapama 5 adet çıt çıtlı olacaktır. Yanlarda iki adet dıştan cep. Göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır. 3) Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır. 4) Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır. 5) Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim edilecektir. 6) Önlüğün ön sol üst cep kısmında kurumun belirleyeceği logo işlenmeli ve altında "T.C Sağlık Bakanlığı" yazısı olmalıdır. 7) Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır. 8) Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. 9) Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır. 10) Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır.
-----------	---

T.ŞAHİN
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hast.

6. KISIM TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı (Özel Turuncu Tulum)	Takım	2	4	8
2	Çizme	Çift	2	4	8
3	Eldiven	Çift	2	4	8
4	Maske	Adet	2	4	8

1 Takım Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 çift Çelik Tabanlı Çizme
- 1 Adet Eldiven
- 1 Adet Maske

TULUM	1) Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır. 2) Tulum arka kısmında " ULUSLARARASI BİOTEHLİKE" Amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle "TIBBİ ATIK PERSONELİDİR" yazısı yazılacak. 3) Kollar düz olacak. 4) Kıyafet parçalı değil, düz olacak. 5) Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. 6) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır. 7) Dikişte polyester iplik kullanılacaktır. 8) Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. 9) Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacaktır. 10) Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.	
-------	--	---

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

ÇELİK TABANLI ÇİZME

- 1) Su geçirmez olacak.
- 2) Çelik tabanlı olacak.
- 3) Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak.
- 4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.



TIBBİ ATIK ELĐVENĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

- 1) Tabii latexten,tekstil takviyeli,rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.
- 2) Yırtılmalara ve sürtülmelere dayanıklı olmalıdır.
- 3) Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak
- 4) Üstü tamamen kaplı iş astarı kaliteli olmalıdır.
- 5) Rengi turuncu olmalıdır.
- 6) Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek,kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.
- 7) Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
- 8) Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 9) Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10) Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır.
- 11) Firma numune göndermek zorundadır.

Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

TIBBİ ATIK MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Yüze uymayı sağlayan ayarlanan lastikleri olmalıdır.
- 2) Toz, sis, mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olmalıdır.
- 3) Buruna gelen kısım metal takviyeli olmalıdır.
- 4) Her iki yandan kulak tutucu lastikleri olmalıdır.
- 5) Beyaz renkli olmalıdır.
- 6) Mikroorganizmaların geçişini engelleyecek filtresi olmalıdır.
- 7) Tıbbi atık maskesi standartlarına uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır.
- 8) Firma numune göndermek zorundadır.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Suat DAMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

[Signature]
BİLGİ ATASİYES
GAYRİ KURUM
SİGORTASI

7.KISIM KLİNİK DESTEK ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Bayan İş Forması (Alt+Üst)	Takım	3	9	27
2	Bay İş Forması (Alt+Üst)	Takım	3	2	6
3	Terlik	Çift	2	11	22

KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAY/BAYAN)

1 Takım İş Forması (Alt-Üst) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 3 adet Üst Forma
- 3 adet Alt Forma

ÜST FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
ALT FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.

Suat ZEMAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastarı

TERLİK

- Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

8.KISIM BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARZİA GİDERME ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	2	1	2

İŞ ÖNLÜĞÜ	1. Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi kurumun belirleyeceği renkte olmalıdır. 2. Ön kapama 5 adet çit çitli olacaktır. Yanlarda iki adet dıştan cep. göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır. 3. Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır. 4. Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır. 5. Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim edilecektir. 6. Önlüğün ön sol üst cep kısmında kurumun belirleyeceği logo işlemeli ve altında "T.C Sağlık Bakanlığı" yazısı olmalıdır. 7. Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. 8. Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır. 9. Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır. 10. Teslim edilen malzemeler şahit numuneler ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir.
-----------	---

Suat DAVAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Havlu ipliği %100 hidrofil pamuk olmalıdır.
2. Havlu kumaşının gözü yönündeki ipliklerin %12 'si polyester olacaktır.
3. Havlu boyasında renk dalgalanmaları olmayacaktır.
4. İplik kalınlığı 20/1 open-end iplik olacaktır.
5. Havlu kumaşının atkı yönündeki iplikleri %100 pamuk ipliğinden olmalıdır. Ayrıca hav yüksekliği 4 mm'den kısa olmayacaktır.
6. Havluların kenarlar dikişleri içe katlamalı baskılı dikişli olmamalıdır. Tüm dikişlerde sökölme açık ipuçları dikilmeden atlanmış yerler vs. Hatalar bulunmayacaktır.
7. Havluların suyu emerek batma süresi en az 100 sn olmalıdır.
8. Boyalı havluların ışığa karşı renk haslığı solmada en az 4 yıkamaya karşı renk haslığı solmada en az 3 akmada en az 4 olmalıdır.
9. Ürünler öncesinden istenilen numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur.
10. ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler tarafından ve uluslararası kalite standartları olan CE belgesine sahip işletmeler'in vermiş olduğu yetki ve uygunluk onayı olan ürünler satın alınacaktır. İstenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır. Aksi takdirde değerlendirme dışı kalacaktır.

Suat BAKAR
Tıbbi Sekreter
Patnos Devlet Hastanesi

Suad-

Ufuk

AM

2023/03/27
2023/03/27