



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-328666542
Konu : Teklife Davet

15.09.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN 3 ADET TEMİZLİK ARABASININ PARÇA DAHİL TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18.09.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	3 ADET TEMİZLİK ARABASININ TEK SEFERLİK PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

OLUR

Op. Dr. Can ADIYAMAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 8E27B7EC-38CD-4E72-92F5-3F4A404AB342

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTANME

3 ADET TEMİZLİK ARABASI BAKIM, ONARIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu:Bu teknik şartname; hastanede kullanılmakta olan **3 (üç) adet temizlik arabasının**, bakım ve onarımının yapılması, gerekli yedek parçalarının değiştirilmesi, genel kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve çalışır durumda idareye teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar. İş, **parça, işçilik, bakım, onarım, montaj ve gerekli sarf malzemeleri dahil olmak üzere tek seferlik** olarak gerçekleştirilecektir.

İşin Kapsamı

Yüklenici, hastane bünyesinde bulunan 3 adet temizlik arabasını yerinde inceleyecek ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirecektir:

Temizlik arabalarının genel mekanik kontrolünün yapılması,
Tekerleklerin ve tekerlek bağlantılarının kontrol edilmesi,
Arızalı veya aşınmış tekerleklerin değiştirilmesi,
Fren sistemlerinin kontrol ve onarımının yapılması,
Gövde, raf, kapak, tutamak ve bağlantı elemanlarının kontrol edilmesi,
Kırık veya hasarlı parçaların değiştirilmesi,
Kova ve pres mekanizmalarının kontrol edilmesi,
Pres mekanizmasının çalışmasının kontrol edilmesi ve gerekiyorsa arızalı parçalarının değiştirilmesi,
Plastik aksamaların kontrol edilmesi,
Metal aksamaların paslanma, eğilme ve deformasyon yönünden kontrol edilmesi,
Vida, somun, bağlantı elemanları ve benzeri parçaların kontrol edilmesi,
Gerektiğinde bağlantı elemanlarının yenilenmesi,
Arabaların düzgün hareket ve manevra yapmasının sağlanması,
Gerekli tüm parça değişimlerinin yapılması,
Bakım ve onarım sonrası temizlik ve çalıştırma testlerinin yapılması.

Bakım ve onarım işlemleri **3 adet temizlik arabasının tamamı** için yapılacaktır. Yüklenici işe başlamadan önce her bir arabayı ayrı ayrı kontrol edecektir. Arızalı, kırık, çatlak, aşınmış veya işlevini yerine getirmeyen parçalar tespit edilecektir. Değiştirilmesi gereken parçalar, hastane kullanımına uygun **yeni ve kullanılmamış** parçalar olacaktır.

Değiştirilecek parçalar, mevcut temizlik arabası ile uyumlu olacaktır.


Parça değişiminden sonra arabanın orijinal kullanım fonksiyonları korunacaktır.

Bakım ve onarım sırasında arabanın gövdesine veya kullanılabilir diğer parçalarına zarar verilmeyecektir.

Onarım tamamlandıktan sonra her araba ayrı ayrı kontrol edilerek çalışır durumda teslim edilecektir.

Kullanılacak tüm yedek parçalar **yeni, kullanılmamış ve sağlam** olacaktır.

Kullanılan parçalar mevcut temizlik arabalarıyla teknik olarak uyumlu olacaktır.



Tekerlek, fren, pres mekanizması, bağlantı elemanları ve diğer değiştirilecek parçalar kullanım amacına uygun kalitede olacaktır.
Plastik parçalar kırılmaya ve yoğun kullanıma dayanıklı olacaktır.
Metal parçalar korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
Kullanılan parça ve malzemelerin montajı için gerekli tüm bağlantı elemanları yüklenici tarafından temin edilecektir.
Parça değişimi için ayrıca işçilik veya montaj bedeli talep edilmeyecektir.

Tekerlek ve Fren Sistemi

Her üç temizlik arabasının tekerlekleri kontrol edilecektir.

Kontrol kapsamında:

Tekerleklerin dönme durumu,

Tekerlek yatakları,

Tekerlek bağlantıları,

Tekerleklerde çatlak/kırık/aşınma,

Yönlendirme ve manevra kabiliyeti,

Fren mekanizması kontrol edilecektir.

Arızalı veya kullanılamayacak durumda olan parçalar değiştirilecektir.

Bakım sonrası arabalar zeminde rahat hareket edebilmeli, sağa-sola manevra yapabilmeli ve fren mekanizması güvenli şekilde çalışmalıdır.

Kova ve Pres Mekanizması

Temizlik arabalarında bulunan kova ve pres sistemleri kontrol edilecektir.

Pres mekanizmasının çalışması kontrol edilecektir.

Kırık veya çatlak parçalar değiştirilecektir.

Pres mekanizmasının sıkışma ve zorlanma olmadan çalışması sağlanacaktır.

Kova bağlantıları kontrol edilecektir.

Su sızdıran veya kullanılamayacak durumdaki parçalar değiştirilecektir.

Gövdesi,

Rafları,

Kapakları,

Tutamakları,

Sepetleri,

Kova bağlantıları,

Aparat tutucuları,

Vida ve bağlantı elemanları kontrol edilecektir.

Kırık, çatlak, gevşek veya kullanıma engel teşkil eden parçalar yenilenecektir.

3 adet temizlik arabasının bakım, onarım ve gerekli parça değişimlerinin tamamını kapsayacaktır.

Teklif bedeline;

Yedek parçalar,

İşçilik,

Montaj,

Demontaj,

Sarf malzemeleri,

Bağlantı elemanları,

Gerekli ayar ve kontroller,

Test ve çalışır halde teslim dahil olacaktır.

Teslim ve Kabul

Bakım-onarım işlemleri tamamlandıktan sonra 3 adet temizlik arabası idareye teslim edilecektir.

Kabul sırasında:

Tekerleklerin düzgün çalışması,

Frenlerin çalışması,

Arabaların rahat hareket etmesi,

Kova ve pres mekanizmalarının çalışması,

Raf ve kapakların sağlamlığı,

Tutamakların sağlamlığı,

Tüm bağlantıların güvenli olması,

Değiştirilen parçaların düzgün monte edilmesi kontrol edilecektir.

SWİNGO 3500 TEMİZLİK ARABASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1. 2 adet 240 amper 24 volt jel akü
2. 1 adet arka silici
3. 2 adet alt temizleme fırçası
4. 1 adet lastik halatı
5. Bakım onarımı

VİPER BÜYÜK TEMİZLİK ARABASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1. 1 adet kontrol kartı (ana kart değişimi)
2. 2 takım arka silici
3. Bakım onarım

KARCHER PROFESSİOAL ARABA

- 1.2 takım arka silecek lastik
2. Bakım onarım

Seyyit TAN
Suelli

DOĞU BAYAZIT
DR. YATIRIYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İBRİS BOZDOĞA

GEREKÇE RAPORU

Konu: Hastanemiz Bünyesinde Kullanılan Temizlik Arabalarının Tek Seferlik Parça Dahil Bakım ve Onarım İşi

Hastanemiz genel temizlik hizmetlerinde kullanılmakta olan temizlik arabalarının yoğun ve sürekli kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde yıprandığı, çeşitli aksamalarında arıza ve deformasyonlar meydana geldiği tespit edilmiştir.

Temizlik arabaları; temizlik malzemelerinin, ekipmanların ve atıkların taşınmasında aktif olarak kullanılmakta olup, söz konusu ekipmanların kullanıma uygun ve çalışır durumda olması hastane genelinde temizlik hizmetlerinin etkin, düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

Yapılan kontroller neticesinde bazı temizlik arabalarında tekerlek, bağlantı elemanları, kova, kapak, taşıma bölümleri ve benzeri parçalarda kırılma, deformasyon, aşınma ve işlev kayıpları meydana geldiği; mevcut durumlarıyla kullanım sırasında çalışanların işini güçleştirdiği ve temizlik hizmetlerinin verimliliğini olumsuz etkileyebildiği değerlendirilmiştir.

Arızalı ve yıpranmış parçaların yenileriyle değiştirilmesi, gerekli mekanik aksamaların onarılması ve temizlik arabalarının tekrar güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla bakım ve onarım yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Temizlik arabalarının tamamının yenisi ile değiştirilmesi yerine, mevcut ekipmanların ekonomik ve verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla gerekli parçaların temin edilerek **tek seferlik parça dahil bakım ve onarımlarının yaptırılması** uygun görülmektedir.

Söz konusu bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle;

Temizlik hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde yürütülmesi,

Hastane genelinde hijyen ve temizlik standartlarının korunması,

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek risklerin azaltılması,

Mevcut ekipmanların kullanım ömrünün uzatılması,

Yeni temizlik arabası satın alma ihtiyacının ve buna bağlı maliyetlerin azaltılması,

Kullanımdan kaynaklanan arıza ve aksaklıkların giderilmesi

sağlanacaktır.

Bu nedenlerle, hastanemiz bünyesinde kullanılmakta olan temizlik arabalarının mevcut durumlarının iyileştirilmesi amacıyla gerekli **bakım ve onarım işlemlerinin, ihtiyaç duyulan yedek parçalar dahil olmak üzere tek seferlik olarak yaptırılması** ihtiyaç ve hizmet gerekleri açısından uygun ve gerekli görülmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, temizlik arabalarının yerinde kontrol edilerek gerekli bakım, onarım ve parça değişimlerinin yapılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

DOĞU BAYAZIT
DR. YAZAR ERGİLİMİZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
ORİS BOZBOĞA