

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

21.09.2026

Sayı: 337

Konu: YOĞUN BAKIM BİRİMLERİ İÇİN 3 KALEM PVC YAMA MALZEMESİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.09.2026 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda.

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KARO YAPIŞTIRICI			250	Kilogram		
2	HOMOJEN T PVC ZEMİN KAPLAMASI			200	Metrekare		
3	AKRİLİK ESASLI PVC YAPIŞTIRICISI			60	KİLOGRAM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOĞUN BAKIM PVC YAMA ÇALIŞMASI MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çimento Esaslı Karo Yapıştırıcısı (TS EN 12004 – C1T)

TS EN 12004 standardına uygun, C1T sınıfında olacaktır.

Çimento esaslı, standart performanslı ve kayma özelliği azaltılmış olacaktır.

İç mekân zemin uygulamalarına uygun olacaktır.

Yüksek yapışma dayanımına sahip olacaktır.

Açık bekletme süresi ve uygulama süresi üretici standartlarında olacaktır.

Orijinal ambalajında teslim edilecektir.

Toplam miktar: 250 kg.

2. Homojen Grup T PVC Zemin Kaplaması

Homojen yapıda, Grup T aşınma sınıfında olacaktır.

Kalınlığı 2 mm olacaktır.

TS EN ISO 10581 standardına uygun olacaktır.

Aşınma kalınlık kaybı $AL \leq 0,08$ mm veya hacim kaybı $FV \leq 2,0$ mm³ olacaktır.

Yoğun yaya ve sedye trafiğine uygun olacaktır.

Kaymaz yüzeyli, hijyenik ve kolay temizlenebilir olacaktır.

Hastane kullanımına uygun antibakteriyel özellikte olacaktır.

Renk seçimi idarenin onayına sunulacaktır.

Toplam miktar: 200 m².

3. Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcısı

akrilik esaslı PVC zemin yapıştırıcısı olacaktır.

Homojen PVC zemin kaplamaları ile tam uyumlu olacaktır.

Yüksek yapışma mukavemetine sahip olacaktır.

Uygulama sonrası zeminde kabarma ve ayrılma yapmayacaktır.

İnsan sağlığına zararlı solvent içermeyecek, düşük VOC değerine sahip olacaktır.

Nimet Arslan

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa DÜKEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

M. D. D. D.

Örijinal ambalajında teslim edilecektir.

Toplam miktar: 60 kg.

Genel Hükümler

Tüm malzemeler yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.

Malzemeler TSE, CE veya eşdeğer kalite belgelerine sahip olacaktır.

Teslim edilen malzemelerde üretim hatası veya hasar bulunması halinde yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

Yüklenici, malzemelerin birbirleriyle tam uyumlu olduğunu garanti edecektir.

Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
M. Enes GÖNÜŞ
Tıbbi Servis Sorumlusu

M. Enes Gönüş

M. Enes Gönüş

1/1