


T.C.
AĞRI İL MÜFTÜLÜĞÜ

Sayı : E-26395034-841-
Konu : Teklifiniz

29.09.2026

Aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları yazılı mallar / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d Maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulüyle satın alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV hariç teklifinizin 01/10/2026 tarihine kadar İlimiz Müftülüğüne bildirilmesini rica ederim


Dr. İhsan İLHAN
İl Müftüsü

					Teklif Edilen KDV Hariç	
S.NO	C İ N S İ	ÖZELLİKLERİ	ÖLÇÜSÜ	MIKTARI	Birim fiyatı (T L)	Toplam Fiyatı (T L)
1	Kömür	İthal Portakal Kalorifer Kömürü	Kg	30850		
KDV Hariç Teklif Edilen Toplam F						
DİĞER ŞARTLAR						
1- TESLİM SÜRESİ			10 gün			
2- TESLİM EDİLECEK PARTİ MİKTARI			1			
3- NAKLIYE VE SİGORTANIN KİME AİT OLDUĞU			Satıcıya			
4- DİĞER ÖZEL ŞARTLAR						
5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR			TSE			
6- TEKNİK ŞARTNAME						
7- DİĞER HUSUSLAR						

Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların / hizmetlerin cinsi, özellikleri, miktarı ve diğer şartlarını okudum. K D V hariç toplam TL, bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum / ediyoruz.

Teklif Eden
...10.2026
Adı, Soyadı--Ticaret Ünvanı--İmza--Mühür

NOT :-Bu Belge Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağına Eklenecektir.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
İTHAL PORTAKAL KÖMÜRÜ ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin Konusu

Bu teknik şartname, Ağrı İl Müftülüğüne bağlı yatılı Kur'an kurslarının ısınma ihtiyacında kullanılmak üzere **30.850 kg ithal birinci sınıf portakal kömürü** alımına ilişkin teknik özellikleri, teslim şartlarını ve yüklenicinin yükümlülüklerini kapsar.

2. Alınacak Miktar

Toplam **23.500 kilogram (23,5 ton)** ithal portakal kömürü alınacaktır.

3. Kömürün Teknik Özellikleri

Teslim edilecek kömür aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

- Kömür ithal menşeli olacaktır.
- Portakal kömürü (ceviz-portakal boy) olacaktır.
- Tane iriliği **40-80 mm** arasında olacaktır.
- Alt ısı değeri en az **7.000 kcal/kg** olacaktır.
- Toplam nem oranı en fazla **%10** olacaktır.
- Kül oranı en fazla **%12** olacaktır.
- Uçucu madde oranı en fazla **%25** olacaktır.
- Toplam kükürt oranı en fazla **%1** olacaktır.
- Taş, toprak, yabancı madde ve yanmayı engelleyecek atıklar bulunmayacaktır.
- Kömür kuru, yanma özelliği yüksek ve depolanmaya uygun olacaktır.

4. Kalite Belgeleri

Yüklenici;

- Kömürün teknik özelliklerini gösteren üretici analiz raporunu,
- Gerek görülmesi halinde akredite laboratuvarından alınmış analiz raporunu,
- Fatura ve irsaliyeyi

teslim sırasında idareye sunacaktır.

5. Teslim Şekli

- Kömür, Ağrı İl Müftülüğünün belirleyeceği yatılı Kur'an kurslarına yüklenici tarafından teslim edilecektir.
- Nakliye, boşaltma, istifleme ve taşıma giderleri yükleniciye aittir.
- Teslimatlar idarenin belirleyeceği programa göre gerçekleştirilecektir.
- Kömürler bina içerisinde veya idarenin göstereceği depoya düzenli şekilde istiflenecektir.

6. Muayene ve Kabul

- Teslim edilen kömürler Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilecektir.
- Teknik şartnameye uygun olmayan kömürler teslim alınmayacaktır.
- Gerek görülmesi halinde numune alınarak laboratuvar analizi yaptırılabilir.
- Analiz giderleri, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7. Eksik veya Ayıplı Mal

Teknik şartnameye uygun olmayan kömürler yüklenici tarafından **en geç 5 (beş) iş günü içerisinde** ücretsiz olarak değiştirilecektir.

8. Ambalaj ve Taşıma


Kömür dökme olarak veya uygun taşıma araçlarıyla teslim edilebilir. Teslim sırasında çevreye zarar verilmemesi ve çalışma güvenliği açısından gerekli tüm tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.

9. Teslim Süresi

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip **30 (otuz) takvim günü** içerisinde teslimatlar tamamlanacaktır.

10. Diğer Hususlar

- İdare, teslim edilen kömürden numune alma hakkına sahiptir.
- Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- Teslim sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve hasardan yüklenici sorumludur.
- Bu teknik şartnamede yer almayan hususlarda **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik** ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Dr. İhsan İLHAN
İl Müftüsü